

Fraværskuben (SLS_Fravær)

Revideret: 31. maj 2022

Denne kube kan du anvende til at analysere fraværet. Du kan se kubens indhold med Excel og udarbejde dine analyser i Excel.

Kuben kan benyttes til fx at lave ferie- og omsorgsregnskaber, kontroller på hvor mange personer, der har haft fravær et valgfrit antal dage osv. Kubens værdifelter tæller antal ansatte, antal fraværperioder, antal personer med fravær samt en række forskellige værdifelter for fraværsdage, der varierer alt efter om man vælger dagene opgjort som hverdage, kalenderdage eller standarddage.

Hverdage er mandage til fredage, ekskl. helligdage. Følgende dage opfattes som helligdage: Juleaftensdag, 1. Juledag, 2. Juledag, Nytårsaftensdag, Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, Kr. Himmelfartsdag, St. Bededag, 2. Pinsedag og Grundlovsdag. Såfremt Juleaftensdag, Nytårsaftensdag og/eller Grundlovsdag ikke opfattes som helligdage i jeres institution, kan I rette henvendelse til [Økonomistyrrelsens rådgivning og support](#) og bede om at få fjernet helligdagsopfattelsen fra én eller flere af disse. Kalenderdage er alle dage, mens standarddage er en beregnet værdi, der svarer til en 7,4 timers arbejdsdag.

Dimensionen Fraværperiodens status kan med fordel benyttes til at frasortere de fraværperioder, der endnu ikke er afsluttet.

Fraværet kan grupperes på fx Fraværårsag - Sygdom, Ferie, Orlov mv. - Hovedgrupper, Personalekategorier, Køn, Alder, Ugedage mv.

Det er også muligt at filtrere (frasortere) på fx Fraværårsag - Sygdom, Ferie, Orlov mv. - Hovedgrupper, Personalekategorier, Køn, Alder, Ugedage mv.

Der er anvendt drillthrough-funktionalitet på kuben. Med denne funktionalitet kan man ved at dobbeltklikke på værdierne trække data på posteringsniveau i LDV. Foretages der drillthrough bliver følgende felter vist: Løngruppe, Cpr Nr, SLS Fornavn, Efternavn, Fraværårsag, Fri årsag, Fraværdato, Fraværperiodens status, Varighedsperiode, Periode, Kalenderdage, Hverdage, Antal personer med fravær, Antal perioder, timer samt segmentværdier fra SLS.

Beskrivelse og vejledninger

Det er muligt at hente denne beskrivelse ved at vælge handlingen Hent beskrivelse til kuben SLS_Fravær, denne kube er version xx.xx.xxxx. Hvor xx.xx.xxxx er datoen for den version af kuben, man arbejder på.

Det er muligt at hente rapporten Vis statusrapport for alle kuber, der viser en oversigt over samtlige kuber samt datoen for, hvornår kuben er blevet opdateret. Det forudsættes, at datavarchuset indeholder rapporter til Reporting Service.

Beskrivelse af dimensioner og værdifelter

I dette afsnit er der en tabel, der indeholder en kort beskrivelse af de dimensioner og værdifelter, der findes i kuben i alfabetisk orden. Ved hver dimension er anført, hvor dimensionen er placeret i feltlisten i Excel. Dimensionerne benyttes typisk til kolonner og rækker, mens værdifelterne benyttes til talsammentællinger i de celler, der dannes af kolonnen/rækken.

Kubens tidsdimension kan knyttes til både afgangsdato og fraværsgangsdato. Den indeholder følgende dimensioner: Dato indeholdende den nøjagtige dato, Halvår indeholdende 1. eller 2. halvår, Kvartal indeholdende kvartalsnr., Måned indeholdende månedsnavn, Ugedag indeholdende ugedagen (mandag – søndag) og År indeholdende året. Under fraværsgangsdatoen har man også mulighed for at kombinere tidsdimensionen med tidsperioden ved navn seneste 12 mdr. Denne sikrer, at data automatisk baseres på de seneste tolv afsluttede måneder i forhold til dags dato. Derfor er den også uafhængig af ens valg i tidsdimensionen.

Der er mulighed for at få vist egenskabsfeltet Ugedag på Dato.

Felt: Dimensioner	Forklaring
AdmTjenestested (+Navn)	Ligger under SLS_Fravaer_Tjenestested Nummer og tekst, der viser de forskellige administrative tjenestesteder. Ved valg af AdmTjenestested får du vist koden og navnet. Ved valg af AdmTjenestestedNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Afdeling – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Afdeling, Kontor, Team og Enhed.
Afdeling (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Afdeling Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Afdeling får du vist kode og navn.

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Ved valg af AfdelingKode får du vist koden. Ved valg af AfdelingNavn får du vist navnet.
Afgangsdato (Tid/Dato/Halvår/ tal/Måned/Ugedag/År) Kvar-	Ligger under Afgangsdato Dato (aktionskodeDato) svarer til den senest indrapporteret Aktionskode (AKKO) på medarbejderen, uanset om det er den aktuelle eller en eventuel fremtidig Aktionskode. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Forbrug.
Aktionskode(+Navn)	Ligger under SLS_Fravaer_Aktionskode Nummer og tekst, der viser de forskellige Aktionskoder (Akko'er), der beskriver om lønnr er aktivt/inaktivt. Ved valg af Aktionskode får du vist koden og navnet. Ved valg af AktionskodeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Alder	Ligger under SLS_AlderAargang Alder grupperet indenfor 10 års perioder (fx 20-29). Kan yderligere opdeles i 5 års perioder (fx 20-24 og 25-29) eller den præcise alder.
Beskæftigelsesordning(+Navn)	Ligger under SLS_Fravaer_Beskæftigelsesordning Nummer og tekst, der viser de forskellige beskæftigelsesordninger. Ved valg af Beskæftigelsesordning får du vist koden og navnet. Ved valg af BeskæftigelsesNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Brugernavn	Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder personens b-kontonummer Oplysningen stammer fra Statens HR
Cpr Nr	Ligger under SLS_Person i mappen Cprnr Cprnummer

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Mulighed for i Excel under egenskabsfelterne, at få vist følgende oplysninger: Bopælskommune, Bopælskommunenr, By, CPR Fornavn Efternavn, CPR Efternavn Fornavn, Køn, Postnr, Vejnavn. Der vises de aktuelle oplysninger fra seneste løngeneration.
Cpr Nr – Hierarki	Ligger under SLS_Person i mappen Cprnr Indeholder et hierarki bestående af Fødselsdato og Cpr Nr
Cpr Efternavn Fornavn Cpr Fornavn Efternavn	Ligger under SLS_Person i mappen Navn (fra CPR) Medarbejders fulde navn fra CPR Ved valg af CPR Fornavn Efternavn vises Fornavn og Efternavn. Ved valg af CPR Efternavn Fornavn vises Efternavn, fornavn.
CPRLøn nr	Ligger under SLS_Person i mappen Cpr Indeholder Cprnummer med mulighed for drilldown til Løn nr.
CPRNavn_FE CPRNavn_EF	Ligger under SLS_Person i mappen Navn (fra CPR) Medarbejder navne fra CPR Ved valg af CPRNavn_EF vises Efternavn, ved drilldown suppleres med fornavne og cprnr. Tilsvarende viser CPRNavn_FE Fornavn, og ved drilldown suppleres med efternavne og cprnr.
Delaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Delaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner. Ved valg af Delaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af DelaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af DelaktivitetNavn får du vist navnet.
Delregnskab(+Navn)	Ligger under SLS_Fravaer_Delregnskab Nummer og tekst der viser de forskellige delregnskaber. Ved valg af Delregnskab får du vist koden og navnet. Ved valg af DelregnskabNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Dim_DIMENSIONSNAVN (*)	Ligger under Dim_DIMENSIONSNAVN

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Regnskabsdimension Segment fra SLS til intern kontostreng udover artskonto. Her vises koden samt teksten SLS-Værdi eller teksten fra Navision, hvis segmentet er parret med en Navision dimension ved opsætning af LDV. Værdierne på segmenterne stammer fra de segmenter, der er sat på personen.
Er ansat aktuelt	Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder oplysning (Ja/Nej) om personen er ansat aktuelt. Oplysningen stammer fra Statens HR
Enhed (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Enhed Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Enhed får du vist kode og navn. Ved valg af EnhedKode får du vist koden. Ved valg af EnhedNavn får du vist navnet.
Fraværssdato (Tid/Dato/Halvår/Kvartal/Måned/Ugedag/År)	Ligger under Fraværssdato Indeholder den nøjagtige fraværssdato
Fraværssperiodens status	Ligger under SLS_Fravaer_PeriodeStatus Viser om fraværet er sluttet. Såfremt at fraværssperioden er sluttet vil status stå med Lukket eller 0, og såfremt at fraværssperioden ikke er sluttet vil status stå med Åben eller 1.
Fraværssårsag(+Navn)	Ligger under SLS_Fravaer_Fravaersaarsag Nummer og tekst, der viser de forskellige fraværssårsager. Ved valg af Fraværssårsag får du vist koden og navnet. Ved valg af FraværssårsagNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Fri årsag(+Navn)	Ligger under Fri årsag Nummer og tekst, der viser de forskellige frie årsager. Ved valg af Fri årsag får du vist koden og navnet. Ved valg af Fri årsagNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.

Felt: Dimensioner	Forklaring
Første fraværdsdag (Tid/Dato/ Halvår/Kvartal/Måned/Uge- dag/År)	Ligger under Første fraværdsdag Indeholder den første fraværdsdato Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelterne ved- rørende Fravær.
Hovedaktivitet – Delaktivitet	Ligger under Fast_Aktivitet Indeholder et hierarki bestående af Hovedaktivitet, Underakti- vitet og Delaktivitet.
Hovedaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Hovedaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner. Ved valg af Hovedaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af HovedaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af HovedaktivitetNavn får du vist navnet.
Hovedgruppe(+Navn)	Ligger under SLS_Fravaer_Personalekategori i mappen Hoved- gruppe Nummer og tekst, der viser de forskellige hovedgrupper samt underopdeling af personalekategorier. Ved valg af Hovedgruppe får du vist koden og navnet med mu- lighed for at få vist underopdeling med Personalekategori vist med kode og navn. Ved valg af HovedgruppeNavn vises navnet med mulighed for at få vist underopdeling med PersonalekategoriNavn. Der er til- lige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden for henholdsvis Hovedgruppe og Personalekategori.
Institution – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Institution, Afdeling, Kon- tor, Team og Enhed.
Institution (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Insitution Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Di- mensioner. Ved valg af Institution får du vist kode og navn. Ved valg af InstitutionsKode får du vist koden. Ved valg af Institutions Navn får du vist navnet.
ISOLA	Ligger under ISOLA

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Dimensionen muliggør frasortering af de personalekategorier, stillingsbetegnelser og fraværsårsager, der ikke medtages i ISO-LAs fraværsopgørelse. Dimensionen indeholder værdierne Ikke med i ISOLA og Med i ISOLA. Vælges Med i ISOLA sættes filtrene som i ISOLA, hvormed LDVets fraværsdata bliver sammenligneligt med ISO-LAs.
Kontor – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Kontor, Team og Enhed.
Kontor (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Kontor Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Kontor får du vist kode og navn. Ved valg af KontorKode får du vist koden. Ved valg af KontorNavn får du vist navnet.
Kort og langtidssygdom	Ligger under Kort og langtidssygdom Indeholder værdierne Andet fravær, Korttidssygdom og Langtidssygdom. Værdien Langtidssygdom opsættes såfremt at fraværsperioden er på 31 kalenderdage eller mere og at det er sygdom (fraværskoderne: 100,130,140,150,154,155,220 og 225) Værdien Korttidssygdom opsættes hvis fraværsperioden er under 31 kalenderdage og at det er sygdom (fraværskoderne: 100,130,140,150,154,155,220 og 225) Ellers opsættes Andet fravær.
Kvote	Ligger under SLS_Fravaer_Kvote Personens ansættelseskvote.
Køn	Ligger under SLS_Person i mappen Cprnr, Medarbejder og Personaleleder Personens køn (indeholder en af følgende: Mand, Kvinde) Under dimensionerne Medarbejder og Personaleleder stammer oplysningen fra Statens HR
Ledelseshierarki	Ligger under Ledelseshierarki Indeholder institutionens ledelseshierarki Oplysningerne stammer fra Statens HR
Lokal stillingsbetegnelse	Ligger under Lokal stillingsbetegnelse Indeholder den lokale stillingsbetegnelse

Felt: Dimensioner	Forklaring
Løngruppe(+Navn)	Ligger under SLS_Loengruppe Nummer og tekst, der viser de forskellige løngrupper. Ved valg af Løngruppe får du vist koden og navnet. Ved valg af LøngruppeNavn vises navnet. Der er tillige mulighed for, i Excel under egenskabsfelter, at få vist koden.
Lønløbenr	Ligger under SLS_Person i mappen Lønnr Lønløbenummer (CPRnummer med efterfølgende Lønløbenummer er lig med Lønnummer)
Lønnummer	Ligger under SLS_Person i mappen Lønnr Lønnummer (CPRnummer med efterfølgende Lønløbenummer er lig med Lønnummer) Mulighed for i Excel under egenskabsfelterne, at få vist følgende oplysninger: Administrativt tjenestested, Administrativ tjenestestedkode, Afgangsårsag, Afgangsårsag kode, Aktionskode, Aktionskodedato, Aktionskoden, Alder, Ansat dato, Ansættelsesform, Ansættelsesformkode, Beskæftigelsesordning, Beskæftigelsesordningskode, Bevillingslønsramme, Bopælskommune, Bopælskommunenr, By, CPR Efternavn Fornavn, CPR Fornavn Efternavn, DISCO Kode, DISCO KodeNavn, Faglig organisation, Fremtidig Aktionskode, Fremtid Aktionskode dato, Fremtidig Aktionskode navn, Forsøgsordning, Forsøgsordningskode, Hovedorganisation, Jobstatus, Jubilæumsanciennitetsdato, Kaldenavn, Kvote, Køn, Lønanciennitetsdato, Lønform, Lønformkode, Løngruppe, Løngruppekode, Lønløbenr, Officiel stillingsbetegnelse, Oprykningsdato, Personalekategori, Personalekategorikode, Personalekategoriklasse, Personalekategoriklassekode, Postnummer, Produktionsenhedsnr, Skalatrín, SLS Efternavn Fornavn, SLS Fornavn Efternavn, Stillingsbetegnelse, Stillingsbetegnelseskode, StillingTekst, Trin, Udnævnelsesdato, Vejnavn, Vikarordning, Vikarordningskode. Der vises de aktuelle oplysninger fra seneste løngeneration.
Lønnr – Hierarki	Ligger under SLS_Person i mappen Lønnr Indeholder et hierarki bestående af Fødselsdato og Lønnummer
Mailadresse	Ligger under Medarbejder og Personaleleder Indeholder oplysning om personens mail-adresse. Oplysningen stammer fra Statens HR
Medarbejder	Ligger under Medarbejder og Personaleleder

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Indeholder personens navn Oplysningen stammer fra Statens HR
Organisation	Ligger under Organisation Indeholder institutionens organisation. Oplysningen stammer fra Statens HR
Periode	Ligger under SLS_Fravaer_Periode Den periode fraværet vedrører. Denne dimension bør derfor kombineres med en person.
Personalekategori(+Navn)	Ligger under SLS_Fravaer_Personalekategori i mappen Personalekategori Nummer og tekst, der viser de forskellige personalekategorier. Find SLS-guide på oes.dk for vejledning til de enkelte personalekategorier. Ved valg af Personalekategori får du vist koden og navnet. Ved valg af PersonalekategoriNavn vises navnet.
Produktionsenhedsnr	Ligger under Produktionsenhedsnr Viser de produktionsenhedsnr (p-nummer), der findes.
Projekt (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Projekt Indeholder de værdier, som der er valgt under Projekt i Faste Dimensioner. Ved valg af Projekt får du vist kode og navn. Ved valg af ProjektKode får du vist koden. Ved valg af ProjektNavn får du vist navnet.
SLS Efternavn Fornavn SLS Fornavn Efternavn	Ligger under SLS_Person i mappen Navn (fra SLS) Medarbejders fulde navn fra SLS Ved valg af SLS Fornavn Efternavn vises Fornavn og Efternavn. Ved valg af SLS Efternavn Fornavn vises Efternavn, fornavn. På dimensionen SLS Fornavn Efternavn er der mulighed for i Excel under egenskabsfelterne at få vist samme oplysning som under Cpr nr.
SLSNavn_FE SLSNavn_EF	Ligger under SLS_Person i mappen Navn (fra SLS) Medarbejdernavne fra SLS

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Ved valg af SLSNavn_EF vises Efternavn. Ved drilldown suppleres med fornavne og cprnr. Tilsvarende viser SLSNavn_FE Fornavn, og ved drilldown suppleres med efternavne og Cprnr.
Stillingsbetegnelse(+Navn)	Ligger under SLS_Fravaer_Stillingsbetegnelse Nummer og tekst, der viser de forskellige stillingsbetegnelser. Ved valg af Stillingsbetegnelse får du vist koden og navnet. Ved valg af StillingsbetegnelseNavn vises navnet.
Team – Enhed	Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Team og Enhed.
Team (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Sted i mappen Team Indeholder de værdier, som der er valgt under Sted i Faste Dimensioner. Ved valg af Team får du vist kode og navn. Ved valg af TeamKode får du vist koden. Ved valg af TeamNavn får du vist navnet.
Underaktivitet – Delaktivitet	Ligger under Fast_Aktivitet Indeholder et hierarki bestående af Underaktivitet og Delaktivitet.
Underaktivitet (+ Kode, + Navn)	Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Underaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Dimensioner. Ved valg af Underaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af UnderaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af UnderaktivitetNavn får du vist navnet.
Varighedsperiode – hverdage/kalenderdage	Ligger under Varighed Hvor mange dage fraværet har været. Hvis fraværsperioden ikke er afsluttet beregnes til og med aktuel dag. Benyttes Varighedsperiode – hverdage er det kun fraværet på hverdage, der beregnes og hvis det er Varighedsperiode – kalenderdage er det kalenderdage, der beregnes.
Varighedsinterval – hverdage/kalenderdage	Ligger under Varighedsperiode Interval over fraværet i varighedsperiode. Intervallet er opdelt i Ingen fravær, under 1 dag, 1 dag, 2-3 dage, 4-10 dage, 11-30 dage, 31-65 dage, 66-120 dage, 121-260 dage og over 260 dage.

Felt: Dimensioner	Forklaring
	Benyttes Varighedsperiode – hverdage er det fraværet på hverdage, der er opdelt i intervallet. Benyttes Varighedsperiode – kalenderdage er det fraværet på kalenderdage, der er opdelt i intervaller.
Årgang	Ligger under SLS_AlderAargang Årgang (fødselsår) grupperet indenfor 10 års perioder (fx 1960-1970) Kan yderligere opdeles i 5 års perioder (1960-1964 og 1965-1970), årstal og måned.

(*) Dimensionen kan være omdøbt af systemadministrator i forbindelse med installationen af LDV (fx 'Dim_Sted')

Felt: Værdifelter	Forklaring
Akk løbende 12 mdr – hverdage	Ligger under Fravær i mappen Hverdage med fravær Perioden, der vises, er afhængig af den valgte/viste periode i dimensionen Tid under Fraværssdato. Antallet af hverdage med fravær for de sidste 12 måneder (i forhold til det foretagne valg i tidsdimensionen). NB! Der vises intet fravær på dagsniveau, når der foretages drill-down i dimensionen Tid.
Akk løbende 12 mdr –kalenderdage	Ligger under Fravær i mappen Kalenderdage med fravær Perioden, der vises, er afhængig af den valgte/viste periode i dimensionen Tid under Fraværssdato. Samme som Akk løbende 12 mdr – hverdage, blot på kalenderdage.
Akk løbende 12 mdr – standarddage	Ligger under Fravær i mappen Standarddage med fravær Perioden, der vises, er afhængig af den valgte/viste periode i dimensionen Tid under Fraværssdato. Samme som Akk løbende 12 mdr – hverdage, blot på standarddage.
Akk løbende 12 mdr pr ansat – hverdage	Ligger under Fravær i mappen Hverdage med fravær Perioden, der vises, er afhængig af den valgte/viste periode i dimensionen Tid under Fraværssdato.

Felt: Værdifelter	Forklaring
	Beregnet felt. Beregnes som det akkumuleret antal hverdage de sidste 12 måneder / (det akkumuleret antal af ansatte på hverdage de sidste 12 måneder / det akkumuleret antal af hverdage de sidste 12 måneder) NB! Der vises intet fravær på dagsniveau, når der foretages drill-down i dimensionen Tid.
Akk løbende 12 mdr pr ansat – kalenderdage	Ligger under Fravær i mappen Kalenderdage med fravær Perioden, der vises, er afhængig af den valgte/viste periode i dimensionen Tid under Fraværsmåned. Beregnet felt. Beregnes ligesom Akk løbende 12 mdr pr ansat – hverdage, blot på kalenderdage.
Akk løbende 12 mdr pr ansat – standarddage	Ligger under Fravær i mappen Standarddage med fravær Perioden, der vises, er afhængig af den valgte/viste periode i dimensionen Tid under Fraværsmåned. Beregnet felt. Beregnes ligesom Akk løbende 12 mdr pr ansat – hverdage, blot på standarddage.
Akk seneste 12 mdr - hverdage	Ligger under Fravær i mappen Hverdage med fravær Skal af beregningstekniske årsager benyttes sammen med dimensionen Tid. Den vil dog altid kun vise data fra de seneste 12 afsluttede måneder. Antallet af hverdage med fravær for de seneste 12 afsluttede mdr. Dvs. i juni 2014 er det fraværet for juni 2013 – maj 2014 der vises. Der vises de samme uanset, om der foretages drilldown på dimensionen Tid.
Akk seneste 12 mdr – kalenderdage	Ligger under Fravær i mappen Kalenderdage med fravær Skal af beregningstekniske årsager benyttes sammen med dimensionen Tid. Den vil dog altid kun vise data fra de seneste 12 afsluttede måneder. Samme som Akk seneste 12 mdr – hverdage, blot på kalenderdage.
Akk seneste 12 mdr – standarddage	Ligger under Fravær i mappen Standarddage med fravær

Felt: Værdifelter	Forklaring
	Skal af beregningstekniske årsager benyttes sammen med dimensionen Tid. Den vil dog altid kun vise data fra de seneste 12 afsluttede måneder. Samme som Akk seneste 12 mdr – hverdage, blot på standard-dage.
Akk seneste 12 mdr pr ansat – hverdage	Ligger under Fravær i mappen Hverdage med fravær Skal af beregningstekniske årsager benyttes sammen med dimensionen Tid. Den vil dog altid kun vise data fra de seneste 12 afsluttede måneder. Beregnet felt. Beregnes som det akkumuleret antal hverdage de seneste 12 måneder / (det akkumuleret antal af ansatte på hverdage de seneste 12 måneder / det akkumuleret antal af hverdage de seneste 12 måneder). Perioden der vises er fast, dvs i juni 2014 er det fraværet for juni 2013 – maj 2014 der benyttes til beregningen. Ved drilldown bliver totaler ikke beregnet pr. halvår, kvartal og månedsvis, men vil være det samme uanset niveau.
Akk seneste 12 mdr pr ansat – kaldenderdage	Ligger under Fravær i mappen Kalenderdage med fravær Skal af beregningstekniske årsager benyttes sammen med dimensionen Tid. Den vil dog altid kun vise data fra de seneste 12 afsluttede måneder. Beregnet felt. Beregnes som Akk seneste 12 mdr pr ansat – hverdage, blot på kalenderdage.
Akk seneste 12 mdr pr ansat – standarddage	Ligger under Fravær i mappen Standarddage med fravær Skal af beregningstekniske årsager benyttes sammen med dimensionen Tid. Den vil dog altid kun vise data fra de seneste 12 afsluttede måneder. Beregnet felt. Beregnes som Akk seneste 12 mdr pr ansat – hverdage, blot på kalenderdage.
Antal ansatte	Ligger under Ansatte Indeholder antallet af ansatte. Der tælles på personnummer, så personer med flere lønnumre tælles kun en gang.
Antal fraværsperioder	Ligger under Fravær <u>Antal sammenhængende fraværsperioder pr. lønnummer</u>
Antal perioder	Ligger under Fravær i mappen Gamle værdifelter

Felt: Værdifelter	Forklaring
	Antal sammenhængende fraværperioder pr. lønnummer
Antal personer med fravær	Ligger under Fravær Antal personer der har haft et fravær pr. lønnummer
Hverdage	Ligger under Fravær i mappen Gamle værdifelter Antal hverdage fraværet har været pr. lønnummer.
Hverdage med fravær	Ligger under Fravær i mappen Hverdage med fravær Antallet af hverdage med fravær
Gennemsnit – hverdage	Ligger under Fravær i mappen Hverdage med fravær Beregnet felt. Beregnes som antallet af hverdage med fravær / (antallet af ansatte på hverdage / antal hverdage)
Gennemsnit – kalenderdage	Ligger under Fravær i mappen Kalenderdage med fravær Beregnet felt. Beregnes som Gennemsnit – hverdage, blot på kalenderdage
Gennemsnit – standarddage	Ligger under Fravær i mappen Standarddage med fravær Beregnet felt. Beregnes som Gennemsnit – hverdage, blot på kalenderdage
Kalenderdage	Ligger under Fravær i mappen Gamle værdifelter Antal kalenderdage fraværet har været pr. lønnummer
Løbende 12 mdr – hverdage	Ligger under Fravær i mappen Hverdage med fravær Beregnet felt. Beregnes som det løbende antal hverdage de sidste 12 måneder. Perioden der vises er afhængig af den valgte/viste periode i dimensionen Tid under Fraværsmåned. Der vises intet fravær på dagsniveau når der foretages drilldown i dimensionen Tid
Løbende 12 mdr – kalenderdage	Ligger under Fravær i mappen Kalenderdage med fravær Beregnet felt. Beregnes som Løbende 12 mdr - hverdage, blot på kalenderdage
Løbende 12 mdr – standarddage	Ligger under Fravær i mappen Standarddage med fravær Beregnet felt. Beregnes som Løbende 12 mdr - hverdage, blot på standarddage
Løbende 12 mdr pr ansat – hverdage	Ligger under Fravær i mappen Hverdage med fravær Beregnet felt. Beregnes som det akkumuleret antal hverdage de sidste 12 måneder / (det akkumuleret antal af ansatte på hverdage de sidste 12 måneder / det akkumuleret antal af hverdage de sidste 12 måneder) Perioden der vises er afhængig af den valgte/viste periode i dimensionen Tid under Fraværsmåned.

Felt: Værdifelter	Forklaring
	Der vises intet fravær på dagsniveau når der foretages drilldown i dimensionen Tid
Løbende 12 mdr pr ansat – kalenderdage	Ligger under Fravær i mappen Kalenderdage med fravær Beregnet felt. Beregnes som Løbende 12 mdr pr ansat - hverdage, blot på kalenderdage
Løbende 12 mdr pr ansat – standarddage	Ligger under Fravær i mappen Standarddage med fravær Beregnet felt. Beregnes som Løbende 12 mdr pr ansat - hverdage, blot på standarddage
Seneste 12 mdr – hverdage	Ligger under Fravær i mappen Hverdage med fravær Benyttes sammen med dimensionen Tid. Antallet af hverdage med fravær for de seneste 12 mdr. Dvs i juni 2014 er det fraværet for juni 2013 – maj 2014 der vises. Der vises intet fravær på dagsniveau når der foretages drilldown i dimensionen Tid
Seneste 12 mdr – kalenderdage	Ligger under Fravær i mappen Kalenderdage med fravær Beregnet felt. Beregnes som Seneste 12 mdr - hverdage, blot på kalenderdage
Seneste 12 mdr - standarddage	Ligger under Fravær i mappen Standarddage med fravær Beregnet felt. Beregnes som Seneste 12 mdr - hverdage, blot på standarddage
Seneste 12 mdr pr ansat - hverdage	Ligger under Fravær i mappen Hverdage med fravær Benyttes sammen med dimensionen Tid. Beregnet felt. Beregnes som det akkumuleret antal hverdage de seneste 12 måneder / (det akkumuleret antal af ansatte på hverdage de seneste 12 måneder / det akkumuleret antal af hverdage de seneste 12 måneder) Perioden der vises er fast, dvs i juni 2014 er det fraværet for juni 2013 – maj 2014 der benyttes til beregningen. Ved drilldown bliver totaler beregnet pr. halvår, kvartal og månedsvis, der vises intet fravær på dagsniveau.
Seneste 12 mdr pr ansat – kalenderdage	Ligger under Fravær i mappen Kalenderdage med fravær Beregnet felt. Beregnes som Seneste 12 mdr pr ansat - hverdage, blot på kalenderdage
Seneste 12 mdr pr ansat – standarddage	Ligger under Fravær i mappen Standarddage med fravær Beregnet felt. Beregnes som Seneste 12 mdr pr ansat - hverdage, blot på standarddage
Timer	Ligger under Fravær i mappen Gamle værdifelter Antallet af timer fraværet har været pr. lønnummer

Bemærk: Man skal være opmærksom på, at alt fravær er registreret pr. lønnummer. Dette betyder, at hvis en person fx har 2 lønnumre, vil fraværet blive fordoblet, hvis man ikke benytter dimensionen Lønnummer.

Logbog for kuben

Dato/Version	Bemærkning	LDV
9.3.2022	Dimensionen Løngruppe rettet. Kunne vise fejlagtige oplysninger hvis LDV indeholdt flere løngrupper.	6.0
11.9.2020	Dimensionen Organisation rettet.	5.0
3.12.2019	Dimensionerne Brugernavn, Er ansat aktuelt, Køn, ledelseshierarki, Mail-adresse, Medarbejder, Organisation tilføjet til kuben	5.0
18.4.2018	Egenskabsfeltet Cpr nr til dimensionen SLS Fornavn Efternavn er blevet fjernet	3.0
12.9.2017	Tilføjet følgende dimensioner og hierarkier Afdeling - Enhed , Afdeling , Delaktivitet , Enhed , Hovedaktivitet - Delaktivitet , Hovedaktivitet , Institution - Enhed , Institution , Kontor - Enhed , Kontor , Projekt , Team - Enhed , Team , Underaktivitet - Delaktivitet , Underaktivitet Link til beskrivelse af kuben rettet, således at beskrivelsen nu vises	2.5.0
19.6.2017	Dimensioner under SLS_Person, som indeholder lønløbenummer vises nu altid med 3 cifre.	2.5
5.5.2017	Personalekategori 104 og 622 medtages nu under værdien Med i ISOLA i dimensionen ISOLA	2.5
21.3.2017	Rettet en fejl i dimensionen Cpr Efternavn Fornavn / Cpr Fornavn Efternavn så nu bliver der altid vist et navn – var i visse tilfælde et problem ved personer med flere lønnumre. Dimensionen ISOLA kan nu også anvendes sammen med værdifeltgruppen Ansatte, og der er tilføjet de personalekategorier og fraværsårsager til værdien Ikke med i ISOLA, som er kommet siden dimensionen blev oprettet.	2.5
14.10.2016	Rettet en fejl der gjorde at værdi feltet Antal ansatte, kun viste det antal ansatte som havde fravær, og ikke det totale antal ansatte.	2.5

Dato/Version	Bemærkning	LDV
	Dimensionen ISOLA kan nu kun benyttes sammen med værdifelterne vedrørende Fravær	
8.1.2019	Fraværsårsag 715 (Senior- og retræteordninger) bliver nu ikke medtaget i ”Ikke med i ISOLA” i dimensionen ISOLA	3.0.
22.6.2015	Tilføjet dimensionerne Først fraværsdag , ISOLA Fraværsårsag 154 (Gravid.bet. sygdom/nedsat tid) og 155 (Delvis sygemelding /nedsat tid) nu bliver grupperet under kort/langtidssygdom i dimensionen Kort og langtidssygdom	2.4
17.4.2015	Fraværsårsag 154 (Gravid.bet. sygdom/nedsat tid) og 155 (Delvis sygemelding /nedsat tid) nu bliver grupperet under kort/langtidssygdom i dimensionen Kort og langtidssygdom	2.3.1.
30.9.2014	Rettet en fejl, således at varighedsperiode står under det korrekte varighedsinterval Egenskabsfelterne til dimensionerne SLS Fornavn Efternavn, Cpr Nr, Lønnummer rettet, nu vises kun alle oplysninger på dimensionen Lønnummer, og der vises altid de aktuelle oplysninger fra seneste løngeneration.	2.3.1
19.6.2014	Følgende fejl rettet: De beregnede værdifelter rettet, således at værdien #NUM ikke fremkommer. Aktionskode og afgangsdato opsættes nu på følgende måde: • Fremdateret aktionskode opsættes med blank • Hændelser der er sket før 5 år (inkl. indeværende år) opsættes med den aktuelle aktionskode • Hændelser opsættes med aktionskode på det tidspunkt hændelsen er sket • Afgangsdato opsættes med den aktuelle afgangsdato • Fremdaterede afgangsdatoer opsættes med blank De forskellige varighedsperiode står under det korrekte varighedsinterval.	2.3.1
28.5.2014	Det er blevet rettet således at fraværet kun er registreret på det primære lønnummer, så personer med flere lønnumre nu kun har fraværet registreret på et lønnummer. Der er tilføjet følgende værdifelter:	2.3.1

Dato/Version	Bemærkning	LDV
	Akk løbende 12 mdr – hverdage, Akk løbende 12 mdr – kalenderdage, Akk løbende 12 mdr – standardddage, Akk seneste 12 mdr – hverdage, Akk seneste 12 mdr – kalenderdage, Akk seneste 12 mdr – standardddage, Akk løbende 12 mdr pr ansat – hverdage, Akk løbende 12 mdr pr ansat – kalenderdage, Akk løbende 12 mdr pr ansat – standardddage, Akk seneste 12 mdr pr ansat – hverdage, Akk seneste 12 mdr pr ansat – kalenderdage, Akk seneste 12 mdr pr ansat – standardddage, Løbende 12 mdr pr ansat – hverdage, Løbende 12 mdr pr ansat – kalenderdage, Løbende 12 mdr pr ansat – standardddage, Seneste 12 mdr pr ansat – hverdage, Seneste 12 mdr pr ansat – kalenderdage, Seneste 12 mdr pr ansat – standardddage, Antal ansatte, Gennemsnit – hverdage, Gennemsnit – kalenderdage, Gennemsnit – standardddage. Følgende værdifelter er blevet ændret: Løbende 12 mdr – hverdage, Løbende 12 mdr – kalenderdage, Løbende 12 mdr – standardddage, Seneste 12 mdr – hverdage, Seneste 12 mdr – kalenderdage, Seneste 12 mdr – standardddage. Har slettet følgende værdifelter Pct af løbende 12 mdr – hverdage, Pct af løbende 12 mdr – kalenderdage, Pct af løbende 12 mdr – standardddage, Pct af seneste 12 mdr – hverdage, Pct af seneste 12 mdr – kalenderdage, Pct af seneste 12 mdr – standardddage, da beregningen skal ændres.	
21.3.2014	Tilføjet nye værdifelter: Antal fraværperioder, Hverdage med fravær, Kalenderdage med fravær, Standardddage med fravær, Løbende 12 mdr – hverdage, Løbende 12 mdr – kalenderdage, Løbende 12 mdr – standardddage, Seneste 12 mdr – hverdage, Seneste 12 mdr – kalenderdage, Seneste 12 mdr – standardddage, Pct af løbende 12 mdr – hverdage, Pct af løbende 12 mdr – kalenderdage, Pct af løbende 12 mdr – standardddage, Pct af seneste 12 mdr – hverdage, Pct af seneste 12 mdr – kalenderdage, Pct af seneste 12 mdr – standardddage. Tilføjet nye dimensioner: Varighedsinterval – hverdage, Varighedsperiode – hverdage, Varighedsinterval – kalenderdage, Varighedsperiode – kalenderdage, Kort og langtidssygdom Slettet følgende dimensionerne Varighedsperiode, Varighedsinterval.	2.3.1
31.10.2013	Tidsdimensionerne Halvår, Kvartal, Måned har fået fjernet det efterstillede årstal.	2.3.1

Dato/Version	Bemærkning	LDV
	Rettelser til eigenskabsfeltet Produktionenhedsnr til dimensionerne Cpr nr, Lønnr og SLS Fornavn Efternavn, og Kaldenavn medtages nu som eigenskabsfelt.	
27.9.2012	Tilføjet dimensionerne Halvår, Kvartal, Måned, År til Tidsdimensionen samt Lokal stillingsbetegnelse.	2.3.1
5.9.2012	Kuben tilpasset de ændringer der er sket i datastrukturen på SLS til den nye version af LDV.	2.3.0
7.12.2011	Tilføjet dimensionerne Cpr Nr – Hierarki, Lønnr - Hierarki	2.2.0
3.8.2011	Dimensionerne AKKO dato – år til dato, AKKODato, Dato er blevet slettet. Eigenskabsfeltet DISCOKode, Stillingsbetegnelseskode er blevet tilføjet til CprNr, SLS Fornavn Efternavn, Lønnr under SLS_Person. Der er tilføjet dimensionerne Fri årsag(+Navn), Produktionsenhedsnr. Eigenskabsfeltet Produktionsenhedsnr under SLS_Person, hentes nu fra den seneste løngeneration.	2.2.0
12.4.2011	Dimensionerne under SLS_Fravaer_CprNrNavn – Cprnr, Køn, EfternavnFornavn, FornavnEfternavn, Fuldt navn, Fuldt navn_EF og Lønløbenr og Lønnr under SLS_Fravaer_Loenloebenr er blevet slettet. Eigenskabsfelterne (Kode) til dimensionerne Personalekategori og Stillingsbetegnelse er blevet fjernet, da det i visse tilfælde blev vist en forkert kode. Bopælskommune og P-nummer tilføjet som eigenskabsfelter til dimensionerne Cpr nr og SLS Fornavn Efternavn. Dimensionen Lønnummer indeholder nu også de samme eigenskabsfelter som Cpr nr. Det er muligt at foretage drillthrough. Dimensionerne CPRLønnr, Afgangsdato, Fraværsdato tilføjet.	2.2.0
10.8.2010	Når en dimension benyttes som rapportfilter og der ikke filtreres på nogle værdier, vil der stå ”Alle valgte”.	2.1.1.

Dato/Version	Bemærkning	LDV
	Nogle af dimensionerne har ændret type. Dette betyder at man i Excel kan vælge Udvid/Skjul hele feltet, såfremt dimensionen benyttes sammen med en anden dimension af samme type. Dette betyder desværre også, at har man benyttet en af de ændrede dimensionerne i en analyse i Excel og man har filtreret på dimensionen, vil filtrene skulle sættes igen. Og eventuelle manuelle grupperinger der er lavet i Excel skal også laves igen. Følgende dimensioner har ændret type: AKKODato, Cprnr, Fuldt navn, Fuldt navn_EF, Køn, Personalekategori, PersonalekategoriNavn, Lønnummer - SLS_Person.	
27.4.2010	Tilføjet egenskabsfelt Stillingstekst til dimensionen Cpr Nr Egenskabsfelter tilføjes til dimensionen SLS Fornavn Efternavn Dimensionerne Cpr Nr, Køn er flyttet fra mappen Øvrige felter til mappen Cprnr.	2.1.1.
10.2.2010	Tidsdimensionen ændret således at Excels datofiltre kan benyttes.	2.1.1.
10.11.2009	Dimensionerne Lønløbenr, Lønnummer, CPR Efternavn Fornavn, CPR Fornavn Efternavn, CPRNavn_EF, CPRNavn_FE, SLS Efternavn Fornavn, SLS Fornavn Efternavn SLSNavn_EF, SLSNavn_FE, Cpr Nr, Køn i forbindelse med en person tilføjet Der beregnes ikke længere fraværstimer på lørdage, søndage og helligdage Dimensionerne Dim_DIMENSIONSNAVN rettet, så de ikke forsvinder ved manuel gruppering i Excel.	2.1.1
06.10.2009	Measure Antal perioder opsættes nu kun hvis fraværet er > 1 dag Ny værdi Under 1 dag til dimensionen Varighedsperiode Handlerne Vis statusrapport for alle kuber, Hent beskrivelse til kubene oprettet.	2.1.1.
April 2009	Der er blevet tilføjet følgende dimensioner: AKKO Dato – år til dato, AKKO Dato, Beskæftigelsesordning (+ Navn), Fuldt Navn (+ EF), Kvote, Periode, Varighedsperiode interval, Løngruppe Værdifeltet Timer tilføjet.	2.1.