

## Dokumentation af tabeller og view i LDV

Denne rapport indeholder systemdokumentation på tabeller og views i Statens BI LDV's datamart MODST\_LDV databasen. Dokumentationsrapporten viser det aktuelle billede af tabeller og views samt hvilke kolonner, der findes. Ud for hver tabel/view er der en beskrivelse af, hvad den indeholder. Hver kolonne er beskrevet med datatype og størrelse.

Adresse		
Global: Indeholder medarbejdernes CPR nummer		
Kolonne	Type	Størrelse
AdresseID	int	4
ErAktiv	bit	1
ErPrivatAdresse	bit	1
ErVirksomhedsadresse	bit	1
Ophoersdato	datetime	8
Adresselinje1	nvarchar	8000
Adresselinje1	sysname	8000
Adresselinje2	nvarchar	8000
Adresselinje2	sysname	8000
Adresselinje3	nvarchar	8000
Adresselinje3	sysname	8000
Adresselinje4	nvarchar	8000
Adresselinje4	sysname	8000
Bygning	nvarchar	8000
Bygning	sysname	8000
Bynavn	nvarchar	8000
Bynavn	sysname	8000
Etage	nvarchar	8000
Etage	sysname	8000
Kommunekode	nvarchar	8000
Kommunekode	sysname	8000
KommunekodeNavn	nvarchar	8000
KommunekodeNavn	sysname	8000
Land	nvarchar	8000
Land	sysname	8000
Lokation	nvarchar	8000
Lokation	sysname	8000
PNummer	nvarchar	8000
PNummer	sysname	8000
PNummerNavn	nvarchar	8000
PNummerNavn	sysname	8000
Postnr	nvarchar	8000
Postnr	sysname	8000
Region1	nvarchar	8000
Region1	sysname	8000
Region2	nvarchar	8000
Region2	sysname	8000
Region3	nvarchar	8000
Region3	sysname	8000
DW_Map_SHR_ADDRESSID	bigint	8





## ØKONOMISTYRELSEN

DW_Map_SHR_LEGALENTITYID	bigint	8
DW_Map_SHR_LOCATIONPEOLOCATIONID	bigint	8
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### Artskonto

Indeholder Finanslovskonto

Kolonne	Type	Størrelse
ArtskontoID	int	4
ArtskontoKode	int	4
ArtskontoNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### Dim\_Aktivitet

Indeholder Aktivitet

Kolonne	Type	Størrelse
AktivitetID	int	4
AktivitetKode	int	4
AktivitetNavn	nvarchar	8000
AktivitetNavn	sysname	8000
ErSpaerret	bit	1
ParrentID	int	4
ParrentKode	int	4
ParrentNavn	nvarchar	8000
ParrentNavn	sysname	8000
DW_Map_NS_AKTIVITET	int	4
DW_Map_RejsUD_AKTIVITET	int	4
DW_Map_SLS_AKTIVITET	int	4
DW_Map_IndFak_AKTIVITET	int	4
DW_Map_RejsUD_Aktivitet_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### Dim\_Delregnskab

Indeholder Delregnskab

Kolonne	Type	Størrelse
DelregnskabID	int	4
DelregnskabKode	int	4
DelregnskabNavn	nvarchar	8000
DelregnskabNavn	sysname	8000
ErSpaerret	bit	1
ParrentID	int	4
ParrentKode	int	4
ParrentNavn	nvarchar	8000
ParrentNavn	sysname	8000
DW_Map_NS_DELREGNSKAB	int	4
DW_Map_RejsUD_DELREGNSKAB	int	4
DW_Map_SLS_DELREGNSKAB	int	4
DW_Map_IndFak_DELREGNSKAB	int	4
DW_Map_SBS_DELREGNSKAB	int	4
DW_Map_RejsUD_Delregnskab_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD2_AAE_Value	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### Dim\_FL\_FORMÅL

Indeholder FL\_FORMÅL

Kolonne	Type	Størrelse
FL_FORMÅLID	int	4
ErSpaerret	bit	1
FL_FORMÅLKode	int	4
FL_FORMÅLNavn	nvarchar	8000
FL_FORMÅLNavn	sysname	8000
ParrentID	int	4
ParrentKode	int	4
ParrentNavn	nvarchar	8000
ParrentNavn	sysname	8000
DW_Map_NS_FL-FORMÅL	int	4
DW_Map_SLS_FL-FORMÅL	int	4
DW_Map_IndFak_FL-FORMÅL	int	4
DW_Map_SBS_FL-FORMÅL	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### Dim\_FM\_Aktivitet

Indeholder FM\_Aktivitet

Kolonne	Type	Størrelse
FM_AktivitetID	int	4
ErSpaerret	bit	1
FM_AktivitetKode	int	4
FM_AktivitetNavn	nvarchar	8000
FM_AktivitetNavn	sysname	8000
ParrentID	int	4
ParrentKode	int	4
ParrentNavn	nvarchar	8000
ParrentNavn	sysname	8000
DW_Map_NS_FM-AKTIVITET	int	4
DW_Map_SLS_FM-AKTIVITET	int	4
DW_Map_IndFak_FM-AKTIVITET	int	4
DW_Map_SBS_FM-AKTIVITET	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasætID	int	4

### Dim\_FM\_Kunde

Indeholder FM\_Kunde

Kolonne	Type	Størrelse
FM_KundeID	int	4
ErSpaerret	bit	1
FM_KundeKode	int	4
FM_KundeNavn	nvarchar	8000
FM_KundeNavn	sysname	8000
ParrentID	int	4
ParrentKode	int	4
ParrentNavn	nvarchar	8000
ParrentNavn	sysname	8000
DW_Map_NS_FM-KUNDE	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasætID	int	4

### Dim\_FM\_Projekt

Indeholder FM\_Projekt

Kolonne	Type	Størrelse
FM_ProjektID	int	4
ErSpaerret	bit	1
FM_ProjektKode	int	4
FM_ProjektNavn	nvarchar	8000



## ØKONOMISTYRELSEN

FM_ProjektNavn	sysname	8000
ParrentID	int	4
ParrentKode	int	4
ParrentNavn	nvarchar	8000
ParrentNavn	sysname	8000
DW_Map_NS_FM-PROJEKT	int	4
DW_Map_SLS_FM-PROJEKT	int	4
DW_Map_IndFak_FM-PROJEKT	int	4
DW_Map_SBS_FM-PROJEKT	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### Dim\_FM\_Sted

Indeholder FM\_Sted

Kolonne	Type	Størrelse
FM_StedID	int	4
ErSpaerret	bit	1
FM_StedKode	int	4
FM_StedNavn	nvarchar	8000
FM_StedNavn	sysname	8000
ParrentID	int	4
ParrentKode	int	4
ParrentNavn	nvarchar	8000
ParrentNavn	sysname	8000
DW_Map_NS_FM-STED	int	4
DW_Map_SLS_FM-STED	int	4
DW_Map_IndFak_FM-STED	int	4
DW_Map_SBS_FM-STED	int	4
DW_Map_SLS_KONT_SEG2_VD	int	4
DW_Map_SHR_STED	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### Dim\_Formål

Indeholder Formål

Kolonne	Type	Størrelse
FormålID	int	4
ErSpaerret	bit	1
FormålKode	int	4
FormålNavn	nvarchar	8000
FormålNavn	sysname	8000
ParrentID	int	4



## ØKONOMISTYRELSEN

ParrentKode	int	4
ParrentNavn	nvarchar	8000
ParrentNavn	sysname	8000
DW_Map_NS_FLFORMÅL	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### Dim\_Indkøbskategori

Indeholder Indkøbskategori

Kolonne	Type	Størrelse
IndkøbskategoriID	int	4
ErSpærret	bit	1
IndkøbskategoriKode	int	4
IndkøbskategoriNavn	nvarchar	8000
IndkøbskategoriNavn	sysname	8000
ParrentID	int	4
ParrentKode	int	4
ParrentNavn	nvarchar	8000
ParrentNavn	sysname	8000
DW_Map_NS_INDKOEBSKATEGORI	int	4
DW_Map_RejsUD_INDKOEBSKATEGORI	int	4
DW_Map_SLS_INDKOEBSKATEGORI	int	4
DW_Map_IndFak_INDKOEBSKATEGORI	int	4
DW_Map_RejsUD_Indkøbskategori_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD2_AAE_Value	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### Dim\_Reference

Indeholder Reference

Kolonne	Type	Størrelse
ReferenceID	int	4
ErSpærret	bit	1
ParrentID	int	4
ParrentKode	int	4
ParrentNavn	nvarchar	8000
ParrentNavn	sysname	8000
ReferenceKode	int	4
ReferenceNavn	nvarchar	8000
ReferenceNavn	sysname	8000
DW_Map_NS_REFERENCE	int	4



## ØKONOMISTYRELSEN

DW_Map_IndFak_REFERENCE	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### Dim\_Sted

Indeholder Sted

Kolonne	Type	Størrelse
StedID	int	4
ErSpaerret	bit	1
ParrentID	int	4
ParrentKode	int	4
ParrentNavn	nvarchar	8000
ParrentNavn	sysname	8000
StedKode	int	4
StedNavn	nvarchar	8000
StedNavn	sysname	8000
DW_Map_NS_STED	int	4
DW_Map_RejsUD_STED	int	4
DW_Map_RejsUD_Sted_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD2_AAE_Value	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### Dim\_Sted2014

Indeholder Sted2014

Kolonne	Type	Størrelse
Sted2014ID	int	4
ErSpaerret	bit	1
ParrentID	int	4
ParrentKode	int	4
ParrentNavn	nvarchar	8000
ParrentNavn	sysname	8000
Sted2014Kode	int	4
Sted2014Navn	nvarchar	8000
Sted2014Navn	sysname	8000
DW_Map_NS_STED 2014	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1



## ØKONOMISTYRELSEN

DatasaetID	int	4
------------	-----	---

### Dim\_Ydelse

Indeholder Ydelse

Kolonne	Type	Størrelse
YdelseID	int	4
ErSpærret	bit	1
ParrentID	int	4
ParrentKode	int	4
ParrentNavn	nvarchar	8000
ParrentNavn	sysname	8000
YdelseKode	int	4
YdelseNavn	nvarchar	8000
YdelseNavn	sysname	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_NS_YDELSE	int	4
DW_Map_RejsUD_YDELSE	int	4
DW_Map_RejsUD_Ydelse_ID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### Fast\_Aktivitet

Er Aktivitet/Ansvarsområde fra en Dynamisk dimension

Kolonne	Type	Størrelse
Fast_AktivitetID	int	4
DelAktivitetsKode	int	4
DelAktivitetsNavn	varchar	8000
Fast_AktivitetsKode	int	4
Fast_AktivitetsNavn	varchar	8000
HovedAktivitetsKode	int	4
HovedAktivitetsNavn	varchar	8000
UnderAktivitetsKode	int	4
UnderAktivitetsNavn	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### Fast\_Projekt

Er Projekt/Ansvarsområde fra en Dynamisk dimension

Kolonne	Type	Størrelse
Fast_ProjektID	int	4
Fast_ProjektKode	int	4

Fast_ProjektNavn	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### Fast\_Sted

Er Sted/Ansvarsområde fra en Dynamisk dimension

Kolonne	Type	Størrelse
Fast_StedID	int	4
AfdelingsKode	int	4
AfdelingsNavn	varchar	8000
EnhedKode	int	4
EnhedNavn	varchar	8000
Fast_StedKode	int	4
Fast_StedNavn	varchar	8000
InstitutionsKode	int	4
InstitutionsNavn	varchar	8000
KontorKode	int	4
KontorNavn	varchar	8000
TeamKode	int	4
TeamNavn	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### Finanskonto

Global: Indeholder finanskontonr og mapping til budgetart specifikt for institutionen

Kolonne	Type	Størrelse
FinanskontoID	int	4
Artskonto	int	4
Artskontonavn	nvarchar	8000
Artskontonavn	sysname	8000
Finanskontonr	int	4
Hovedart	int	4
Hovedartsnavn	nvarchar	8000
Hovedartsnavn	sysname	8000
Standardkonto	int	4
Standardkontonavn	nvarchar	8000
Standardkontonavn	sysname	8000
Underart	int	4
Underartsnavn	nvarchar	8000
Underartsnavn	sysname	8000
Budgetartlogik	nvarchar	8000
Budgetartlogik	sysname	8000

Finanskontonavn	nvarchar	8000
Finanskontonavn	sysname	8000
DW_Map_SBS_BIC_MFKONTOA	nvarchar	8000
DW_Map_SBS_BIC_MFKONTOA	sysname	8000
DW_Map_IndFak_DimensionValue	nvarchar	8000
DW_Map_IndFak_DimensionValue	sysname	8000
DW_Map_NS_No_	nvarchar	8000
DW_Map_NS_No_	sysname	8000
DW_Map_RejsUD_AAE_Value	nvarchar	8000
DW_Map_RejsUD_AAE_Value	sysname	8000
SBS_BudgetartID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasætID	int	4

#### Finanslovskonto

Indeholder Finanslovskonto

Kolonne	Type	Størrelse
FinanslovskontID	int	4
FinanslovskontoKode	int	4
FinanslovskontoNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
ArtskontID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasætID	int	4

#### Hovedkonto

Indeholder Hovedkonto

Kolonne	Type	Størrelse
HovedkontID	int	4
FraDato	datetime	8
HovedkontoKode	int	4
HovedkontoNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasætID	int	4

### IndFak\_Artskonto

Artskonto beregnet ud fra 70% reglen fra IA kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_ArtskontoID	int	4
DW_Checksum	int	4
IndFak_Artskonto	int	4
IndFak_ArtskontoNavn	nvarchar	8000
IndFak_ArtskontoNavn	sysname	8000
DW_Map_IndFak_ArtskontoID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### IndFak\_Branche

Indeholder oplysning fra Danmarks Statistik om branchekoder og forklaringer

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_BrancheID	int	4
BrancheKode	nvarchar	8000
BrancheKode	sysname	8000
DW_Checksum	int	4
Niveau1	nvarchar	8000
Niveau1	sysname	8000
Niveau2	nvarchar	8000
Niveau2	sysname	8000
Niveau3	nvarchar	8000
Niveau3	sysname	8000
Niveau4	nvarchar	8000
Niveau4	sysname	8000
Niveau5	nvarchar	8000
Niveau5	sysname	8000
DW_Map_IndFak_BrancheID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### IndFak\_Delregnskab

Indeholder oplysninger om kilden til delregnskab

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_DelregnskabID	int	4
Bogfoeringskreds	nvarchar	8000
Bogfoeringskreds	sysname	8000
BogfoeringskredsNavn	nvarchar	8000
BogfoeringskredsNavn	sysname	8000
BogfoeringskredsType	nvarchar	8000



## ØKONOMISTYRELSEN

BogfoeringskredsType	sysname	8000
DelregnskabsKode	int	4
DelregnskabsNavn	nvarchar	8000
DelregnskabsNavn	sysname	8000
DelregnskabsNr	nvarchar	8000
DelregnskabsNr	sysname	8000
DW_Checksum	int	4
ErDefaultDelregnskab	bit	1
FraPeriode	nvarchar	8000
FraPeriode	sysname	8000
Ministerium	nvarchar	8000
Ministerium	sysname	8000
Pgf	nvarchar	8000
Pgf	sysname	8000
TilPeriode	nvarchar	8000
TilPeriode	sysname	8000
Virksomhed	nvarchar	8000
Virksomhed	sysname	8000
DW_Map_IndFak_DelregnskabID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### IndFak\_DokumentTilstand

DokumentTilstandID fra IA kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_DokumentTilstandID	int	4
DokumentTilstandKode	int	4
DokumentTilstandNavn	nvarchar	8000
DokumentTilstandNavn	sysname	8000
DW_Checksum	int	4
DW_Map_IndFak_DokumentTilstandID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### IndFak\_DokumentType

Indeholder de endtydige vaerdier om dokumenttypen paa fakturadokumentet

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_DokumentTypeID	int	4
DokumentTypeKode	int	4
DokumentTypeNavn	nvarchar	8000
DokumentTypeNavn	sysname	8000
DW_Checksum	int	4



## ØKONOMISTYRELSEN

DW_Map_IndFak_DokumentTypeID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### IndFak\_Enhed

Indeholder oplysninger om de forskellige enheder

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_EnhedID	int	4
DW_Checksum	int	4
Enhed	nvarchar	8000
Enhed	sysname	8000
Enhedkode	nvarchar	8000
Enhedkode	sysname	8000
DW_Map_IndFak_EnhedID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### IndFak\_Faktura

Feltet vat\_rate\_percent fra tabellen Invoice. Indeholder momsprocenten

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_RegnskabID	int	4
IndFak_NSStatusID	int	4
IndFak_ValutaID	int	4
IndFak_DokumentTypeID	int	4
IndFak_DokumentTilstandID	int	4
IndFak_LeverandoerID	int	4
IndFak_MedarbejderID_Godkender	int	4
IndFak_KildesystemID	int	4
FakturaNummer	nvarchar	8000
FakturaNummer	sysname	8000
KoebersOrdreNr	nvarchar	8000
KoebersOrdreNr	sysname	8000
EANNr	nvarchar	8000
EANNr	sysname	8000
Kreditnotanummer	nvarchar	8000
Kreditnotanummer	sysname	8000
LeverandoerType	nvarchar	8000
LeverandoerType	sysname	8000
ErPersonfoelsom	bit	1
Sikkerhedsniveau	int	4
FakturaModtager	nvarchar	8000
FakturaModtager	sysname	8000



## ØKONOMISTYRELSEN

Kontaktperson	nvarchar	8000
Kontaktperson	sysname	8000
Koeber	nvarchar	8000
Koeber	sysname	8000
LeveringsSted	nvarchar	8000
LeveringsSted	sysname	8000
DW_Map_IndFak_FakturaID	int	4
DW_Checksum	int	4
DW_TS	datetime	8
BogfoeringsDato	datetime	8
FakturaDato	datetime	8
ForfaldsDato	datetime	8
OverfoerselNSDato	datetime	8
Afgifter	decimal	13
FakturaTotal	decimal	13
FakturaTotalMoms	decimal	13
LinjeTotal	decimal	13
Moms	decimal	13
Momspct	decimal	13
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4
IndFak_FakturaID	int	4
AnkomstDato	datetime	8
IndFak2ID	varchar	140
GodkendtDato	datetime	8
VaremodtagetDato	datetime	8
AendretDen	datetime	8
IndFak_FakturaLink	nvarchar	8000
IndFak_FakturaLink	sysname	8000
NS_SendtTilBank	datetime	8
NS_Betalingsdato	datetime	8
IndFak_MedarbejderID_Varemodtager	int	4
EANModtager	nvarchar	8000
EANModtager	sysname	8000

### IndFak\_FakturaLinje

Beløbet i den oprindelige valuta

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_RegnskabID	int	4
IndFak_EnhedID	int	4
IndFak_ArtskontolID	int	4
IndFak_IndkoebskategoriID	int	4
IndFak_ValutaID	int	4
IndFak_LeverandoerID	int	4
IndFak_UNSPSC_TypeID	int	4
IndFak_DelregnskabID	int	4
IndFak_FakturaID	int	4
Beskrivelse	nvarchar	8000
Beskrivelse	sysname	8000

VareNr	nvarchar	8000
VareNr	sysname	8000
Momsprocent	decimal	13
UNSPSC	nvarchar	8000
UNSPSC	sysname	8000
ErInternStatslig	bit	1
UNSPSC_Org	nvarchar	8000
UNSPSC_Org	sysname	8000
IndenforAftale	int	4
ErOpdateretFraKilden	bit	1
ErIndkøbskatOpsat	bit	1
ErArtskontoOpsat	bit	1
ErArtskonto2200Opsat	bit	1
DW_Map_IndFak_FakturaLinjeID	int	4
DW_Checksum	int	4
LinjeKommerFra	int	4
DW_TS	datetime	8
ErSendtTilBm	datetime	8
FakturaDato	datetime	8
Antal	decimal	13
Beløb	decimal	13
Momsbeløb	decimal	13
Pris	decimal	13
ValutaBeløb	decimal	13
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4
IndFak_FakturaLinjeID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
FL_FORMALID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
Enhedspris	decimal	13
StkPrPakke	decimal	13
StkPris	decimal	13
AendretDen	datetime	8
IndFak_MedarbejderID_Godkender	int	4
IndFak_MedarbejderID_Varemodtager	int	4
IndFak_OrganisationsEnhedID_Godkender	int	4
IndFak_OrganisationsEnhedID_Varemodtager	int	4
ReferenceID	int	4
YderligereBeskrivelse	nvarchar	8000
YderligereBeskrivelse	sysname	8000
AndenAftale	nvarchar	8000

AndenAftale	sysname	8000
AndenAftalePris	decimal	13
FMAftalePris	decimal	13

### IndFak\_FinansKonto

OrdreFinansKonto

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_FinansKontoID	int	4
AendretDen	datetime	8
DW_Checksum	int	4
FinansKontoNavn	nvarchar	8000
FinansKontoNavn	sysname	8000
DW_Map_IndFak_FinansKontoID	int	4
IndFak_ArskontoID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### IndFak\_FMAftaler

FMAftalerID fra IA kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_FMAftalerID	int	4
CVRNr	nvarchar	8000
CVRNr	sysname	8000
DW_Checksum	int	4
IndkoebskategoriKode	int	4
SlutDato	datetime	8
StartDato	datetime	8
Aar	int	4
DW_Map_IndFak_FMAftalerID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### IndFak\_FMAftalerLinketTilCVR

FMAftalerLinketTilCVR

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_FMAftalerLinketTilCVRID	int	4
CVRNr	nvarchar	8000
CVRNr	sysname	8000
DW_Checksum	int	4
FMAftalerCVRNr	nvarchar	8000
FMAftalerCVRNr	sysname	8000
DW_Map_IndFak_CVRNr	varchar	8000

DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

#### IndFak\_Indkoebskategori

Indkoebskategori beregnet ud fra 70% reglen fra IA kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_IndkoebskategoriID	int	4
DW_Checksum	int	4
IndFak_IndkoebskategoriKode	nvarchar	8000
IndFak_IndkoebskategoriKode	sysname	8000
IndFak_IndkoebskategoriNavn	nvarchar	8000
IndFak_IndkoebskategoriNavn	sysname	8000
IndFak_IndkoebskategoriNavnSI	nvarchar	8000
IndFak_IndkoebskategoriNavnSI	sysname	8000
DW_Map_IndFak_IndkoebskategoriID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

#### IndFak\_Kildesystem

Kildesystem fra IA kilde database, indeholder beskrivelserne af kildesystem (IndFak1, IndFak2 eller SAP..)

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_KildesystemID	int	4
DW_Checksum	int	4
KildesystemID	int	4
KildesystemNavn	nvarchar	8000
KildesystemNavn	sysname	8000
DW_Map_IndFak_KildesystemID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

#### IndFak\_Kommentar

Kommentar

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_OrganisationsEnhedID_KommentarOprettet	int	4
IndFak_MedarbejderID_KommentarOprettet	int	4
Kommentar	nvarchar	8000
Kommentar	sysname	8000
IndFak_KonteringsLinjerID	int	4
IndFak_FakturalID	int	4

DW_Map_IndFak_KommentarID	int	4
DW_TS	datetime	8
KommentarDato	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4
IndFak_KommentarID	int	4

### IndFak\_KonteringsLinjeHaendelser

KonteringsLinjeHaendelser

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_MedarbejderID_HaendelseOprettet	int	4
IndFak_KonteringsTilstandID	int	4
IndFak_KonteringsLinjerID	int	4
DW_Map_IndFak_KonteringsLinjeHaendelserID	int	4
DW_TS	datetime	8
HaendelsesDato	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4
IndFak_KonteringsLinjeHaendelserID	int	4

### IndFak\_KonteringsLinjer

Feltet Konteringsbeloeb fra tabellen KonteringsLinjer. Indeholder fakturatotal

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_ValutaID	int	4
IndFak_OrganisationsEnhedID_Godkender	int	4
IndFak_OrganisationsEnhedID_Varemodtager	int	4
IndFak_MedarbejderID_Godkender	int	4
IndFak_MedarbejderID_Varemodtager	int	4
IndFak_FakturalID	int	4
DW_Map_IndFak_DimensionKombinationID	int	4
DW_Map_IndFak_KonteringsLinjerID	int	4
Bilagstekst	nvarchar	8000
Bilagstekst	sysname	8000
DW_Checksum	int	4
DW_TS	datetime	8
GodkendtDato	datetime	8
VaremodtagetDato	datetime	8
Konteringsbeloeb	decimal	13
KonteringsbeloebMoms	decimal	13
KonteringsMoms	decimal	13
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4
IndFak_KonteringsLinjerID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
FL_FORMALID	int	4
FM_AktivitetID	int	4

FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AendretDen	datetime	8
ReferenceID	int	4

#### IndFak\_KonteringsTilstand

Indeholder oplysninger om konteringsstilstanden

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_KonteringsTilstandID	int	4
DW_Checksum	int	4
KonteringsTilstandKode	int	4
KonteringsTilstandNavn	nvarchar	8000
KonteringsTilstandNavn	sysname	8000
DW_Map_IndFak_KonteringsTilstandID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

#### IndFak\_Leverandoer

Indeholder oplysninger fra CVR-registeret. Er ikke en del af IndFak, men leveres af CVR

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_LeverandoerID	int	4
CPRNr	nvarchar	8000
CPRNr	sysname	8000
CVRNr	nvarchar	8000
CVRNr	sysname	8000
DiverseNr	nvarchar	8000
DiverseNr	sysname	8000
DW_Checksum	int	4
EANNr	nvarchar	8000
EANNr	sysname	8000
SENr	nvarchar	8000
SENr	sysname	8000
VirksomhedsNavn	nvarchar	8000
VirksomhedsNavn	sysname	8000
DW_Map_IndFak_LeverandoerID	int	4
IndFak_BranchelD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### IndFak\_Medarbejder

Indeholder oplysning om medarbejdere i forhold til godkendelse og modtagelse af vare eller faktura og etc.

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_MedarbejderID	int	4
DW_Checksum	int	4
DW_Map_IndFak2_UN_Key	nvarchar	8000
DW_Map_IndFak2_UN_Key	sysname	8000
Efternavn	nvarchar	8000
Efternavn	sysname	8000
Fornavn	nvarchar	8000
Fornavn	sysname	8000
MedarbejderNavn	nvarchar	8000
MedarbejderNavn	sysname	8000
DW_Map_IndFak_MedarbejderID	int	4
IndFak_OrganisationsEnhedID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### IndFak\_NSSStatus

Indeholder oplysninger om de forskellige NSStatus

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_NSSStatusID	int	4
DW_Checksum	int	4
NSSStatuskode	nvarchar	8000
NSSStatuskode	sysname	8000
NSSStatusNavn	nvarchar	8000
NSSStatusNavn	sysname	8000
DW_Map_IndFak_NSSStatusID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### IndFak\_Officielle\_Indkoebskategorier

Officielle indkoebskategorier

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_Officielle_IndkoebskategorierID	int	4
DW_Checksum	int	4
IndkoebskategoriKode	nvarchar	8000
IndkoebskategoriKode	sysname	8000
bmdbSlutDato	datetime	8
bmdbStartDato	datetime	8
IndkoebskategoriNavn	nvarchar	8000
IndkoebskategoriNavn	sysname	8000



## ØKONOMISTYRELSEN

Kategori	nvarchar	8000
Kategori	sysname	8000
Overgruppe	nvarchar	8000
Overgruppe	sysname	8000
SlutDato	datetime	8
StartDato	datetime	8
DW_Map_IndFak_IndkoebskategoriKode	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### IndFak\_Ordre

Feltet beregnes hvis ordren er i udenlandsk valuta, indeholder det oprindelige valutabeløb

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_RegnskabID_Godkender	int	4
IndFak_RegnskabID_Indkoeber	int	4
IndFak_ValutaID	int	4
IndFak_LeverandoerID	int	4
IndFak_MedarbejderID_Godkender	int	4
IndFak_MedarbejderID_Indkoeber	int	4
IndFak_OrdreStatusID	int	4
IndFak_OrdreLeverandoerStatusID	int	4
OrdreNummer	nvarchar	8000
OrdreNummer	sysname	8000
Rekvissionsnummer	nvarchar	8000
Rekvissionsnummer	sysname	8000
Kontostreng	nvarchar	8000
Kontostreng	sysname	8000
EANNr	nvarchar	8000
EANNr	sysname	8000
Kontaktperson	nvarchar	8000
Kontaktperson	sysname	8000
Koeber	nvarchar	8000
Koeber	sysname	8000
Betaler	nvarchar	8000
Betaler	sysname	8000
Indkoeber	nvarchar	8000
Indkoeber	sysname	8000
Godkender	nvarchar	8000
Godkender	sysname	8000
AutoMatchFaktura	int	4
DW_Map_IndFak_OrdreID	int	4
DW_TS	datetime	8
LeveringsDato	datetime	8
OrdreDato	datetime	8
OrdreTotal	decimal	13
DW_ID_Batch	int	4

DatsaetID	int	4
IndFak_OrdreID	int	4
IndFak_RegnskabID	int	4
ValutaOrdreTotal	decimal	13

IndFak_OrdreLeverandoerStatus		
OrdreLeverandoerStatus		
Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_OrdreLeverandoerStatusID	int	4
AendretDen	datetime	8
DW_Checksum	int	4
OrdreLeverandoerStatus	nvarchar	8000
OrdreLeverandoerStatus	sysname	8000
DW_Map_IndFak_OrdreLeverandoerStatusID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

IndFak_OrdreLinje		
Total i den oprindelige valuta		
Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_RegnskabID_Godkender	int	4
IndFak_RegnskabID_Indkoeber	int	4
IndFak_EnhedID	int	4
IndFak_ArtskontID	int	4
IndFak_ValutaID	int	4
IndFak_LeverandoerID	int	4
IndFak_MedarbejderID_Godkender	int	4
IndFak_MedarbejderID_Indkoeber	int	4
IndFak_FinansKontID	int	4
IndFak_OrdreStatusID	int	4
IndFak_OrdreLeverandoerStatusID	int	4
IndFak_OrdreID	int	4
OrdreNummer	nvarchar	8000
OrdreNummer	sysname	8000
Rekvissionsnummer	nvarchar	8000
Rekvissionsnummer	sysname	8000
Beskrivelse	nvarchar	8000
Beskrivelse	sysname	8000
DW_Map_IndFak_OrdreLinjeID	int	4
DW_TS	datetime	8
OrdreDato	datetime	8
Antal	int	4
Pris	decimal	13
Total	decimal	13
DW_ID_Batch	int	4



## ØKONOMISTYRELSEN

DatasaetID	int	4
IndFak_OrdreLinjeID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
FL_FORMALID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
ReferenceID	int	4
IndFak_RegnskabID	int	4
IndFak_IndkøbskategoriID	int	4
IndFak_DelregnskabID	int	4
VareNr	nvarchar	8000
VareNr	sysname	8000
MiljoeMaerke	nvarchar	8000
MiljoeMaerke	sysname	8000
IndenforAftale	int	4
ErSendtTilBm	datetime	8
ValutaPris	decimal	13
ValutaTotal	decimal	13

### IndFak\_OrdreStatus

OrdreStatus

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_OrdreStatusID	int	4
AendretDen	datetime	8
DW_Checksum	int	4
OrdreStatus	nvarchar	8000
OrdreStatus	sysname	8000
DW_Map_IndFak_OrdreStatusID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### IndFak\_OrganisationsEnhed

Indeholder oplysning om OrganisationsEnhedkoder

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_OrganisationsEnhedID	int	4
DW_Checksum	int	4
ForaeldreID	nvarchar	8000
ForaeldreID	sysname	8000
OrganisationsEnhedsNavn	nvarchar	8000



## ØKONOMISTYRELSEN

OrganisationsEnhedsNavn	sysname	8000
DW_Map_IndFak_OrganisationsEnhedID	varchar	8000
IndFak_RegnskabID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### IndFak\_Regnskab

Regnskab fra IndFak kilde database, indeholder oplysning om de forskellige institutioner

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_RegnskabID	int	4
Bogfoeringskreds	nvarchar	8000
Bogfoeringskreds	sysname	8000
DW_Checksum	int	4
EANNr	nvarchar	8000
EANNr	sysname	8000
RegnskabsNavn	nvarchar	8000
RegnskabsNavn	sysname	8000
Virksomhed	nvarchar	8000
Virksomhed	sysname	8000
DW_Map_IndFak_RegnskabID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### IndFak\_UNSPSC\_Type

Indeholder oplysninger om kilden til UNSPSC koden fx fakturaen, ordren, eventuelt automatisk kategorisering (kilden til kategoriseringen)

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_UNSPSC_TypeID	int	4
DW_Checksum	int	4
UNSPSC_TypeNavn	nvarchar	8000
UNSPSC_TypeNavn	sysname	8000
DW_Map_IndFak_UNSPSC_TypeID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### IndFak\_Valuta

Indeholder oplysninger om de forskellige valutaer

Kolonne	Type	Størrelse
IndFak_ValutaID	int	4

DW_Checksum	int	4
ValutaKode	nvarchar	8000
ValutaKode	sysname	8000
ValutaNavn	nvarchar	8000
ValutaNavn	sysname	8000
DW_Map_IndFak_ValutaID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### Kommuner

Indeholder alle kommuner

Kolonne	Type	Størrelse
KommunerID	int	4
FraDato	datetime	8
KommuneKode	int	4
KommuneNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID	int	4
StedtilaegszoneID	int	4
RegionID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### Medarbejder

Global: Indeholder medarbejdernes CPR nummer

Kolonne	Type	Størrelse
MedarbejderID	int	4
Brugernavn	nvarchar	8000
Brugernavn	sysname	8000
DW_Checksum	int	4
ErAnsætAktuelt	bit	1
ErFortrolig	bit	1
ErSHR	bit	1
ErSLS	bit	1
Foedselsdato	datetime	8
Godkendelsesgraense	int	4
HarKontaktperson	bit	1
Initialer	nvarchar	8000
Initialer	sysname	8000
Institution	nvarchar	8000
Institution	sysname	8000
Mailadresse	nvarchar	8000



## ØKONOMISTYRELSEN

Mailadresse	sysname	8000
Nationalitet	nvarchar	8000
Nationalitet	sysname	8000
TelefonnrArbejde	nvarchar	8000
TelefonnrArbejde	sysname	8000
TelefonnrPrivat	nvarchar	8000
TelefonnrPrivat	sysname	8000
Civilstatus	nvarchar	8000
Civilstatus	sysname	8000
CivilstatusDato	datetime	8
Efternavn	nvarchar	8000
Efternavn	sysname	8000
Fornavn	nvarchar	8000
Fornavn	sysname	8000
Koen	nvarchar	8000
Koen	sysname	8000
AdresselD	int	4
MedarbejderID_Personaleleder	int	4
IndFak_OrganisationsEnhedID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaelID	int	4

### Medarbejder\_CPRNummer

Global: Indeholder medarbejdernes CPR nummer

Kolonne	Type	Størrelse
Medarbejder_CPRNummerID	int	4
CPRNummer	nvarchar	8000
CPRNummer	sysname	8000
DW_Map_SHR_NATIONALIDENTIFIERID	bigint	8
DW_Map_SLS_PERSON_CPR_NR	nvarchar	8000
DW_Map_SLS_PERSON_CPR_NR	sysname	8000
MedarbejderID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaelID	int	4

### Organisation

Global: Indeholder organisationens opbygning

Kolonne	Type	Størrelse
OrganisationID	int	4
Ophoersdato	datetime	8
Navn	nvarchar	8000
Navn	sysname	8000



## ØKONOMISTYRELSEN

ParentOrganisationID	int	4
DW_Map_SHR_ChildOrgUnitTranslationPEOOrganizationId	bigint	8
DW_Map_SHR_CVRNummer	bigint	8
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
SHR_InstitutionID	int	4
SLS_DelregnskabID	int	4
SLS_TjenestestedID	int	4
FM_StedID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### Person\_CPR

data fra CPR-registeret

Kolonne	Type	Størrelse
Person_CPRID	int	4
Foedselsdato	datetime	8
Adresse	varchar	8000
Adresse_Udland	varchar	8000
AttentionNavn	varchar	8000
BeskyttetAdresse	varchar	8000
BeskyttetAdresseTekst	varchar	8000
By_Udland	varchar	8000
Civilstatus	varchar	8000
CoNavn	varchar	8000
Efternavn	varchar	8000
Fornavn	varchar	8000
Koen	varchar	8000
Land	varchar	8000
Land_Udland	varchar	8000
Landsby	varchar	8000
PostDistrikt	varchar	8000
Postnummer	int	4
DW_Map_SLS_PERSON_CPR_NR	varchar	8000
KommunerID	int	4
PostNrByID	int	4
SLS_ErAnsattID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### PostNrBy

PostNrBy

Kolonne	Type	Størrelse
PostNrByID	int	4
By	varchar	8000
Land	varchar	8000
PostNr	int	4
DW_Map_SLS_GEO_OMR_ID_NV	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### rap\_Afskrivningsprofil

NS - View der viser afskrivningsprofiler

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
AfskrivningsprofilKode	nvarchar	500
AfskrivningsprofilKode	sysname	500
Beskrivelse	nvarchar	500
Beskrivelse	sysname	500
HarFinansIntegration	bit	1
ErDefault	bit	1

### rap\_Analyse\_Saldo

NS - Indeholder NS analyse poster

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Analysekode	varchar	250
Konc.virksomhedskode	varchar	250
Finanskontonr.	varchar	250
Bogføringsdato	datetime	8
Løbenr.	int	4
Beløb	decimal	17
Debetbeløb	decimal	17
Kreditbeløb	decimal	17
Beløb i ekstra valuta	decimal	17
Debetbeløb i ekstra valuta	decimal	17
Kreditbeløb i ekstra valuta	decimal	17
Efterpost	tinyint	1
Ultimopost	tinyint	1
Budgetnavn	varchar	250
Budgetbeløb	decimal	17
Kontotype	int	4
Journalnummer	int	4
Udligningspost	tinyint	1
Posttype	varchar	250

Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

### rap\_Analyse\_Stamoplysninger

NS - Indeholder NS analyse stamoplysninger om analyserne

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Kode	varchar	250
Navn	varchar	250
Sidste løbenr.	int	4
Sidste budgetløbenr.	int	4
Opdateret den	datetime	8
Opdater ved bogføring	tinyint	1
Spærret	tinyint	1
Finanskontofilter	varchar	250
Koncernvirk.filter	varchar	250
Startdato	datetime	8
Datokomprimering	int	4
Dimension 1-kode	varchar	250
Dimension 2-kode	varchar	250
Dimension 3-kode	varchar	250
Dimension 4-kode	varchar	250

Dimension 5-kode	varchar	250
Dimension 6-kode	varchar	250
Dimension 7-kode	varchar	250
Dimension 8-kode	varchar	250
Medtag budgetter	tinyint	1
Opdater når spærring ophæves	tinyint	1
Kun udgiftsfordelinger	tinyint	1
Journalnummer	int	4
Beregningsdato	datetime	8
Bruger_ID	varchar	250
Periode start	datetime	8
Periode slut	datetime	8
Kun fordelt lønposter	tinyint	1
Sidste ressourcepostnr.	int	4
Sidste finanspostløbenr.	int	4

#### rap\_Anlæg

NS - Indeholder NS Anlægskortet, er stamoplysninger

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Nummer	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250
Søgebeskrivelse	varchar	250
Beskrivelse 2	varchar	250
Anlægsartskode	varchar	250
Anlægsartskode beskrivelse	varchar	250
Anlægsgruppekode	varchar	250
Global_Dimension_1_Kode	varchar	250
Global_Dimension_2_Kode	varchar	250
Lokationskode	varchar	250
Anlægslokationskode	varchar	250
Kreditornr (køb)	varchar	250
Hovedanlæg/underanl	int	4
Del af hovedanlæg	varchar	250
Budgetanlæg	tinyint	1
Garantiophør den	datetime	8
Ansvarlig medarbejder	varchar	250
Serienr	varchar	250
Rettet den	datetime	8
Spærret	tinyint	1
Kreditornr_ (reparation)	varchar	250
Under reparation	tinyint	1
Næste servicedato	datetime	8
Inaktiv	tinyint	1
Nummerserie	varchar	250
Anlægsbogføringsgruppe	varchar	250
Sagsnr	varchar	250
Sagsopgavenr	varchar	250
Afskrivning paa sag	tinyint	1



## ØKONOMISTYRELSEN

Nedskrivning paa sag	tinyint	1
Gevinst paa sag	tinyint	1
Tab paa sag	tinyint	1
Afsendersystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250
Bemærkning	varchar	-1
Reinvest_anlaagsnr	varchar	250
Del_af_reinvestering	int	4
Blokeret for afskrivning	tinyint	1
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

### rap\_Anlægsafskrivningsprofil

NS - Indeholder oplysninger, om hvilken afskrivningsprofil det enkelte anlæg har

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Anlægsnr	varchar	250
Afskrivningsprofilkode	varchar	250
Afskrivningsmetode	int	4
Afskriv fra den	datetime	8
Lineær pct	decimal	17
Antal afskrivningsår	decimal	17

Antal afskrivningsmåneder	decimal	17
Fast afskr_beløb	decimal	17
Saldopct	decimal	17
Afskrivningstabelkode	varchar	250
Slutafrundingsbeløb	decimal	17
Slutbøgført værdi	decimal	17
Anlægsbøgføringsgruppe	varchar	250
Afskriv til den	datetime	8
Anskaffelsesdato	datetime	8
Anskaffelsesdato (finans)	datetime	8
Salgsdato	datetime	8
Sidste anskaffelsesdato	datetime	8
Sidste afskrivningsdato	datetime	8
Sidste nedskrivningsdato	datetime	8
Sidste opskrivningsdato	datetime	8
Sidste bruger 1 dato	datetime	8
Sidste bruger 2 dato	datetime	8
Sidste skrapværdidato	datetime	8
Anlægsvalutakurs	decimal	17
Fast afskr_beløb under 0	decimal	17
Rettet den	datetime	8
Første brugerdef afskr_dato	datetime	8
Brug anlægsbogf_kontrol	tinyint	1
Sidste reparationsdato	datetime	8
Afskr_pct under 0	decimal	17
Forventet salgsdato	datetime	8
Forventet salgpris	decimal	17
Afskriv fra den (bruger 1)	datetime	8
Afskriv til den (bruger 1)	datetime	8
Akkum afskr_pct (bruger 1)	decimal	17
Afskr i år (bruger 1)	decimal	17
Anlægstype (bruger 1)	int	4
Beskrivelse	varchar	250
Hovedanlæg_underanl	int	4
Del af hovedanlæg	varchar	250
Anl ekstra valutafaktor	decimal	17
Brug Half-Year Convention (US)	tinyint	1
Brug saldo% første regnsk år	tinyint	1
Midlertidig slutdato	datetime	8
Midlertidigt fast afskr beløb	decimal	17
Ignorerer standard_slutbøgført værdi	tinyint	1
Afsendersystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250

#### rap\_Anlægsbøgføringsgruppe

NS - Indeholder oplysninger om hvordan og hvilke finanskonti der bliver belastet af afskrivninger

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Kode	varchar	250

Anskaffelseskonto	varchar	250
Afskrivningskonto	varchar	250
Nedskrivningskonto	varchar	250
Opskrivningskonto	varchar	250
Bruger 1 konto	varchar	250
Bruger 2 konto	varchar	250
Anskaffelseskonto (afgang)	varchar	250
Afskrivningskonto (afgang)	varchar	250
Nedskrivningskonto (afgang)	varchar	250
Opskrivningskonto (afgang)	varchar	250
Bruger 1 konto (afgang)	varchar	250
Bruger 2 konto (afgang)	varchar	250
Gevinstkonto (afgang)	varchar	250
Tabskonto (afgang)	varchar	250
Bogf værdikonto (afgang)	varchar	250
Salgskonto (afgang)	varchar	250
Nedskr.modkonto (afgang)	varchar	250
Opskr.modkonto (afgang)	varchar	250
Bruger 1 modkonto (afgang)	varchar	250
Bruger 2 modkonto (afgang)	varchar	250
Reparationskonto	varchar	250
Reparationsmodkonto	varchar	250
Anskaffelsesmodkonto	varchar	250
Afskrivning - driftskonto	varchar	250
Nedskrivning - driftskonto	varchar	250
Opskrivningsmodkonto	varchar	250
Bruger 1 modkonto	varchar	250
Bruger 2 modkonto	varchar	250
Salg - modkonto	varchar	250
Salgskonto/vinding (afg)	varchar	250
Bogf. værdikonto (afgang)	varchar	250
Klassificering	varchar	250
Donationsgruppe	tinyint	1
Afsendersystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250
Donation - balancekonto	nvarchar	40
Donation - balancekonto	sysname	40
Donation - interimskonto	nvarchar	40
Donation - interimskonto	sysname	40
Neutralisering - balancekonto	nvarchar	40
Neutralisering - balancekonto	sysname	40
Neutralisering - driftskonto	nvarchar	40
Neutralisering - driftskonto	sysname	40
Donation - balancekonto (afgang)	nvarchar	40
Donation - balancekonto (afgang)	sysname	40
Neutralisering - balancekonto (afgang)	nvarchar	40
Neutralisering - balancekonto (afgang)	sysname	40
Donation - gevinst (afgang)	nvarchar	40

Donation - gevinst (afgang)	sysname	40
-----------------------------	---------	----

### rap\_Anlægsfinanspost

NS - Indeholder alle typer af bevægelser vedr anlæg

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Løbenr	int	4
Finansløbenr	int	4
Anlægsnr	varchar	250
Anlægsdato	datetime	8
Bogføringsdato	datetime	8
Bilagstype	int	4
Bilagsdato	datetime	8
Bilagsnr	varchar	250
Ekstern_bilagsnr	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250
FinanspostID	int	4
Afskrivningsprofilkode	varchar	250
Anlægsbogføringskategori	int	4
Anlægsbogføringstype	int	4
Anlægsbogføringstype_tekst	varchar	250
Beløb	decimal	17
Debetbeløb	decimal	17
Kreditbeløb	decimal	17
Omposteringspost	tinyint	1
Del af bogført værdi	tinyint	1
Del af afskrivningsgrundlag	tinyint	1
Beregningsmetode ved salg	int	4
Salgsløbenr	int	4
Antal afskrivningsdage	int	4
Antal	decimal	17
Anlægsnr_budgetanlægsnr	varchar	250
Anlægsgruppekode	varchar	250
Anlægslokationskode	varchar	250
Anlægsbogføringsgruppe	varchar	250
Global_Dimension_1_Kode	varchar	250
Global_Dimension_2_Kode	varchar	250
Lokationskode	varchar	250
Bruger-id	varchar	250
Afskrivningsmetode	int	4
Afskriv fra den	datetime	8
Lineær pct	decimal	17
Antal afskrivningsår	decimal	17
Fast afskr_beløb	decimal	17
Saldopct	decimal	17
Afskrivningstabelkode	varchar	250
Kladdenavn	varchar	250
Kildespor	varchar	250

Årsagskode	varchar	250
Transaktionsnr	int	4
Modkontotype	int	4
Modkonto	varchar	250
Momsbeløb	decimal	17
Bogføringstype	int	4
Virksomhedsbogføringsgruppe	varchar	250
Produktbogføringsgruppe	varchar	250
Anlægsartskode	varchar	250
Anlægsvalutakurs	decimal	17
Beløb (RV)	decimal	17
Resultat af salg	int	4
Rettelse	tinyint	1
Indekspost	tinyint	1
Annuleret fra anlægsnr	varchar	250
Afskriv til den	datetime	8
Brug anlægsbogf_kontrol	tinyint	1
Automatisk postering	tinyint	1
Afskriv fra den (bruger 1)	datetime	8
Afskriv til den (bruger 1)	datetime	8
Akkum afskr_pct (bruger 1)	decimal	17
Afskr_pct dette år (bruger 1)	decimal	17
Anlægstype (bruger 1)	int	4
Nummerserie	varchar	250
Skatteområdekod	varchar	250
Skattepligtig	tinyint	1
Skattegruppekode	varchar	250
Use Tax	tinyint	1
Momsvirksomhedsbogf_gruppe	varchar	250
Momsproduktbogf_gruppe	varchar	250
Tilbageført	tinyint	1
Tilbageført af løbenr	int	4
Tilbageført løbenr	int	4
Faktura Link	varchar	255
Afsendersystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250
Dimension Saet ID	int	4
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4

Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

#### rap\_AnlægsfinanspostFremskrivning

NS - indeholder de faktiske afskrivninger på et anlæg samt de fremtidige afskrivninger, til anlægene er fuldt afskrevet

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Løbenr	int	4
Finansløbenr	int	4
Anlægsnr	varchar	250
Anlægsdato	datetime	8
Bogføringsdato	datetime	8
Bilagstype	int	4
Bilagsdato	datetime	8
Bilagsnr	varchar	250
Ekstern_bilagsnr	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250
FinanspostID	int	4
Afskrivningsprofilkode	varchar	250
Anlægsbogføringskategori	int	4
Anlægsbogføringstype	int	4
Anlægsbogføringstype_tekst	varchar	250
Beløb	decimal	17
Debetbeløb	decimal	17
Kreditbeløb	decimal	17
Omposteringspost	tinyint	1
Del af bogført værdi	tinyint	1
Del af afskrivningsgrundlag	tinyint	1
Beregningsmetode ved salg	int	4
Salgsløbenr	int	4
Antal afskrivningsdage	int	4
Antal	decimal	17
Anlægsnr_budgetanlægsnr	varchar	250



## ØKONOMISTYRELSEN

Anlægsgruppekode	varchar	250
Anlægslokationskode	varchar	250
Anlægsbogføringsgruppe	varchar	250
Global_Dimension_1_Kode	varchar	250
Global_Dimension_2_Kode	varchar	250
Lokationskode	varchar	250
Bruger-id	varchar	250
Afskrivningsmetode	int	4
Afskriv fra den	datetime	8
Lineær pct	decimal	17
Antal afskrivningsår	decimal	17
Fast afskr_beløb	decimal	17
Saldopct	decimal	17
Afskrivningstabelkode	varchar	250
Kladdenavn	varchar	250
Kildespor	varchar	250
Årsagskode	varchar	250
Transaktionsnr	int	4
Modkontotype	int	4
Modkonto	varchar	250
Momsbeløb	decimal	17
Bogføringstype	int	4
Virksomhedsbogføringsgruppe	varchar	250
Produktbogføringsgruppe	varchar	250
Anlægsartskode	varchar	250
Anlægsvalutakurs	decimal	17
Beløb (RV)	decimal	17
Resultat af salg	int	4
Rettelse	tinyint	1
Indekspost	tinyint	1
Annulleret fra anlægsnr	varchar	250
Afskriv til den	datetime	8
Brug anlægsbogf_kontrol	tinyint	1
Automatisk postering	tinyint	1
Afskriv fra den (bruger 1)	datetime	8
Afskriv til den (bruger 1)	datetime	8
Akkum afskr_pct (bruger 1)	decimal	17
Afskr_pct dette år (bruger 1)	decimal	17
Anlægstype (bruger 1)	int	4
Nummerserie	varchar	250
Skatteområdekode	varchar	250
Skattepligtig	tinyint	1
Skattegruppekode	varchar	250
Use Tax	tinyint	1
Momsvirksomhedsbogf_gruppe	varchar	250
Momsproduktbogf_gruppe	varchar	250
Tilbageført	tinyint	1
Tilbageført af løbenr	int	4
Tilbageført løbenr	int	4



## ØKONOMISTYRELSEN

Faktura Link	varchar	255
Afsendersystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250
Dimension Saet ID	int	4
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fremskrivning	bit	1
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

### rap\_BalanceAktiver

NS - Indeholder Aktiver fra Balancen

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Nummer	varchar	250
Navn	varchar	250
Artskonto	varchar	250
Artskontonavn	varchar	250
Standardkonto	varchar	250
Standardkontonavn	varchar	250
Resultatopgørelse_Niveau_1	int	4
Resultatopgørelse_Niveau_1_Navn	varchar	250
Resultatopgørelse_Niveau_2	int	4
Resultatopgørelse_Niveau_2_Navn	varchar	250



## ØKONOMISTYRELSEN

Resultatopgørelse_Niveau_3	int	4
Resultatopgørelse_Niveau_3_Navn	varchar	250
Balance_Niveau_1	int	4
Balance_Niveau_1_Navn	varchar	250
Balance_Niveau_2	int	4
Balance_Niveau_2_Navn	varchar	250
Balance_Niveau_3	int	4
Balance_Niveau_3_Navn	varchar	250
Dato	datetime	8
Forbrug	decimal	17
Efterpost	tinyint	1
Ultimopost	tinyint	1
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

### rap\_BalancePassiver

NS - Indeholder Passiver fra Balancen

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Nummer	varchar	250
Navn	varchar	250
Artskonto	varchar	250



## ØKONOMISTYRELSEN

Artskontonavn	varchar	250
Standardkonto	varchar	250
Standardkontonavn	varchar	250
Resultatopgørelse_Niveau_1	int	4
Resultatopgørelse_Niveau_1_Navn	varchar	250
Resultatopgørelse_Niveau_2	int	4
Resultatopgørelse_Niveau_2_Navn	varchar	250
Resultatopgørelse_Niveau_3	int	4
Resultatopgørelse_Niveau_3_Navn	varchar	250
Balance_Niveau_1	int	4
Balance_Niveau_1_Navn	varchar	250
Balance_Niveau_2	int	4
Balance_Niveau_2_Navn	varchar	250
Balance_Niveau_3	int	4
Balance_Niveau_3_Navn	varchar	250
Dato	datetime	8
Forbrug	decimal	17
Efterpost	tinyint	1
Ultimopost	tinyint	1
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

**rap\_Budgetdispost**

NS - Indeholder budget poster fra de forskellige budgetter samt disponeringer

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Løbenr	int	4
Bilagsnr	varchar	250
Budgetnavn	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250
FinanskontoID	int	4
Standardkonto	varchar	250
Standardkontonavn	varchar	250
Artskonto	varchar	250
Artskontonavn	varchar	250
Finanskontonr	varchar	250
Finanskontonavn	varchar	250
Budgetart	int	4
Budgetartnavn	varchar	8000
SBS_BudgetartID	int	4
Konsolideringskonto	varchar	250
Dato	datetime	8
Budgetbeløb	decimal	17
Købsdispositionsbeløb	decimal	17
Salgsdispositionsbeløb	decimal	17
Posttype	varchar	250
Disponeres	tinyint	1
Bruger_ID	varchar	250
AfsenderSystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250
Dimension Saet ID	int	4
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
BudgetdispostID	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4

FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

#### rap\_Budgetnavn

NS - View der viser Budgetnavn, anvendes til parameter på rapporten

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Budgetnavn	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250
Spærret	tinyint	1
Budgetdimension_1_kode	varchar	250
Budgetdimension_2_kode	varchar	250
Budgetdimension_3_kode	varchar	250
Budgetdimension_4_kode	varchar	250
Afsendersystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250

#### rap\_Debitor

NS - Indeholder Debitor stamkortet

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Nummer	varchar	250
Navn	varchar	250
Søgenavn	varchar	250
Navn 2	varchar	250
Adresse	varchar	250
Adresse 2	varchar	250
By	varchar	250
Attention	varchar	250
Telefon	varchar	250
Telex	varchar	250
Vores kontonr	varchar	250
Distriktskode	varchar	250
Global dimension 1-kode	varchar	250
Global dimension 2-kode	varchar	250
Kæde	varchar	250
Budgetteret beløb	decimal	17
Kreditmaksimum (RV)	decimal	17
Debitorbogføringsgruppe	varchar	250
Valutakode	varchar	250

Debitorprisgruppe	varchar	250
Sprogkode	varchar	250
Statistikgruppe	int	4
Betalingsbeting_kode	varchar	250
Rentebetingelseskode	varchar	250
Sælgerkode	varchar	250
Leveringskode	varchar	250
Speditørkode	varchar	250
Udpassagested	varchar	250
Fakturarabatkode	varchar	250
Debitorrabatgruppe	varchar	250
Landekode	varchar	250
Opkrævningskode	varchar	250
Beløb	decimal	17
Spærret	tinyint	1
Spærret Beskrivelse	varchar	250
Antal fakturakopier	int	4
Sidste kontoudtogsnr	int	4
Udskriv kontoudtog	tinyint	1
Faktureres til kundenr	varchar	250
Prioritet	int	4
Betalingsformskode	varchar	250
Rettet den	datetime	8
Udligningsmetode	int	4
Priser inkl_moms	tinyint	1
Lokationskode	varchar	250
Telefax	varchar	250
Telex (tilbagesvar)	varchar	250
SE/CVR-nr	varchar	250
Tillad samlefaktura	tinyint	1
Virksomhedsbogføringsgruppe	varchar	250
Postnr	varchar	250
Amt	varchar	250
E-mail	varchar	250
Hjemmeside	varchar	250
Rykkerbetingelseskode	varchar	250
Nummerserie	varchar	250
Skatteområdekode	varchar	250
Skattepligtig	tinyint	1
Momsvirksomhedsbogf_gruppe	varchar	250
Reserver	int	4
Tillad betalingstolerance	tinyint	1
Primærkontaktnr	varchar	250
Ansvarcenter	varchar	250
Afsendelsesadvis	int	4
Transporttid	varchar	250
Speditørservicekode	varchar	250
Servicezonekode	varchar	250
Notifikationsproceskode	varchar	250

Køprioritet	int	4
Tillad linjerabat	tinyint	1
Basiskalenderkode	varchar	250
IC_partner kode	varchar	250
Forudbetaling i %	decimal	17
Kopier kundeadr til tilb fra	int	4
EAN_nr	varchar	250
Kontokode	varchar	250
Fjernsystem	varchar	250
Fjernsystem ID	varchar	250
Vedligeholdes af fjernsystem	tinyint	1
Debitor type	int	4
SE Nr	varchar	250
Dokument afsendt metode	int	4
P Nr	varchar	250
CPR Nr	varchar	250
EAN Lokation	varchar	250
Kreditornummer	varchar	250
Afsendersystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250
EAN-nr (CM)	varchar	250
E_bilag Endpoint	varchar	250
E_document Noegletype	varchar	250
Bemærkning	varchar	-1

#### rap\_Debitorpost

NS - Indeholder Debitor poster

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Løbenr	int	4
Debitornr	varchar	250
Bogføringsdato	datetime	8
Bilagstype	int	4
Bilagsnr	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250
FinanspostID	int	4
Valutakode	varchar	250
Salg (RV)	decimal	17
Beløb	decimal	17
Beløb (RV)	decimal	17
Avancebeløb (RV)	decimal	17
Fakt.rabatbeløb (RV)	decimal	17
Kundenr	varchar	250
Debitorbogføringsgruppe	varchar	250
Global dimension 1-kode	varchar	250
Global dimension 2-kode	varchar	250
Sælgerkode	varchar	250
Bruger_id	varchar	250
Kildespor	varchar	250

Afvent	varchar	250
Udligningsbilagstype	int	4
Udligningsbilagsnr	varchar	250
Åben	tinyint	1
Forfaldsdato	datetime	8
Kont.rabatdato	datetime	8
Oprindelig mulig kont_rabat	decimal	17
Ydet kont_rabat (RV)	decimal	17
Positiv	tinyint	1
Lukket af løbenr	int	4
Lukket den	datetime	8
Lukket med beløb	decimal	17
Udlignings_id	varchar	250
Kladdenavn	varchar	250
Årsagskode	varchar	250
Modkontotype	int	4
Modkonto	varchar	250
Transaktionsnr	int	4
Lukket med beløb (RV)	decimal	17
Bilagsdato	datetime	8
Eksternt bilagsnr	varchar	250
Beregn rente	tinyint	1
Beregnet Lukkerente	tinyint	1
Nummerserie	varchar	250
Lukket med valutakode	varchar	250
Lukket med valutabeløb	decimal	17
Reguleret valutafaktor	decimal	17
Oprindelig valutafaktor	decimal	17
Mulig restkantaranrabat	decimal	17
Kontanrabattolerance dato	datetime	8
Betalingstolerancebeløb	decimal	17
Niv for sidst udstedte rykker	int	4
Godkendt betalingstolerance	decimal	17
Godkendt kont rabattolerance	tinyint	1
Betalingstolerance (RV)	decimal	17
Beløb der skal udlignes	decimal	17
IC_partner kode	varchar	250
Udlignende post	tinyint	1
Tilbageført	tinyint	1
Tilbageført af løbenr	int	4
Tilbageført løbenr	int	4
Forudbetaling	tinyint	1
Ekstern ID	varchar	250
Ekstern system bruger	varchar	250
Betalt beløb (RV)	decimal	17
Restbeløb (RV)	decimal	17
Restbeløb udenlandsk (RV)	decimal	17
Afsendersystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250



## ØKONOMISTYRELSEN

Adviseret	tinyint	1
RykkerForfaldsdato	datetime	8
Rykkerniveau	int	4
Betalingsformskode	varchar	250
Debitorgruppenr	varchar	250
Opkrævningsmetode	varchar	250
Dimension Saet ID	int	4
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

### rap\_Debitorpost\_FinansDetail

NS - Indeholder Debitor poster med deres tilhørende finansposter

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Løbenr	int	4
Debitornr	varchar	250
Bogføringsdato	datetime	8
Bilagstype	int	4
Bilagsnr	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250
Finanskontoid	int	4
Valutakode	varchar	250

Avancebeløb (RV)	decimal	17
Fakt.rabatbeløb (RV)	decimal	17
Kundenr	varchar	250
Debitorbogføringsgruppe	varchar	250
Global dimension 1-kode	varchar	250
Global dimension 2-kode	varchar	250
Sælgerkode	varchar	250
Bruger_id	varchar	250
Kildespor	varchar	250
Afvent	varchar	250
Udligningsbilagstype	int	4
Udligningsbilagsnr	varchar	250
Åben	tinyint	1
Forfaldsdato	datetime	8
Kont.rabatdato	datetime	8
Oprindelig mulig kont_rabat	decimal	17
Ydet kont_rabat (RV)	decimal	17
Positiv	tinyint	1
Lukket af løbenr	int	4
Lukket den	datetime	8
Lukket med beløb	decimal	17
Udlignings_id	varchar	250
Kladdenavn	varchar	250
Årsagskode	varchar	250
Modkontotype	int	4
Modkonto	varchar	250
Transaktionsnr	int	4
Lukket med beløb (RV)	decimal	17
Bilagsdato	datetime	8
Eksternt bilagsnr	varchar	250
Beregn rente	tinyint	1
Beregnet Lukkerente	tinyint	1
Nummerserie	varchar	250
Lukket med valutakode	varchar	250
Lukket med valutabeløb	decimal	17
Reguleret valutafaktor	decimal	17
Oprindelig valutafaktor	decimal	17
Mulig restkantaranrabat	decimal	17
Kontantrabattolerancedato	datetime	8
Betalingstolerancebeløb	decimal	17
Niv for sidst udstedte rykker	int	4
Godkendt betalingstolerance	decimal	17
Godkendt kont rabattolerance	tinyint	1
Betalingstolerance (RV)	decimal	17
Beløb der skal udlignes	decimal	17
IC_partner kode	varchar	250
Udlignende post	tinyint	1
Tilbageført	tinyint	1
Tilbageført af løbenr	int	4

Tilbageført løbenr	int	4
Forudbetaling	tinyint	1
Ekstern ID	varchar	250
Ekstern system bruger	varchar	250
Finanskontonr	varchar	250
Finanskontonavn	varchar	250
Finans_Bilagsnr	varchar	250
Finanspostbeskrivelse	varchar	250
Finanspostløbenr	int	4
Beløb	decimal	17
Debetbeløb	decimal	17
Kreditbeløb	decimal	17
Produktbogføringsgruppe	varchar	250
Faktura Link	varchar	255
Afsendersystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250
Adviseret	tinyint	1
Betalingsformskode	varchar	250
Debitorgruppenr	varchar	250
Opkrævningsmetode	varchar	250
Dimension Saet ID	int	4
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4

YdelseID	int	4
----------	-----	---

#### rap\_Delaktivitet

NS - Indeholder delaktiviteter i forhold til sager

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Kode	varchar	250
Søgekode	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250

#### rap\_Finanskonto

NS - Indeholder Finanskontoplanen samt yderligere gruppering

Kolonne	Type	Størrelse
FinanskontoID	int	4
Regnskabsnr	int	4
Nummer	varchar	250
Navn	varchar	250
Hovedart	int	4
Hovedartsnavn	varchar	250
Underart	int	4
Underartsnavn	varchar	250
Artskonto	varchar	250
Artskontonavn	varchar	250
Standardkonto	varchar	250
Standardkontonavn	varchar	250
Forbrugstype	varchar	20
Søgenavn	varchar	250
Kontotype	int	4
Global dimension 1-kode	varchar	250
Global dimension 2-kode	varchar	250
Type	int	4
Debet_kredit	int	4
Nummer 2	varchar	250
Spærret	tinyint	1
Direkte bogføring	tinyint	1
Afstembar	tinyint	1
Sideskift	tinyint	1
Antal tomme linjer	int	4
Indrykning	int	4
Rettet den	datetime	8
Sammentælling	varchar	250
Kons_debetkonto	varchar	250
Kons_kreditkonto	varchar	250
Bogføringstype	int	4
Virksomhedsbogføringsgruppe	varchar	250
Produktbogføringsgruppe	varchar	250
Automatisk udv_tekster	tinyint	1

Skatteområdekode	varchar	250
Skattepligtig	tinyint	1
Skattegruppekode	varchar	250
Momsvirksomhedsbogf_gruppe	varchar	250
Momsproduktbogf_gruppe	varchar	250
Debetbeløb i ekstra valuta	int	4
Årsafslutningskonto	varchar	250
Undlad dimensionsbogføring	tinyint	1
Std_fordeling	varchar	250
Forælder	varchar	250
Resultatopgørelse_Niveau_1	int	4
Resultatopgørelse_Niveau_1_Navn	varchar	250
Resultatopgørelse_Niveau_2	int	4
Resultatopgørelse_Niveau_2_Navn	varchar	250
Resultatopgørelse_Niveau_3	int	4
Resultatopgørelse_Niveau_3_Navn	varchar	250
Balance_Niveau_1	int	4
Balance_Niveau_1_Navn	varchar	250
Balance_Niveau_2	int	4
Balance_Niveau_2_Navn	varchar	250
Balance_Niveau_3	int	4
Balance_Niveau_3_Navn	varchar	250
AfsenderSystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250
Bemærkning	varchar	-1

#### rap\_Finanspost

NS - Indeholder NS analyse poster

Kolonne	Type	Størrelse
FinanspostID	int	4
Regnskabsnr	int	4
Løbenr	int	4
Finanskontonr	varchar	250
Finanskontonavn	varchar	250
Bogføringsdato	datetime	8
Bilagstype	int	4
Bilagsnr	varchar	250
Finanspostbeskrivelse	varchar	250
Modkonto	varchar	250
Beløb	decimal	17
Global dimension 1 kode	varchar	250
Global dimension 2 kode	varchar	250
Bruger_ID	varchar	250
Kildespor	varchar	250
Automatisk_oprettet	tinyint	1
Efterpost	tinyint	1
Ultimopost	tinyint	1
Sagsnr	varchar	250
Sagsopgavenr	varchar	250



## ØKONOMISTYRELSEN

Antal	decimal	17
Momsbeløb	decimal	17
Konc_virksomhedskode	varchar	250
Kladdenavn	varchar	250
Årsagsspor	varchar	250
Bogføringstype	int	4
Virksomheds_bogføringsgruppe	varchar	250
Produkt_bogføringsgruppe	varchar	250
Modkontotype	int	4
Transaktionsnr	int	4
Debetbeløb	decimal	17
Kreditbeløb	decimal	17
Bilagsdato	datetime	8
Ekstern_bilagsnr	varchar	250
Kildetype	int	4
Kildenr	varchar	250
Nummerserie	varchar	250
Skatteområdekode	varchar	250
Skattepligtig	tinyint	1
Skattegruppekode	varchar	250
Use_Tax	tinyint	1
Moms_virksomheds_bogf_gruppe	varchar	250
Moms_produkt_bogf_gruppe	varchar	250
Ekstra_valuta_beløb	decimal	17
Ekstra valuta debetbeløb	decimal	17
Ekstra valuta kreditbeløb	decimal	17
Dim_id_for_nulstil_res_opgørelse	decimal	17
Prod_ordrenr	varchar	250
Anlægstype	int	4
Anlægsløbenr	int	4
Værdiløbenr	int	4
Artskonto	varchar	250
Artskontonavn	varchar	250
Standardkonto	varchar	250
Standardkontonavn	varchar	250
Lønbilagsnr	varchar	250
Intern Dokument Type	int	4
Energipost afregnet	tinyint	1
Disponent ID	varchar	250
Rekvirent ID	varchar	250
Indkøber ID	varchar	250
FinanskontoID	int	4
Faktura Link	varchar	255
IC_partner kode	varchar	250
Tilbageført	tinyint	1
Tilbageført af løbenr	int	4
Tilbageført løbenr	int	4
Ekstern ID	varchar	250
AfsenderSystem	varchar	250

AfsenderID	varchar	250
SagsoplysningsKombinationID	int	4
Dimension Saet ID	int	4
SBS_FinanskontoID	int	4
SBS_FinanskontoIDH	int	4
SBS_BudgetartID	int	4
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

#### rap\_Finanspost\_SSAS

NS - Indeholder NS analyse poster og DELREGNSKABKode fra løn

Kolonne	Type	Størrelse
FinanspostID	int	4
Regnskabsnr	int	4
Løbenr	int	4
Finanskontonr	varchar	250
Finanskontonavn	varchar	250
Bogføringsdato	datetime	8
Bilagstype	int	4
Bilagsnr	varchar	250
Finanspostbeskrivelse	varchar	250
Modkonto	varchar	250

Beløb	decimal	17
Global dimension 1 kode	varchar	250
Global dimension 2 kode	varchar	250
Bruger_ID	varchar	250
Kildespor	varchar	250
Automatisk_oprettet	tinyint	1
Efterpost	tinyint	1
Ultimopost	tinyint	1
Sagsnr	varchar	250
Sagsopgavenr	varchar	250
Antal	decimal	17
Momsbeløb	decimal	17
Konc_virksomhedskode	varchar	250
Kladdenavn	varchar	250
Årsagsspor	varchar	250
Bogføringstype	int	4
Virksomheds_bogføringsgruppe	varchar	250
Produkt_bogføringsgruppe	varchar	250
Modkontotype	int	4
Transaktionsnr	int	4
Debetbeløb	decimal	17
Kreditbeløb	decimal	17
Bilagsdato	datetime	8
Eksternt_bilagsnr	varchar	250
Kildetype	int	4
Kildenr	varchar	250
Nummerserie	varchar	250
Skatteområdekod	varchar	250
Skattepligtig	tinyint	1
Skattegruppekode	varchar	250
Use_Tax	tinyint	1
Moms_virksomheds_bogf_gruppe	varchar	250
Moms_produkt_bogf_gruppe	varchar	250
Ekstra_valuta_beløb	decimal	17
Ekstra valuta debetbeløb	decimal	17
Ekstra valuta kreditbeløb	decimal	17
Dim_id_for_nulstil_res_opgørelse	decimal	17
Prod_ordrenr	varchar	250
Anlægstype	int	4
Anlægsløbenr	int	4
Værdiløbenr	int	4
Artskonto	varchar	250
Artskontonavn	varchar	250
Standardkonto	varchar	250
Standardkontonavn	varchar	250
Lønbilagsnr	varchar	250
Intern Dokument Type	int	4
Energipost afregnet	tinyint	1
Disponent ID	varchar	250



## ØKONOMISTYRELSEN

Rekvirent ID	varchar	250
Indkøber ID	varchar	250
FinanskontoID	int	4
Faktura Link	varchar	255
IC_partner kode	varchar	250
Tilbageført	tinyint	1
Tilbageført af løbenr	int	4
Tilbageført løbenr	int	4
Ekstern ID	varchar	250
AfsenderSystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250
SagsoplysningsKombinationID	int	4
Dimension Sæt ID	int	4
SBS_FinanskontoID	int	4
SBS_FinanskontoIDH	int	4
SBS_BudgetartID	int	4
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4
DELREGNSKABKode	int	4

### rap\_Hovedaktivitet

NS - Indeholder Hovedaktiviteter i forhold til sager

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Kode	varchar	250
Søgekode	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250

### rap\_Koebslinier

NS - Indeholder oplysninger om disponerede poster

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Bilagstype	int	4
Leverandørnr	varchar	250
Bilagsnr	varchar	250
Linjenr	int	4
Type	int	4
Nummer	varchar	250
Forventet modt_dato	datetime	8
Beskrivelse	varchar	250
Beskrivelse 2	varchar	250
Antal	decimal	17
Udestående antal	decimal	17
Fakturer (antal)	decimal	17
Modtag (antal)	decimal	17
Købspris	decimal	17
Kostpris (RV)	decimal	17
Momspct	decimal	17
Linjerabatpct	decimal	17
Linjerabatbeløb	decimal	17
Beløb	decimal	17
Beløb inkl moms	decimal	17
Salgspris (RV)	decimal	17
Tillad fakturarabat	tinyint	1
Genvejsdimension 1_kode	varchar	250
Genvejsdimension 2_kode	varchar	250
Indir omkost_pct	decimal	17
Beløb i købsordre	decimal	17
Modt antal (ufakt)	decimal	17
Modt beløb (ufakt)	decimal	17
Modtaget (antal)	decimal	17
Faktureret (antal)	decimal	17
Købsleverancnr	varchar	250
Købslev_linjenr	int	4
Avancepct	decimal	17
Faktureringsleverandørnr	varchar	250
Fakturarabatbeløb	decimal	17
Leverandørs varenr	varchar	250



## ØKONOMISTYRELSEN

Salgsordrenr	varchar	250
Salgsordrelinjenr	int	4
Virksomhedsbogføringsgruppe	varchar	250
Produktbogføringsgruppe	varchar	250
Momsberegningstype	int	4
Momsvirksomhedsbogf_gruppe	varchar	250
Momsproduktbogf_gruppe	varchar	250
Valutakode	varchar	250
Udestående beløb (RV)	decimal	17
Beløb modt ufaktureret (RV)	decimal	17
Momsgrundlag (beløb)	decimal	17
Kostpris	decimal	17
Linjebeløb	decimal	17
Momsdifference	decimal	17
Fakturer fakt_rabatbeløb	decimal	17
Moms_id	varchar	250
Antal pr enhed	decimal	17
Enhedskode	varchar	250
Antal (basis)	decimal	17
Udestående antal (basis)	decimal	17
Fakturer antal (basis)	decimal	17
Modtag antal (basis)	decimal	17
Modt antal ufakt (basis)	decimal	17
Modtaget antal (basis)	decimal	17
Faktureret antal (basis)	decimal	17
Planlagt modtagelsesdato	datetime	8
Ordredato	datetime	8
Disponeret beløb (DKK)	decimal	17
Finanskontonr	varchar	250
Budgetnavn	varchar	250
Disponeres	tinyint	1
Disponeringsdato	datetime	8
Alias	varchar	250
AfsenderSystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250
RejsUdID	varchar	250

### rap\_KoncernOpsætning

NS - Indeholder oplysninger om virksomhedens regnskaber

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Bogføringskreds	varchar	250
Hovednr_længde	int	4
Fri_specifikation_længde	int	4
Koncern_Database	varchar	250
Virksomhedsnavn	varchar	250
Adresse	varchar	250
Adresse 2	varchar	250
Postnr	varchar	250

By	varchar	250
SE_CVR_nr	varchar	250
Eksporтер_Lokale_Dimensioner	int	4

### rap\_Kreditor

NS - Indeholder Kreditor stamkortet

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Nummer	varchar	250
Navn	varchar	250
Søgenavn	varchar	250
Navn 2	varchar	250
Adresse	varchar	250
Adresse 2	varchar	250
By	varchar	250
Attention	varchar	250
Telefon	varchar	250
Telex	varchar	250
Vores kontonr	varchar	250
Distriktskode	varchar	250
Global dimension 1-kode	varchar	250
Global dimension 2-kode	varchar	250
Budgetteret beløb	decimal	17
Kreditorbogføringsgruppe	varchar	250
Valutakode	varchar	250
Sprogkode	varchar	250
Statistikgruppe	int	4
Betalingsbeting_kode	varchar	250
Rentebetingelseskode	varchar	250
Indkøberkode	varchar	250
Leveringskode	varchar	250
Speditørkode	varchar	250
Fakturarakatkode	varchar	250
Landekode	varchar	250
Spærret	tinyint	1
Spærret Beskrivelse	varchar	250
Faktureringsleverandørnr	varchar	250
Prioritet	int	4
Betalingsformskode	varchar	250
Rettet den	datetime	8
Udligningsmetode	int	4
Priser inkl_moms	tinyint	1
Telefax	varchar	250
Telex (tilbagesvar)	varchar	250
SE/CVR-nr	varchar	250
Virksomhedsbogføringsgruppe	varchar	250
Postnr	varchar	250
Amt	varchar	250
E-mail	varchar	250

Hjemmeside	varchar	250
Nummerserie	varchar	250
Skatteområdekod	varchar	250
Skattepligtig	tinyint	1
Momsvirksomhedsbogf_gruppe	varchar	250
Tillad betalingstolerance	tinyint	1
Primærkontaktnr	varchar	250
Ansvarscenter	varchar	250
Lokationskode	varchar	250
Leveringstid	varchar	250
Deltager i omvendt auktion	tinyint	1
Notifikationsproceskode	varchar	250
Køprioritet	int	4
Basiskalenderkode	varchar	250
IC_partner kode	varchar	250
Forudbetaling i %	decimal	17
Anden ID Attribut	varchar	250
Check ydelsesart kode	tinyint	1
Anden ID	varchar	250
EAN Lokation	varchar	250
CPR Nummer	varchar	250
SE Nummer	varchar	250
P Nummer	varchar	250
Udbetalingsnr	varchar	250
AfsenderSystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250
Bemærkning	varchar	-1

### rap\_Kreditor\_Bankoplysninger

NS - Indeholder Kreditor bankoplysninger en del af stamkortet

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Kreditornr	varchar	250
Kode	varchar	250
Navn	varchar	250
Navn 2	varchar	250
Adresse	varchar	250
Adresse 2	varchar	250
By	varchar	250
Postnr	varchar	250
Attention	varchar	250
Telefon	varchar	250
Telex	varchar	250
Bankregistreringsnr	varchar	250
Bankkontonr	varchar	250
Transitnr	varchar	250
Valutakode	varchar	250
Landekode	varchar	250
Amt	varchar	250

Telefax	varchar	250
Telex (tilbagesvar)	varchar	250
Sprogkode	varchar	250
E-mail	varchar	250
Hjemmeside	varchar	250
IBAN	varchar	250
SWIFT_kode	varchar	250
Banknummer	varchar	250
Standard for valuta	tinyint	1
BIC (SWIFT-adresse)	varchar	250
Bankregistreringskode	varchar	250
IBAN (PM)	varchar	250
AfsenderSystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250

### rap\_Kreditorpost

NS - Indeholder Kreditor poster

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Løbenr	int	4
Kreditornr	varchar	250
Bogføringsdato	datetime	8
Bilagstype	int	4
Bilagsnr	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250
FinanspostID	int	4
Valutakode	varchar	250
Køb (RV)	decimal	17
Beløb	decimal	17
Beløb (RV)	decimal	17
Fakt_rabatbeløb (RV)	decimal	17
Leverandørnr	varchar	250
Kreditorbogføringsgruppe	varchar	250
Global dimension 1-kode	varchar	250
Global dimension 2-kode	varchar	250
Indkøberkode	varchar	250
Bruger_id	varchar	250
Kildespor	varchar	250
Afvent	varchar	250
Udligningsbilagstype	int	4
Udligningsbilagsnr	varchar	250
Åben	tinyint	1
Forfaldsdato	datetime	8
Kont_rabatdato	datetime	8
Oprindelig mulig kont_rabat	decimal	17
Modt_kont_rabat (RV)	decimal	17
Positiv	tinyint	1
Lukket af løbenr	int	4
Lukket den	datetime	8

Lukket med beløb	decimal	17
Udlignings_id	varchar	250
Kladdenavn	varchar	250
Årsagskode	varchar	250
Modkontotype	int	4
Modkonto	varchar	250
Transaktionsnr	int	4
Lukket med beløb (RV)	decimal	17
Bilagsdato	datetime	8
Ekstern bilagsnr	varchar	250
Nummerserie	varchar	250
Lukket med valutakode	varchar	250
Lukket med valutabeløb	decimal	17
Reguleret valutafaktor	decimal	17
Oprindelig valutafaktor	decimal	17
Mulig restkantarantrabat	decimal	17
Kontantrabattolerancedato	datetime	8
Betalingstolerancebeløb	decimal	17
Godkendt betalingstolerance	decimal	17
Godkendt kont_rabattolerance	tinyint	1
Betalingstolerance (RV)	decimal	17
Beløb der skal udlignes	decimal	17
IC_partner kode	varchar	250
IndFak2 ID	nvarchar	300
IndFak2 ID	sysname	300
Udlignende post	tinyint	1
Tilbageført	tinyint	1
Tilbageført af løbenr	int	4
Tilbageført løbenr	int	4
Forudbetaling	tinyint	1
SendtBank	datetime	8
Betalingsdato	datetime	8
Betalt beløb (RV)	decimal	17
Restbeløb (RV)	decimal	17
AfsenderSystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250
Dimension Saet ID	int	4
Indenfor FM aftale	bit	1
Indenfor SKI aftale	bit	1
Indenfor Anden aftale	bit	1
DelvisBetaling	int	4
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4

Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

#### rap\_Kreditorpost\_FinansDetail

NS - Indeholder Kreditor poster med deres tilhørende finansposter

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Løbenr	int	4
Kreditornr	varchar	250
Bogføringsdato	datetime	8
Bogføringstype	int	4
Bilagstype	int	4
Bilagsnr	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250
FinanskontoID	int	4
Valutakode	varchar	250
Fakt_rabatbeløb (RV)	decimal	17
Leverandørnr	varchar	250
Kreditorbogføringsgruppe	varchar	250
Global dimension 1-kode	varchar	250
Global dimension 2-kode	varchar	250
Indkøberkode	varchar	250
Bruger_id	varchar	250
Kildespor	varchar	250
Afvent	varchar	250
Udligningsbilagstype	int	4
Udligningsbilagsnr	varchar	250
Åben	tinyint	1
Forfaldsdato	datetime	8
Kont_rabatdato	datetime	8



## ØKONOMISTYRELSEN

Oprindelig mulig kont_rabat	decimal	17
Modt_kont_rabat (RV)	decimal	17
Positiv	tinyint	1
Lukket af løbenr	int	4
Lukket den	datetime	8
Lukket med beløb	decimal	17
Udlignings_id	varchar	250
Kladdenavn	varchar	250
Årsagskode	varchar	250
Modkontotype	int	4
Modkonto	varchar	250
Transaktionsnr	int	4
Lukket med beløb (RV)	decimal	17
Bilagsdato	datetime	8
Eksternt bilagsnr	varchar	250
Nummerserie	varchar	250
Lukket med valutakode	varchar	250
Lukket med valutabeløb	decimal	17
Reguleret valutafaktor	decimal	17
Oprindelig valutafaktor	decimal	17
Mulig restkantaranrabat	decimal	17
Kontantrabattolerance dato	datetime	8
Betalingstolerancebeløb	decimal	17
Godkendt betalingstolerance	decimal	17
Godkendt kont_rabattolerance	tinyint	1
Betalingstolerance (RV)	decimal	17
Beløb der skal udlignes	decimal	17
IC_partner kode	varchar	250
Udlignende post	tinyint	1
Tilbageført	tinyint	1
Tilbageført af løbenr	int	4
Tilbageført løbenr	int	4
Forudbetaling	tinyint	1
Finans_Bilagsnr	varchar	250
Finanskontonr	varchar	250
Finanskontonavn	varchar	250
Finanspostbeskrivelse	varchar	250
Finanspostløbenr	int	4
Beløb	decimal	17
Valutabeløb	decimal	17
Debetbeløb	decimal	17
Kreditbeløb	decimal	17
Momsbeløb	decimal	17
Produktbogføringsgruppe	varchar	250
Disponent ID	varchar	250
Rekvirent ID	varchar	250
Indkøber ID	varchar	250
AfsenderSystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250

Indenfor FM aftale	bit	1
Indenfor SKI aftale	bit	1
Indenfor Anden aftale	bit	1
Faktura Link	varchar	255
Dimension Saet ID	int	4
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

#### rap\_Lagerværdipost

NS - Indeholder oplysninger om ændringer i værdien af lageret

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Løbenr	int	4
Varenr	varchar	250
Bogføringsdato	datetime	8
Vareposttype	int	4
Kildenr	varchar	250
Bilagsnr	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250
Lokationskode	varchar	250
Varebogføringsgruppe	varchar	250
Kildebogf_gruppe	varchar	250

Varepostnr	int	4
Værdiansat antal	decimal	17
Faktureret antal	decimal	17
Kostværdi pr_ enhed	decimal	17
Salgsbeløb (faktisk)	decimal	17
Sælger/indkøberkode	varchar	250
Rabatbeløb	decimal	17
Bruger-id	varchar	250
Kildespor	varchar	250
Udlign_postløbenr	int	4
Global Dimension Kode 1	varchar	250
Global Dimension Kode 2	varchar	250
Kildetype	int	4
Kostbeløb (faktisk)	decimal	17
Bogført kostværdi	decimal	17
Årsagskode	varchar	250
Direkte levering	tinyint	1
Kladdenavn	varchar	250
Virksomhedsbogføringsgruppe	varchar	250
Produktbogføringsgruppe	varchar	250
Bilagsdato	datetime	8
Eksternt bilagsnr	varchar	250
Kostbeløb (faktisk) (EV)	decimal	17
Bogført kostværdi (EV)	decimal	17
Kostværdi pr_ enhed (EV)	decimal	17
Forventet kostpris	tinyint	1
Varegebyrnr	varchar	250
Værdisat efter gnsn_ kostpris	tinyint	1
Delvis værdiregulering	tinyint	1
Del af lagerværdi	tinyint	1
Værdiansættelsesdato	datetime	8
Posttype	int	4
Afvigelsestype	int	4
Finansløbenr_ (konto)	int	4
Finansløbenr_ (modkonto)	int	4
Salgsbeløb (forventet)	decimal	17
Kostbeløb (forventet)	decimal	17
Kostbeløb (ikke-lager)	decimal	17
Kostbeløb (forventet) (EV)	decimal	17
Kostbeløb (ikke-lager) (EV)	decimal	17
Prod_ordrenr	varchar	250
Variantkode	varchar	250
Placeringskode	varchar	250
Regulering	tinyint	1
Kapacitetspostnr	int	4
Type	int	4
Nummer	varchar	250
Prod_ordrelinjenr	int	4
Returårsagskode	varchar	250

Varepostmængde	decimal	17
Bilagstype	int	4
Dokumentlinjenr	int	4
Købsbeløb (faktisk)	decimal	17
Købsbeløb (forventet)	decimal	17
Bogført forventet kostpris	decimal	17
Bogført forv kostpris (EV)	decimal	17
Sagsnr	varchar	250
Sagsopgavenr	varchar	250
Tilpasning af gennemsnitlig kostpris	tinyint	1
Ekstern ID	varchar	250
Afsendersystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250
Dimension Saet ID	int	4
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

#### rap\_Lagervare

NS - Indeholder lagervare stamkortet

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Nummer	varchar	250

Nummer 2	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250
Søgebeskrivelse	varchar	250
Beskrivelse 2	varchar	250
Klasse	varchar	250
Basisenhed	varchar	250
Prisfaktor	int	4
Varebogføringsgruppe	varchar	250
Placering	varchar	250
Varerabatgruppe	varchar	250
Tillad fakturarabat	tinyint	1
Statistikgruppe	int	4
Provisionsgruppe	int	4
Salgspris	decimal	17
Avancepct_beregning	int	4
Avancepct	decimal	17
Kostmetode	int	4
Kostpris	decimal	17
Kostpris (standard)	decimal	17
Sidste købspris	decimal	17
Indir_omkost_pct	decimal	17
Leverandørnr	varchar	250
Leverandørs varenr	varchar	250
Leveringstid	varchar	250
Genbestillingspunkt	decimal	17
Maks_lagerbeholdning	decimal	17
Ordrekvantum	decimal	17
Alternativt varenr	varchar	250
Vejledende pris	decimal	17
Afgiftspct	decimal	17
Afgiftskode	varchar	250
Bruttovægt	decimal	17
Nettovægt	decimal	17
Antal pr_ kollo	decimal	17
Rumfang	decimal	17
Holdbarhed	varchar	250
Fragtform	varchar	250
Brugstarifnr	varchar	250
Toldfaktor	decimal	17
Købslandekode	varchar	250
Budget (antal)	decimal	17
Budgetteret beløb	decimal	17
Budget (avance)	decimal	17
Spærret	tinyint	1
Rettet den	datetime	8
Salgspris inkl_ moms	tinyint	1
Momsvirks_bogf_gruppe (pris)	varchar	250
Produktbogføringsgruppe	varchar	250
Oprindelseslandekode	varchar	250

Automatisk udv_ tekster	tinyint	1
Nummerserie	varchar	250
Skattegruppekode	varchar	250
Momsproduktbogf_gruppe	varchar	250
Reserver	int	4
Global Dimension Kode 1	varchar	250
Global Dimension Kode 2	varchar	250
Laveste-niveau-kode	int	4
Lotstørrelse	decimal	17
Serienr	varchar	250
Sidste kostprisbereg_n_dato	datetime	8
Akkum_ materialekostpris	decimal	17
Akkum_ kapacitetskostpris	decimal	17
Indir_ omkost_ pr_ enhed	decimal	17
Spildpct	decimal	17
Disponeringsmetodekode	varchar	250
Lagerværdi - nul	tinyint	1
Separat ordre (antal)	int	4
Min_ ordrestørrelse	decimal	17
Maks_ ordrestørrelse	decimal	17
Sikkerhedslager	decimal	17
Oprundingsfaktor	decimal	17
Sikkerhedstid	varchar	250
Trækmetode	int	4
Genbestillingssystem	int	4
Afrundingspræcision	decimal	17
Salgsenhed	varchar	250
Købsenhed	varchar	250
Genbestillingscyklus	varchar	250
Producentkode	varchar	250
Varekategorikode	varchar	250
Oprettet fra katalogvare	tinyint	1
Produktgruppekode	varchar	250
Serviceartikelgruppe	varchar	250
Billednr	varchar	250
Varesporingskode	varchar	250
Lotnr	varchar	250
Udløbsberegning	varchar	250
Specialudstyrskode	varchar	250
Læg-på-lager-skabelonkode	varchar	250
Læg-på-lager-enhedskode	varchar	250
Lageropg_ -optællingsperiodekode	varchar	250
Sidste optæl_ periodeopdatering	datetime	8
Næste optællingsperiode	varchar	250
Brug dir_ afsendelse	tinyint	1
Rutenr	varchar	250
Produktionsstyklisenr	varchar	250
Materialekostpris (enkeltniv)	decimal	17
Kapacitetskostpris (enkeltniv)	decimal	17



## ØKONOMISTYRELSEN

Underlev_kostpris (enkeltniv)	decimal	17
Ind_kap_kostpris (enkeltniv)	decimal	17
Ind_prod_kostpris (enkeltniv)	decimal	17
IPO-bidrag	decimal	17
Underlev_kostpris (akkum)	decimal	17
Ind_prod_kostpris (akkum)	decimal	17
Ind_kap_kostpris (akkum)	decimal	17
Ordresporingsmetode	int	4
Kritisk	tinyint	1
Fælles varenr	varchar	250
Kostværdien er reguleret	tinyint	1
Tillad onlineregulering	tinyint	1
Genbestillingsmetode	int	4
Medtag lager	tinyint	1
Produktionsmetode	int	4
Afsendersystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250
Bemærkning	varchar	-1
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4



## ØKONOMISTYRELSEN

### rap\_Lagervarepost

NS - Indeholder bevægelser på lageret

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Løbenr	int	4
Varenr	varchar	250
Bogføringsdato	datetime	8
Posttype	int	4
Kildernr	varchar	250
Bilagsnr	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250
Lokationskode	varchar	250
Antal	decimal	17
Restantal	decimal	17
Faktureret antal	decimal	17
Udlign_postløbenr	int	4
Åben	tinyint	1
Global Dimension Kode 1	varchar	250
Global Dimension Kode 2	varchar	250
Positiv	tinyint	1
Kildetype	int	4
Direkte levering	tinyint	1
Transaktionsart	varchar	250
Transportmåde	varchar	250
Landekode	varchar	250
Indførsels-/udførselssted	varchar	250
Bilagsdato	datetime	8
Eksternt bilagsnr	varchar	250
Område	varchar	250
Transaktionsspecifikation	varchar	250
Nummerserie	varchar	250
Prod_ordrenr	varchar	250
Variantkode	varchar	250
Placeringskode	varchar	250
Antal pr_ enhed	decimal	17
Enhedskode	varchar	250
Afledt fra rammeordre	tinyint	1
Varereferencenr	varchar	250
Oprindeligt bestilt nr	varchar	250
Oprind_ bestilt variantkode	varchar	250
Erstatningsvare	tinyint	1
Varekategorikode	varchar	250
Katalogvare	tinyint	1
Indkøbskode	varchar	250
Produktgruppekode	varchar	250
Overflytningsordrenr	varchar	250
Fuldt faktureret	tinyint	1
Sidste faktureringsdato	datetime	8
Udlignet post til regulering	tinyint	1



## ØKONOMISTYRELSEN

Rettelse	tinyint	1
Prod_ordrelinjenr	int	4
Prod_ordrekomponentlinjenr	int	4
Serviceordrenr	varchar	250
OrdreType	varchar	250
Ordrenr	varchar	250
Serienr	varchar	250
Lotnr	varchar	250
Garantiophør den	datetime	8
Udløbsdato	datetime	8
Returårsagskode	varchar	250
Finanspostløbenr	int	4
Bilagstype	int	4
Dokumentlinjenr	int	4
Sagsnr	varchar	250
Sagsopgavenr	varchar	250
Køb af sag	tinyint	1
Sendt antal der ikke er returneret	decimal	17
Varesporing	int	4
Ekstern ID	varchar	250
Afsendersystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250
Dimension Saet ID	int	4
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4

StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

### rap\_Momsposteringer

NS - View der viser momsposter

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Løbenr	int	4
Virksomhedsbogføringsgruppe	varchar	250
Produktbogføringsgruppe	varchar	250
Bogføringsdato	datetime	8
Bilagsnr	varchar	250
Bilagstype	int	4
Type	int	4
Grundlag	decimal	17
Beløb	decimal	17
Momsberegningstype	int	4
Faktureres til_leverandørnr	varchar	250
Trekantshandel	tinyint	1
Bruger_id	varchar	250
Kildespor	varchar	250
Årsagskode	varchar	250
Lukket af løbenr	int	4
Lukket	tinyint	1
Landekode	varchar	250
Internt referencenr	varchar	250
Transaktionsnr	int	4
Urealiseret beløb	decimal	17
Urealiseret grundlag	decimal	17
Urealiseret beløb rest	decimal	17
Urealiseret grundlag rest	decimal	17
Eksternt bilagsnr	varchar	250
Nummerserie	varchar	250
Skatteområdekode	varchar	250
Skattepligtig	tinyint	1
Skattegruppekode	varchar	250
Use Tax	tinyint	1
Skatteregionkode	varchar	250
Anvendt skattegruppe	varchar	250
Skattetype	int	4
Skatters_skat	tinyint	1
Sales tax forbindelsesnr	int	4
Urealiseret momspostnr	int	4
Momsvirksomhedsbogf_gruppe	varchar	250
Momsproduktbogf_gruppe	varchar	250
Ekstra valuta (beløb)	decimal	17
Ekstra valuta (basis)	decimal	17
Urealiseret beløb eks val	decimal	17

Ureal_ grundlag eks val	decimal	17
Momsgrundlagsrabat %	decimal	17
Ureal_ restbeløb eks valuta	decimal	17
Ureal_ restgrdl_ eks valuta	decimal	17
Momsdifference	decimal	17
Momsdifference (ekstra valuta)	decimal	17
Leverings_Best_adressekode	varchar	250
Bilagsdato	datetime	8
SE_CVR-nr	varchar	250
Tilbageført	tinyint	1
Tilbageført af løbenr	int	4
Tilbageført løbenr	int	4
Ekstern ID	varchar	250

### rap\_MomsStamoplysninger

NS - indeholder Moms bogførings opsætning

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Momsvirksomhedsbogf_gruppe	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250
Momsproduktbogf_gruppe	varchar	250
Moms_Beskrivelse	varchar	250
Refusionsberettiget	tinyint	1
Momsberegningstype	int	4
Momspct	decimal	17
Urealiseret moms_type	int	4
Reguler moms ved kontantrabat	tinyint	1
Salgsmomskonto	varchar	250
Urealiseret salgsmomskonto	varchar	250
Købsmomskonto	varchar	250
Urealiseret købsmomskonto	varchar	250
Modtagermomskonto	varchar	250
Urealiseret modtagermomskonto	varchar	250
Moms_id	varchar	250

### rap\_NS\_Afstemning

NS - indeholder Sum og Antal for Finans, Kreditor, Debitor og Anlæg

Kolonne	Type	Størrelse
Type	varchar	250
Regnskabsnr	int	4
Nummer	varchar	250
Navn	varchar	250
Sum	decimal	17
Antal	int	4
Kørselstidspunkt	datetime	8
LDVSum	decimal	17
LDVAntal	int	4
DifSum	decimal	17

DifAntal	int	4
----------	-----	---

**rap\_PA1\_LønForbrug**

NS - Indeholder Lønforbruget importeret fra SLS i NS

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Løngeneration	int	4
Kørselsart	int	4
Lønnummer	varchar	250
Samko	varchar	250
Lønkode	int	4
Finanskonto	varchar	250
SLSKonto	varchar	250
Beløb	decimal	17
Dato	datetime	8
Fremskrivningsmarkering	varchar	250
Lønkodegruppe3	varchar	250
Personalkategori	varchar	250
Løngruppe	varchar	250
Løbenr	int	4
Finansår	int	4
Regnskabsperiode	int	4
Periodemåned	int	4
Arbejdstimer	decimal	17
Bevillingstimer	decimal	17
Global Dimension Kode 1	varchar	250
Global Dimension Kode 2	varchar	250
Saldo Beløb	decimal	17
SE_regrnr	varchar	250
Regrnr	int	4
Kommunekode	varchar	250
Administrativt Tjenestested	varchar	250
Underkonto	varchar	250
Omposteringsindikator	int	4
Artskonto	varchar	250
Saldo Arbejdstimer	decimal	17
Saldo Bevillingstimer	decimal	17
Saldo Antal	decimal	17
Antal	decimal	17
Hovedgruppe	varchar	250
Lønform	varchar	250
Ansæt_Form	varchar	250
Vikarordning	varchar	250
Beskæftigelsesordning	varchar	250
Off_Stilling	varchar	250
Aktionskode	varchar	250
Klasse/Lønramme	varchar	250
Trin	varchar	250



## ØKONOMISTYRELSEN

Skalatrín	varchar	250
Stillingsbetegnelse	varchar	250
Lønramme	varchar	250
Bevillingslønramme	varchar	250
Lokalt Stil_nr	varchar	250
Lønkode_Txt	varchar	250
Lønkodegruppe_3_Txt	varchar	250
Hovedgruppe_Txt	varchar	250
Vikarordning_Txt	varchar	250
Off_Stilling_Txt	varchar	250
Ressourcenr	varchar	250
Dimension Saet ID	int	4
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

### rap\_PA1\_LønPersonaleoplysninger

NS - Indeholder oplysninger om personale og Løn importeret fra SLS i NS

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Nummer	varchar	250
CPR-nr	varchar	250
Ansættelsesdato	datetime	8

Inaktiv den	datetime	8
Inaktivitetsårsagskode	varchar	250
Fratrædelsesdato	datetime	8
Fratrædelsesårsagskode	varchar	250
Stillingkontrolnr	varchar	250
Stillingskode	varchar	250
Aktionskode	varchar	250
Aktionskodedato	datetime	8
Ansættelsesgrad	decimal	17
Vikar ansat	tinyint	1
Anciennitetsdato	datetime	8
Hovedgruppe	varchar	250
Personalkategori	varchar	250
Klasse/Lønramme	varchar	250
Jubilæumsanciennitet	datetime	8
Trin	varchar	250
Skalatrin	varchar	250
Lønssystemskode	varchar	250
Lønform	varchar	250
Lønanciennitet	datetime	8
Oprykningdato	datetime	8
Ansættelsesform	varchar	250
Beskæftigelsesordning	varchar	250
Adm_ Tjenestested	varchar	250
Oprykning Pkat	varchar	250
OprykningKI/LR	varchar	250
Oprykningstrin	varchar	250
Oprykningssluttrin	varchar	250
Universitetskode	varchar	250
Finanskonto	varchar	250
Løngeneration	int	4
Kørselsart	int	4
Lokalt Stil_ nr	int	4
Personalkategori_Txt	varchar	250
Klasse/Lønramme_Txt	varchar	250
Stillingskode_Txt	varchar	250
Lønform_Txt	varchar	250
Ansættelsesform_Txt	varchar	250
Beskæftigelsesordning_Txt	varchar	250
Adm_ Tjenestested_Txt	varchar	250
Fratrædelsesårsagskode_Txt	varchar	250
Aktionskode_Txt	varchar	250
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4



## ØKONOMISTYRELSEN

Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

### rap\_PA1\_Personaleoplysninger

NS - Indeholder personaleoplysninger importeret fra SLS i NS

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Nummer	varchar	250
Fornavn	varchar	250
Mellemnavn	varchar	250
Efternavn	varchar	250
Initialer	varchar	250
Stilling	varchar	250
Søgenavn	varchar	250
Adresse	varchar	250
Adresse 2	varchar	250
By	varchar	250
Postnr	varchar	250
Amt	varchar	250
Telefon	varchar	250
Mobiltelefon	varchar	250
E-mail	varchar	250
Alt_adresse - kode	varchar	250
Alt_adresse - startdato	datetime	8
Alt_adresse - slutdato	datetime	8
Fødselsdato	datetime	8
CPR-nr	varchar	250
Medlemsnr	varchar	250
Køn	int	4

Landekode	varchar	250
Ledernr	varchar	250
Ansættelseskontraktkode	varchar	250
Statistikgruppekode	varchar	250
Status	int	4
Global Dimension Kode 1	varchar	250
Global Dimension Kode 2	varchar	250
Ressourcennr	varchar	250
Rettet den	datetime	8
Lokalnr	varchar	250
Personsøger	varchar	250
Telefax	varchar	250
Arbejds e-mail	varchar	250
Titel	varchar	250
Sælger/indkøberkode	varchar	250
Nummerserie	varchar	250
Rettet af	varchar	250
Privat telefon	varchar	250
Privat mobiltelefon	varchar	250
Privat telefax	varchar	250
Hemmeligt Nummer	tinyint	1
Ansættelsessted	varchar	250
Lokalenr	varchar	250
Nedsat tid fra den	datetime	8
Nedsat tid til den	datetime	8
Civilstand	varchar	250
Personaleforening	tinyint	1
Personaleforen_dato	datetime	8
Vikar	varchar	250
Telefonabonnement	tinyint	1
Hjemmearbejdsplads	tinyint	1
Telefon (direkte)	varchar	250
Nærmeste Chef	varchar	250
SLS-opdateret	tinyint	1
Orlov slutdato	datetime	8
Fuldt navn	varchar	250
Fravalgt løbenr	tinyint	1
Vis på medarbejderkortet	tinyint	1
Udvalgt til medarbejderkortet	tinyint	1
Vises på Medarbejderkortet	tinyint	1
Oprettelsesdato	datetime	8
Kandidat Dato	datetime	8
Uddannelse	varchar	250
Efteruddannelse	varchar	250
MedarbejderID	varchar	250

**rap\_RegnBudgetDispSaldo**

NS - Indeholder samling af Finans-, Budget-, Dispositioner- og Ressource-poster

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Finanskontonr	varchar	250
Finanskontonavn	varchar	250
Artskonto	varchar	250
Artskontonavn	varchar	250
Standardkonto	varchar	250
Standardkontonavn	varchar	250
Hovedaktivitetskode	varchar	250
Underaktivitetskode	varchar	250
Delaktivitetskode	varchar	250
Sagsnr	varchar	250
Ressourcegruppenr	varchar	250
Ressourcenr	varchar	250
Antal	decimal	17
Dato	datetime	8
Forbrug	decimal	17
Debetbeløb	decimal	17
Kreditbeløb	decimal	17
Budgetbeløb	decimal	17
Købsdisposition	decimal	17
Salgsdisposition	decimal	17
Budgetnavn	varchar	250
Efterpost	tinyint	1
Ultimopost	tinyint	1
Posttype	varchar	250
SBS_FinanskontoID	int	4
SBS_FinanskontoIDH	int	4
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4

FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

#### rap\_Regnskabsmetadata

NS - Indeholder Metaoplysninger om regnskaberne

Kolonne	Type	Størrelse
regnskabsnr	int	4
regnskab_navn	varchar	255
regnskab_alias	varchar	255
opdateringsdato	datetime	8
Version	varchar	255
server_id	int	4
servernavn	varchar	255
fuldt_servernavn	nvarchar	510
fuldt_servernavn	sysname	510
Bogføringskreds	varchar	250
Hovednr_længde	int	4
Fri_specifikation_længde	int	4
Koncern_Database	varchar	250
database_id	int	4
database_navn	varchar	255
Virksomhedsnavn	varchar	250
SE_CVR_nr	varchar	250
EANNr	varchar	250
GlobalDimension1	nvarchar	40
GlobalDimension1	sysname	40

#### rap\_Reparationspost

NS - Indeholder reparationer på Anlæg

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Løbenr	int	4
Finansløbenr	int	4
Anlægsnr	varchar	250
Anlægsdato	datetime	8
Bogføringsdato	datetime	8
Bilagstype	int	4
Bilagsdato	datetime	8
Bilagsnr	varchar	250
Eksternt_bilagsnr	varchar	250

Beskrivelse	varchar	250
Beløb	decimal	17
Debetbeløb	decimal	17
Kreditbeløb	decimal	17
Antal	decimal	17
Anlægsnr_budgetanlægsnr	varchar	250
Anlægsgruppekode	varchar	250
Anlægslokationskode	varchar	250
Anlægsbogføringsgruppe	varchar	250
Global_Dimension_1_Kode	varchar	250
Global_Dimension_2_Kode	varchar	250
Lokationskode	varchar	250
Bruger id	varchar	250
Kladdenavn	varchar	250
Kildespor	varchar	250
Årsagskode	varchar	250
Transaktionsnr	int	4
Modkontotype	int	4
Modkonto	varchar	250
Momsbeløb	decimal	17
Bogføringstype	int	4
Virksomhedsbogføringsgruppe	varchar	250
Produktbogføringsgruppe	varchar	250
Anlægsartskode	varchar	250
Afskrivningsprofilkode	varchar	250
Anlægsvalutakurs	decimal	17
Beløb (RV)	decimal	17
Reparationskode	varchar	250
Rettelse	tinyint	1
Indekspost	tinyint	1
Automatisk postering	tinyint	1
Nummerserie	varchar	250
Skatteområdekode	varchar	250
Skattepligtig	tinyint	1
Skattegruppekode	varchar	250
Use Tax	tinyint	1
Momsvirksomhedsbogf_gruppe	varchar	250
Momsproduktbogf_gruppe	varchar	250
Tilbageført	tinyint	1
Tilbageført af løbenr	int	4
Tilbageført løbenr	int	4
Dimension Saet ID	int	4
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4

Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

#### rap\_Ressource

NS - Indeholder Ressource stamkort

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Nummer	varchar	250
Type	int	4
Navn	varchar	250
Søgenavn	varchar	250
Navn_2	varchar	250
Adresse	varchar	250
Adresse_2	varchar	250
By	varchar	250
CPR_nr	varchar	250
Titel	varchar	250
Uddannelse	varchar	250
Overenskomst	varchar	250
Ansættelsesdato	datetime	8
Ressourcegruppenr	varchar	250
Global_Dimension_1_Kode	varchar	250
Global_Dimension_2_Kode	varchar	250
Enhedskode	varchar	250
Købspris	decimal	17
Omkostningspct	decimal	17
Kostpris	decimal	17
Avancepct	decimal	17
Avancepct_beregning	int	4



## ØKONOMISTYRELSEN

Salgspris	decimal	17
Kreditornr	varchar	250
Spærret	tinyint	1
Produkt_bogføringsgruppe	varchar	250
Postnr	varchar	250
Amt	varchar	250
Automatisk_udv_tekster	tinyint	1
Nummerserie	varchar	250
Skattegruppekode	varchar	250
Moms_produkt_bogf_gruppe	varchar	250
Landekode	varchar	250
Servicezonefilter	varchar	250
Rettet_den	datetime	8
Rettet_af	varchar	250
Finansktnr for IC_partnerkøb	varchar	250
Afsendersystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250
Bemærkning	varchar	-1
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

### rap\_Ressourcegruppe

NS - Indeholder Ressource grupper

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Nummer	varchar	250
Navn	varchar	250
Global_Dimension_Kode_1	varchar	250
Global_Dimension_Kode_2	varchar	250
Manuelt_oprettet	tinyint	1
Afsendersystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250
Bemærkning	varchar	-1

### rap\_Ressourcepost

NS - Indeholder de enkelte ressource poster

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Løbenr	int	4
Posttype	int	4
Bilagsnr	varchar	250
Bogføringsdato	datetime	8
BogføringsAar	int	4
BogføringsMaaned	int	4
Ressourcegruppenr	varchar	250
Ressourcenr	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250
Arbejdstypekode	varchar	250
Sagsnr	varchar	250
Enhedskode	varchar	250
Antal	decimal	17
Købspris	decimal	17
Kostpris	decimal	17
Kostbeløb	decimal	17
Salgspris	decimal	17
Salgsbeløb	decimal	17
Afdelingskode	varchar	250
Projektkode	varchar	250
Bruger_ID	varchar	250
Kildespor	varchar	250
Fakturerbar	tinyint	1
Kladdenavn	varchar	250
Årsagsspor	varchar	250
Virksomheds_bogføringsgruppe	varchar	250
Produkt_bogføringsgruppe	varchar	250
Bilagsdato	datetime	8
Eksternt_bilagsnr	varchar	250
Nummerserie	varchar	250
Kildetype	tinyint	1



## ØKONOMISTYRELSEN

Kildenr	varchar	250
Antal pr enhed	decimal	17
Antal (basis)	decimal	17
Ekstern ID	varchar	250
Afsendersystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250
TimeprisFaktiskLoen	decimal	17
TimeprisLoebende12mdr	decimal	17
TimeprisIndevFinansaar	decimal	17
TimeprisForrFinansaar	decimal	17
TimeprisFaktiskLoenRegul	decimal	17
TimeprisLoebende12mdrRegul	decimal	17
TimeprisIndevFinansaarRegul	decimal	17
TimeprisForrFinansaarRegul	decimal	17
Dimension Saet ID	int	4
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

### rap\_Resultatopgørelse

NS - View til resultatopgørelse rapport

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4



## ØKONOMISTYRELSEN

Nummer	varchar	250
Navn	varchar	250
Artskonto	varchar	250
Artskontonavn	varchar	250
Standardkonto	varchar	250
Standardkontonavn	varchar	250
Resultatopgørelse_Niveau_1	int	4
Resultatopgørelse_Niveau_1_Navn	varchar	250
Resultatopgørelse_Niveau_2	int	4
Resultatopgørelse_Niveau_2_Navn	varchar	250
Resultatopgørelse_Niveau_3	int	4
Resultatopgørelse_Niveau_3_Navn	varchar	250
Balance_Niveau_1	int	4
Balance_Niveau_1_Navn	varchar	250
Balance_Niveau_2	int	4
Balance_Niveau_2_Navn	varchar	250
Balance_Niveau_3	int	4
Balance_Niveau_3_Navn	varchar	250
Dato	datetime	8
Forbrug	decimal	17
Budgetbeløb	decimal	17
Budgetnavn	varchar	250
Efterpost	tinyint	1
Ultimopost	tinyint	1
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4

ReferencID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

### rap\_Sag

NS - Indeholder sagsstamkortet

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Nummer	varchar	250
Søgebeskrivelse	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250
Beskrivelse2	varchar	250
Faktureres_til_kundenr	varchar	250
Oprettelsesdato	datetime	8
Startdato	datetime	8
Slutdato	datetime	8
Afsluttet_den	datetime	8
Igangv_arb_bogf_d	datetime	8
Resultatopg_bogf_d	datetime	8
Færdiggørelsespct	decimal	17
Status	int	4
Ansvarlig	varchar	250
Global_dimension_1_kode	varchar	250
Global_dimension_2_kode	varchar	250
Sagsbogføringsgruppe	varchar	250
Spærret	tinyint	1
Resultatopg_bogf	int	4
Rettet_den	datetime	8
Udligningsmetode	int	4
Værdiansættelse	int	4
Sprogkode	varchar	250
Nummerserie	varchar	250
Debitorrabatgruppe	varchar	250
Debitorprisgruppe	varchar	250
Valutakode	varchar	250
Faktureres_attentionnr	varchar	250
Faktureres_attention	varchar	250
Valutakode for faktura	varchar	250
Kursberegning (omkostning)	int	4
Kursberegning (pris)	int	4
Tillad skema og kontraktlinjer	tinyint	1
Komplet	tinyint	1
Faktureringsnavn	varchar	250
Faktureringsadresse	varchar	250
Faktureringsadresse2	varchar	250
Faktureringspostnr	varchar	250
Faktureringsby	varchar	250
Faktureringsland	varchar	250

AliasKontering	tinyint	1
OverførtTilAliasKontering	tinyint	1
SagsoplysningsKombinationID	int	4
SagsoplysningsKode_1	varchar	250
SagsoplysningsBeskrivelse_1	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_1	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_1	varchar	250
Sagsoplysning_1	varchar	250
SagsoplysningsKode_2	varchar	250
SagsoplysningsBeskrivelse_2	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_2	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_2	varchar	250
Sagsoplysning_2	varchar	250
SagsoplysningsKode_3	varchar	250
SagsoplysningsBeskrivelse_3	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_3	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_3	varchar	250
Sagsoplysning_3	varchar	250
SagsoplysningsKode_4	varchar	250
SagsoplysningsBeskrivelse_4	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_4	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_4	varchar	250
Sagsoplysning_4	varchar	250
SagsoplysningsKode_5	varchar	250
SagsoplysningsBeskrivelse_5	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_5	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_5	varchar	250
Sagsoplysning_5	varchar	250
SagsoplysningsKode_6	varchar	250
SagsoplysningsBeskrivelse_6	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_6	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_6	varchar	250
Sagsoplysning_6	varchar	250
SagsoplysningsKode_7	varchar	250
SagsoplysningsBeskrivelse_7	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_7	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_7	varchar	250
Sagsoplysning_7	varchar	250
SagsoplysningsKode_8	varchar	250
SagsoplysningsBeskrivelse_8	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_8	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_8	varchar	250
Sagsoplysning_8	varchar	250
SagsoplysningsKode_9	varchar	250
SagsoplysningsBeskrivelse_9	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_9	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_9	varchar	250
Sagsoplysning_9	varchar	250
SagsoplysningsKode_10	varchar	250

SagsoplysningsBeskrivelse_10	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_10	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_10	varchar	250
Sagsoplysning_10	varchar	250
SagsoplysningsKode_11	varchar	250
SagsoplysningsBeskrivelse_11	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_11	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_11	varchar	250
Sagsoplysning_11	varchar	250
SagsoplysningsKode_12	varchar	250
SagsoplysningsBeskrivelse_12	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_12	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_12	varchar	250
Sagsoplysning_12	varchar	250
SagsoplysningsKode_13	varchar	250
SagsoplysningsBeskrivelse_13	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_13	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_13	varchar	250
Sagsoplysning_13	varchar	250
SagsoplysningsKode_14	varchar	250
SagsoplysningsBeskrivelse_14	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_14	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_14	varchar	250
Sagsoplysning_14	varchar	250
SagsoplysningsKode_15	varchar	250
SagsoplysningsBeskrivelse_15	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_15	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_15	varchar	250
Sagsoplysning_15	varchar	250
SagsoplysningsKode_16	varchar	250
SagsoplysningsBeskrivelse_16	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_16	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_16	varchar	250
Sagsoplysning_16	varchar	250
SagsoplysningsKode_17	varchar	250
SagsoplysningsBeskrivelse_17	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_17	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_17	varchar	250
Sagsoplysning_17	varchar	250
SagsoplysningsKode_18	varchar	250
SagsoplysningsBeskrivelse_18	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_18	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_18	varchar	250
Sagsoplysning_18	varchar	250
SagsoplysningsKode_19	varchar	250
SagsoplysningsBeskrivelse_19	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_19	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_19	varchar	250
Sagsoplysning_19	varchar	250

SagsoplysningsKode_20	varchar	250
SagsoplysningsBeskrivelse_20	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_20	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_20	varchar	250
Sagsoplysning_20	varchar	250
SagsoplysningsKode_21	varchar	250
SagsoplysningsBeskrivelse_21	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_21	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_21	varchar	250
Sagsoplysning_21	varchar	250
SagsoplysningsKode_22	varchar	250
SagsoplysningsBeskrivelse_22	varchar	250
SagsoplysningsVærdi_22	varchar	250
SagsoplysningsVærdiNavn_22	varchar	250
Sagsoplysning_22	varchar	250
SandsynlighedsprocentKode	varchar	250
SandsynlighedsBeskrivelse	varchar	250
SandsynlighedsProcent	decimal	17
Benyt Debtors Valutakode	int	4
Afsendersystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250
Bevillingsgruppe	varchar	250
Bevillingsgruppenavn	varchar	250
Bevillingsgiver	varchar	250
Bevillingsgivernavn	varchar	250
Indtægtskonteringskode	varchar	250
Bevillingsbudgetnavn	varchar	250
Overheadtypekode	varchar	250
Overheadprocent	decimal	17
Medfinansieringstypekode	varchar	250
Medfinansieringsprocent	decimal	17
Sagsopgave til overhead	varchar	250
Sagsopgave til medfinan_	varchar	250
Sagsopgave til indtægtsf_	varchar	250
Udelad sag i fordeling	tinyint	1
Samlesag	varchar	250
SagsType	varchar	250
Overhead beregningsgrundlag	varchar	250
Budget - Medfin_	tinyint	1
Budget - Overhead	tinyint	1
Budget - Indtægtsf_	tinyint	1
Realiseret - Medfin_	tinyint	1
Realiseret - Overhead	tinyint	1
Realiseret - Indtægtsf_	tinyint	1
Bemærkning	varchar	-1
EksporterSagStamdata	tinyint	1
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4



## ØKONOMISTYRELSEN

FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

### rap\_Sagsbudgetpost

NS - Indeholder sagsbudgetter

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Sagsstatus	int	4
Sagsnr	varchar	250
Type	int	4
Nummer	varchar	250
Hovedaktivitetskode	varchar	250
Underaktivitetskode	varchar	250
Delaktivitetskode	varchar	250
Dato	datetime	8
Ressourcegruppenr	varchar	250
Ressourcennr	varchar	250
Antal	int	4
Kostbeløb	decimal	17
Salgsbeløb	decimal	17
Variantkode	varchar	250
Bruger_ID	varchar	250
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4



## ØKONOMISTYRELSEN

FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

### rap\_Sagsopgave

NS - Viser opgaver pr. sag

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Sagsnr	varchar	250
Sagsopgavenr	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250
Sagsopgavetype	int	4
Sagsbogføringsgruppe	varchar	250
Sammentælling	varchar	250
Sideskift	tinyint	1
Antal tomme linjer	int	4
Indrykning	int	4
Forælder	varchar	250
Fuldførelse af omkostning i %	decimal	17
Faktureringspct	decimal	17
Global dimension 1-kode	varchar	250
Global dimension 2-kode	varchar	250
Spærret	int	4
FaktureresTilKundenr	varchar	250
Afsendersystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250



## ØKONOMISTYRELSEN

Bevillingsgruppe	varchar	250
Bevillingsgruppenavn	varchar	250
Bevillingsgiver	varchar	250
Bevillingsgivernavn	varchar	250
Indtægtskonteringskode	varchar	250
Bevillingsbudgetnavn	varchar	250
Overheadtypekode	varchar	250
Overheadprocent	decimal	17
Medfinansieringstypekode	varchar	250
Medfinansieringsprocent	decimal	17
Sagsopgave til overhead	varchar	250
Sagsopgave til medfinan_	varchar	250
Sagsopgave til indtægtsf_	varchar	250
Overhead beregningsgrundlag	varchar	250
Budget - Medfin_	tinyint	1
Budget - Overhead	tinyint	1
Budget - Indtægtsf_	tinyint	1
Realiseret - Medfin_	tinyint	1
Realiseret - Overhead	tinyint	1
Realiseret - indtægtsf_	tinyint	1
Medtages i Aliaskontering	tinyint	1
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4

YdelseID	int	4
----------	-----	---

### rap\_Sagsplanlægningslinje

NS - Viser sagsplanlægninger pr. sag

Kolonne	Type	Størrelse
Finanskontoid	int	4
Regnskabsnr	int	4
Linjenr	int	4
Sagsnr	varchar	250
SagsoplysningsKombinationID	int	4
Planlægningsdato	datetime	8
Bilagsnr	varchar	250
Type	int	4
Nummer	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250
Antal	decimal	17
Skema Antal	decimal	17
Købspris (RV)	decimal	17
Købsbeløb (RV)	decimal	17
Kostpris (RV)	decimal	17
Kostbeløb (RV)	decimal	17
Salgspris (RV)	decimal	17
Salgsbeløb (RV)	decimal	17
Skema Kostbeløb(RV)	decimal	17
Skema Salgsbeløb (RV)	decimal	17
Skema Købsbeløb (RV)	decimal	17
Kontrakt Købsbeløb (RV)	decimal	17
Kontrakt Kostbeløb (RV)	decimal	17
Kontrakt Salgsbeløb (RV)	decimal	17
Skema og Kontrakt Købsbeløb (RV)	decimal	17
Skema og Kontrakt Kostbeløb (RV)	decimal	17
Skema og Kontrakt Salgsbeløb (RV)	decimal	17
Ressourcegruppenr	varchar	250
Enhedskode	varchar	250
Lokationskode	varchar	250
Rettet den	datetime	8
Brugerid	varchar	250
Arbejdstypekode	varchar	250
Debitorprisgruppe	varchar	250
Lande_områdekode	varchar	250
Virksomhedsbogføringsgruppe	varchar	250
Produktbogføringsgruppe	varchar	250
Bilagsdato	datetime	8
Sagsopgavenr	varchar	250
Linjebeløb (RV)	decimal	17
Kostpris	decimal	17
Kostbeløb	decimal	17
Salgspris	decimal	17



## ØKONOMISTYRELSEN

Salgsbeløb	decimal	17
Skema Kostbeløb	decimal	17
Skema Salgsbeløb	decimal	17
Kontrakt Kostbeløb	decimal	17
Kontrakt Salgsbeløb	decimal	17
Skema og Kontrakt Kostbeløb	decimal	17
Skema og Kontrakt Salgsbeløb	decimal	17
Linjebeløb	decimal	17
Linjerabatbeløb	decimal	17
Linjerabatbeløb (RV)	decimal	17
Kostfaktor	decimal	17
Serienr	varchar	250
Lotnr	varchar	250
Linjerabatpct	decimal	17
Linjetype	int	4
Valutakode	varchar	250
Valutadato	datetime	8
Valutafaktor	decimal	17
Skemalinje	tinyint	1
Kontraktlinje	tinyint	1
Beløb faktureret	tinyint	1
Overført	tinyint	1
Løbenr for sagskontrakt	int	4
Fakturatype	int	4
Fakturanr	varchar	250
Overførselsdato	datetime	8
Faktureringsdato	datetime	8
Fakturabeløb (RV)	decimal	17
Faktureret kostbeløb (RV)	decimal	17
Momssalgspris	decimal	17
Momslinjerabatbeløb	decimal	17
Momslinjebeløb	decimal	17
Momspct	decimal	17
Beskrivelse 2	varchar	250
Sagsløbenr	int	4
Salgspris i faktureret valuta	decimal	17
Linjebeløb i faktureret valuta	decimal	17
Fakturavaluta	tinyint	1
Valutakode for faktura	varchar	250
Status	int	4
Fakturavalutafaktor	decimal	17
Variantkode	varchar	250
Placeringskode	varchar	250
Antal pr enhed	decimal	17
Antal (basis)	decimal	17
Serviceordrenr	varchar	250
Faktureres til kundenr	varchar	250
Debitorfordelt	tinyint	1
Budgetnavn	varchar	250

Sandsynlighedskode	varchar	250
Sandsynlighedsbeskrivelse	varchar	250
Sandsynlighedsprocent	decimal	17
Sandsynlighed Købsbeløb (RV)	decimal	17
Sandsynlighed Kostbeløb (RV)	decimal	17
Sandsynlighed Salgsbeløb (RV)	decimal	17
Sandsynlighed Kostbeløb	decimal	17
Sandsynlighed Salgsbeløb	decimal	17
Sandsynlighed Skema Købsbeløb (RV)	decimal	17
Sandsynlighed Skema Kostbeløb (RV)	decimal	17
Sandsynlighed Skema Salgsbeløb (RV)	decimal	17
Sandsynlighed Skema Kostbeløb	decimal	17
Sandsynlighed Skema Salgsbeløb	decimal	17
Sandsynlighed Antal	decimal	17
Sandsynlighed Skema Antal	decimal	17
Skema Ressourcer (Antal)	decimal	17
Skema Ressourcer (Kostbeløb)	decimal	17
Skema Ressourcer (Salgsbeløb)	decimal	17
Skema (Finans Drift Kostbeløb)	decimal	17
Skema (Finans Drift Salgsbeløb)	decimal	17
Medfinansiering budgetteret	tinyint	1
Overhead budgetteret	tinyint	1
Indtægtsføring budgetteret	tinyint	1
Medfin_ løbenr	int	4
OH løbenr	int	4
Indtf_ løbenr	int	4
Grundpost Medfin_	tinyint	1
Grundpost OH	tinyint	1
GrundpostIndtf_	tinyint	1
Dimension Saet ID	int	4
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
SagsplanlægningslinjelID	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4

FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

### rap\_Sagsplanlægningsliste

NS - Viser sagsplanlægninger pr. sag

Kolonne	Type	Størrelse
FinanskontoID	int	4
Regnskabsnr	int	4
Linjenr	int	4
Sagsnr	varchar	250
SagsoplysningsKombinationID	int	4
Planlægningsdato	datetime	8
Bilagsnr	varchar	250
Type	int	4
Nummer	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250
Antal	decimal	17
Skema Antal	decimal	17
Købspris (RV)	decimal	17
Købsbeløb (RV)	decimal	17
Kostpris (RV)	decimal	17
Kostbeløb (RV)	decimal	17
Salgspris (RV)	decimal	17
Salgsbeløb (RV)	decimal	17
Skema Kostbeløb(RV)	decimal	17
Skema Salgsbeløb (RV)	decimal	17
Skema Købsbeløb (RV)	decimal	17
Kontrakt Købsbeløb (RV)	decimal	17
Kontrakt Kostbeløb (RV)	decimal	17
Kontrakt Salgsbeløb (RV)	decimal	17
Skema og Kontrakt Købsbeløb (RV)	decimal	17
Skema og Kontrakt Kostbeløb (RV)	decimal	17
Skema og Kontrakt Salgsbeløb (RV)	decimal	17
Ressourcegruppenr	varchar	250
Enhedskode	varchar	250
Lokationskode	varchar	250
Rettet den	datetime	8
Brugerid	varchar	250
Arbejdstypekode	varchar	250
Debitorprisgruppe	varchar	250



## ØKONOMISTYRELSEN

Lande_områdekode	varchar	250
Virksomhedsbogføringsgruppe	varchar	250
Produktbogføringsgruppe	varchar	250
Bilagsdato	datetime	8
Sagsopgavenr	varchar	250
Linjebeløb (RV)	decimal	17
Kostpris	decimal	17
Kostbeløb	decimal	17
Salgspris	decimal	17
Salgsbeløb	decimal	17
Skema Kostbeløb	decimal	17
Skema Salgsbeløb	decimal	17
Kontrakt Kostbeløb	decimal	17
Kontrakt Salgsbeløb	decimal	17
Skema og Kontrakt Kostbeløb	decimal	17
Skema og Kontrakt Salgsbeløb	decimal	17
Linjebeløb	decimal	17
Linjerabatbeløb	decimal	17
Linjerabatbeløb (RV)	decimal	17
Kostfaktor	decimal	17
Serienr	varchar	250
Lotnr	varchar	250
Linjerabatpct	decimal	17
Linjetype	int	4
Valutakode	varchar	250
Valutadato	datetime	8
Valutafaktor	decimal	17
Skemalinje	tinyint	1
Kontraktlinje	tinyint	1
Beløb faktureret	tinyint	1
Overført	tinyint	1
Løbenr for sagskontrakt	int	4
Fakturatype	int	4
Fakturanr	varchar	250
Overførselsdato	datetime	8
Faktureringsdato	datetime	8
Fakturabeløb (RV)	decimal	17
Faktureret kostbeløb (RV)	decimal	17
Momssalgpris	decimal	17
Momslinjerabatbeløb	decimal	17
Momslinjebeløb	decimal	17
Momspct	decimal	17
Beskrivelse 2	varchar	250
Sagsløbenr	int	4
Salgspris i faktureret valuta	decimal	17
Linjebeløb i faktureret valuta	decimal	17
Fakturavaluta	tinyint	1
Valutakode for faktura	varchar	250
Status	int	4

Fakturavalutafaktor	decimal	17
Variantkode	varchar	250
Placeringskode	varchar	250
Antal pr enhed	decimal	17
Antal (basis)	decimal	17
Serviceordrenr	varchar	250
Faktureres til kundenr	varchar	250
Debitorfordelt	tinyint	1
Budgetnavn	varchar	250
Sandsynlighedskode	varchar	250
Sandsynlighedsbeskrivelse	varchar	250
Sandsynlighedsprocent	decimal	17
Sandsynlighed Købsbeløb (RV)	decimal	17
Sandsynlighed Kostbeløb (RV)	decimal	17
Sandsynlighed Salgsbeløb (RV)	decimal	17
Sandsynlighed Kostbeløb	decimal	17
Sandsynlighed Salgsbeløb	decimal	17
Sandsynlighed Skema Købsbeløb (RV)	decimal	17
Sandsynlighed Skema Kostbeløb (RV)	decimal	17
Sandsynlighed Skema Salgsbeløb (RV)	decimal	17
Sandsynlighed Skema Kostbeløb	decimal	17
Sandsynlighed Skema Salgsbeløb	decimal	17
Sandsynlighed Antal	decimal	17
Sandsynlighed Skema Antal	decimal	17
Skema Ressourcer (Antal)	decimal	17
Skema Ressourcer (Kostbeløb)	decimal	17
Skema Ressourcer (Salgsbeløb)	decimal	17
Skema (Finans Drift Kostbeløb)	decimal	17
Skema (Finans Drift Salgsbeløb)	decimal	17
Medfinansiering budgetteret	tinyint	1
Overhead budgetteret	tinyint	1
Indtægtsføring budgetteret	tinyint	1
Medfin_ løbenr	int	4
OH løbenr	int	4
Indtf_ løbenr	int	4
Grundpost Medfin_	tinyint	1
Grundpost OH	tinyint	1
GrundpostIndtf_	tinyint	1
Dimension Saet ID	int	4
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4



## ØKONOMISTYRELSEN

Sted	int	4
Sted2014	int	4
Ydelse	int	4
SagsplanlægningslinjelD	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

### rap\_Sagspost

NS - Indeholder sagsposter

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Løbenr	int	4
Sagsnr	varchar	250
SagsoplysningsKombinationID	int	4
Sagsopgavenr	varchar	250
Bogføringsdato	datetime	8
Bilagsnr	varchar	250
Type	int	4
Nummer	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250
Antal	decimal	17
Timer	decimal	17
Købspris (RV)	decimal	17
Købsbeløb (RV)	decimal	17
Kostpris (RV)	decimal	17
Kostbeløb (RV)	decimal	17
Salgspris (RV)	decimal	17
Salgsbeløb (RV)	decimal	17
Forbrug beløb	decimal	17
Forbrug udl beløb	decimal	17
Ressourcegruppenr	varchar	250
Enhedskode	varchar	250
Lokationskode	varchar	250
Fakturerbar	tinyint	1
Sags-bogføringsgruppe	varchar	250

Global dimension 1-kode	varchar	250
Global dimension 2-kode	varchar	250
Arbejdstypekode	varchar	250
Debitorprisgruppe	varchar	250
Bruger_ID	varchar	250
Kildespor	varchar	250
Relateret til budget	tinyint	1
Hovedaktivitetskode	varchar	250
Underaktivitetskode	varchar	250
Delaktivitetskode	varchar	250
Posttype	int	4
Positiv	tinyint	1
Åben	tinyint	1
Restbeløb	decimal	17
Lukket af løbenr	int	4
Lukket den	datetime	8
Lukket med beløb	decimal	17
Udlignings-ID	varchar	250
Kladdenavn	varchar	250
Årsagskode	varchar	250
Transaktionsart	varchar	250
Transportmåde	varchar	250
Landekode	varchar	250
Virksomhedsbogføringsgruppe	varchar	250
Produktbogføringsgruppe	varchar	250
Indførsels-/udførselssted	varchar	250
Bilagsdato	datetime	8
Eksternt_bilagsnr	varchar	250
Område	varchar	250
Transaktionsspecifikation	varchar	250
Nummerserie	varchar	250
Ekstra valuta (kostbeløb)	decimal	17
Ekstra valuta (salgsbeløb)	decimal	17
Res.opg. eks. valuta (beløb)	decimal	17
Bogfør eks. val. til finans	decimal	17
Bogf.res.opg.eks. val. (beløb)	decimal	17
Eks. val bogført i finans	decimal	17
Variantkode	varchar	250
Placeringskode	varchar	250
Antal pr. enhed	decimal	17
Serviceordrenr	varchar	250
Linjebeløb i ekstra valuta	decimal	17
Linjebeløb (RV)	decimal	17
Købspris	decimal	17
Kostpris	decimal	17
Kostbeløb	decimal	17
Salgspris	decimal	17
Salgsbeløb	decimal	17
Linjebeløb	decimal	17

Linjerabatbeløb	decimal	17
Linjerabatbeløb (RV)	decimal	17
Forbrug Ressource (Antal)	decimal	17
Forbrug Ressourcer (Kostbeløb)	decimal	17
Forbrug Ressourcer (Salgsbeløb)	decimal	17
Forbrug (Finans Drift Kostbeløb)	decimal	17
Forbrug (Finans Drift Salgsbeløb)	decimal	17
Valutakode	varchar	250
Valutafaktor	decimal	17
Finansposttype	int	4
Postnr	int	4
Serienr	varchar	250
Lotnr	varchar	250
Linjerabatpct	decimal	17
Linjetype	int	4
Oprindelig kostpris (RV)	decimal	17
Oprindeligt kostbeløb (RV)	decimal	17
Oprindelig kostpris	decimal	17
Oprindeligt kostbeløb	decimal	17
Oprindeligt kostbeløb (EV)	decimal	17
Antal (basis)	decimal	17
Reguleret	tinyint	1
Rel_SagspostLøbenr	int	4
Overført_Skema	tinyint	1
Overført_Kontrakt	tinyint	1
Afsendersystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250
Medfin_ afregnet	tinyint	1
OH afregnet	tinyint	1
Indtf_ afregnet	tinyint	1
Medfin_ løbenr	int	4
OH løbenr	int	4
Indtf_ løbenr	int	4
Finanskontonr	varchar	250
Varenummer	varchar	250
Ressourcennr	varchar	250
Dimension Saet ID	int	4
Aktivitet	int	4
Delregnskab	int	4
FL_FORMÅL	int	4
FM_Aktivitet	int	4
FM_Kunde	int	4
FM_Projekt	int	4
FM_Sted	int	4
Formål	int	4
Indkøbskategori	int	4
Reference	int	4
Sted	int	4
Sted2014	int	4

Ydelse	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_KundeID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FormålID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
ReferenceID	int	4
StedID	int	4
Sted2014ID	int	4
YdelseID	int	4

#### rap\_Salgslinier

NS - Indeholder oplysninger om disponerede poster

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Bilagstype	int	4
Bilagsnr	varchar	250
Linjenr	int	4
Kundenr	varchar	250
Type	int	4
Nummer	varchar	250
Afsendelsesdato	datetime	8
Beskrivelse	varchar	250
Beskrivelse 2	varchar	250
Antal	decimal	17
Udestående antal	decimal	17
Fakturer (antal)	decimal	17
Lever (antal)	decimal	17
Salgspris	decimal	17
Kostpris (RV)	decimal	17
Momspct	decimal	17
Linjerabatpct	decimal	17
Linjerabatbeløb	decimal	17
Beløb	decimal	17
Beløb inkl moms	decimal	17
Tillad fakturarabat	tinyint	1
Genvejsdimension 1_kode	varchar	250
Genvejsdimension 2_kode	varchar	250
Debitorprisgruppe	varchar	250
Udl_sagspostløbenr	int	4
Hovedaktivitetskode	varchar	250
Underaktivitetskode	varchar	250

Delaktivitetskode	varchar	250
Sagsudlignings_id	varchar	250
Luk sagspost(er)	tinyint	1
Arbejdstypekode	varchar	250
Beløb i salgsordre	decimal	17
Lev antal (ufakt)	decimal	17
Lev beløb (ufakt)	decimal	17
Leveret (antal)	decimal	17
Faktureret (antal)	decimal	17
Leverancentr	varchar	250
Salgslev_linjenr	int	4
Avancepct	decimal	17
Faktureres til kundenr	varchar	250
Fakturarabatbeløb	decimal	17
Købsordrenr	varchar	250
Købsordrelinjenr	int	4
Virksomhedsbogføringsgruppe	varchar	250
Produktbogføringsgruppe	varchar	250
Momsberegningstype	int	4
Momsvirksomhedsbogf_gruppe	varchar	250
Momsproduktbogf_gruppe	varchar	250
Valutakode	varchar	250
Udestående beløb (RV)	decimal	17
Lev_ beløb ufakt (RV)	decimal	17
Reserver	int	4
Momsgrundlag (beløb)	decimal	17
Kostpris	decimal	17
Linjebeløb	decimal	17
Momsdifference	decimal	17
Fakturer fakt_rabatbeløb	decimal	17
Moms_id	varchar	250
Løbenr for sagskontrakt	int	4
Antal pr enhed	decimal	17
Planlagt	tinyint	1
Enhedskode	varchar	250
Antal (basis)	decimal	17
Udestående antal (basis)	decimal	17
Fakturer antal (basis)	decimal	17
Lever antal (basis)	decimal	17
Lev_ antal ufakt (basis)	decimal	17
Leveret antal (basis)	decimal	17
Faktureret antal (basis)	decimal	17
Erstatningsvare	tinyint	1
Oprindeligt bestilt nr	varchar	250
Oprind_ bestilt variantkode	varchar	250
Planlagt leveringsdato	datetime	8
Planlagt afsendelsesdato	datetime	8
Speditørkode	varchar	250
Speditørservicekode	varchar	250



## ØKONOMISTYRELSEN

Udalign fra_varepost	int	4
Servicekontraktnr	varchar	250
Serviceordrenr	varchar	250
Serviceartikelnr	varchar	250
Udl_servicepostløbenr	int	4
Serviceartikellinjenr	int	4
Serviceprisreg_gruppekode	varchar	250
Styklistevarenr	varchar	250
Tillad linjerabat	tinyint	1
Debitorrabatgruppe	varchar	250
Kontokode	varchar	250
Disponeret beløb (DKK)	decimal	17
Finanskontonr	varchar	250
Budgetnavn	varchar	250
Disponeres	tinyint	1
Disponeringsdato	datetime	8
Ekstern ID	varchar	250
Fra fjernsystem	tinyint	1
Linie Enheds Pris	decimal	17
Alias	varchar	250
AbonnementsNr	varchar	250
AbonnementsLinjeNr	int	4
Afsendersystem	varchar	250
AfsenderID	varchar	250
Dekort faktor	decimal	17
Dekort antal dage	int	4
Forlængelse antal dage	int	4

### rap\_Statistik

NS - Indeholder opdaterings statistik på Fansdata

Kolonne	Type	Størrelse
produktions_id	int	4
loggr	int	4
regnskabsnr	int	4
undergrp	varchar	250
objektnavn	varchar	250
antal	int	4

### rap\_Underaktivitet

NS - Indeholder underaktivitet på sager

Kolonne	Type	Størrelse
Regnskabsnr	int	4
Kode	varchar	250
Søgekode	varchar	250
Beskrivelse	varchar	250

### Region

Indeholder alle Region

Kolonne	Type	Størrelse
RegionID	int	4
FraDato	datetime	8
RegionKode	int	4
RegionNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Afdeling

COMPANY\_UNIT fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_AfdelingID	int	4
InstitutionsKorteNavn	nvarchar	8000
InstitutionsKorteNavn	sysname	8000
InstitutionsNavn	nvarchar	8000
InstitutionsNavn	sysname	8000
InstitutionsNr	int	4
DW_Map_RejsUD2_CO_NUID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD2_UN_GUID	uniqueidentifier	16
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Afregningstype

OBJECT\_VALUES Hvor OBJECT\_GROUP\_ID=1 fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_AfregningstypeID	int	4
Kode	nvarchar	8000
Kode	sysname	8000
Navn	nvarchar	8000
Navn	sysname	8000
DW_Map_RejsUD_OBJECT_GROUP_ID	int	4
DW_Map_RejsUD_OBJECT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD2_TP_GUID	uniqueidentifier	16
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4

ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Betalingsform

METH\_OF\_PAYMENT fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_BetalingsformID	int	4
Betalingsform	nvarchar	8000
Betalingsform	sysname	8000
Korttype	nvarchar	8000
Korttype	sysname	8000
DW_Map_RejsUD_METHOD_OF_PAYMENT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD2_PT_GUID	uniqueidentifier	16
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Dag

TRAVEL\_DAY.NIGHT\_ALLOWANCE

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_AfdelingID	int	4
RejsUD_RejseformaalID	int	4
RejsUD_RejseformaalID_Dag	int	4
RejsUD_MedarbejderID	int	4
RejsUD_MedarbejderID_Godkender	int	4
RejsUD_MedarbejderID_Udbetaler	int	4
RejsUD_StedID	int	4
RejsUD_StedID_Destination	int	4
RejsUD_StedID_Oprindelse	int	4
RejsUD_LandID	int	4
RejsUD_LandID_Destination	int	4
RejsUD_LandID_Oprindelse	int	4
RejsUD_TilbagebetalingspligtigtID	int	4
RejsUD_DokumenttypeID	int	4
RejsUD_RejseregellID	int	4
RejsUD_AfregningstypeID	int	4
RejsUD_PersonalekreditorID	int	4
ReferenceDokumentID	int	4
GruppeDokumentID	int	4
Verifikationsnummer	int	4
DokumentID	int	4
RejsedagsID	int	4
DW_TS	datetime	8
AfsluttetDato	datetime	8
GodkendelsesDato	datetime	8

OverfoerselsDato	datetime	8
RejsedagsDato	datetime	8
RejseSlutDato	datetime	8
RejseSlutTidspunkt	int	4
RejseStartDato	datetime	8
RejseStartTidspunkt	int	4
SlutTidspunkt	int	4
StartTidspunkt	int	4
UdbetalingsDato	datetime	8
Aftensmad	int	4
Antal Tilbagebetalingspligtige rejsedage	int	4
Frokost	int	4
Morgenmad	int	4
Nattillaeg	int	4
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
StedID	int	4
YdelseID	int	4
RejseOprettelsesDato	datetime	8
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
DatasætVersion	nvarchar	8000
DatasætVersion	sysname	8000
DW_Map_RejsUD2_DagsGUID	uniqueidentifier	16
DW_Map_RejsUD2_UdgifterRapportGruppeGUID	uniqueidentifier	16
RejsUD_ValutaID	int	4
RejsUD_DagID	int	4
RejsUD_DokumentID	int	4
DW_Map_RejsUD_DokumentID	int	4
Beskrivelse	nvarchar	8000
Beskrivelse	sysname	8000

### RejsUD\_Dokument

COUNT(POSTING\_ENTRY)

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_AfdelingID	int	4
RejsUD_RejseformaalID	int	4
RejsUD_MedarbejderID	int	4
RejsUD_MedarbejderID_Godkender	int	4
RejsUD_MedarbejderID_Udbetaler	int	4
RejsUD_StedID_Destination	int	4
RejsUD_StedID_Oprindelse	int	4
RejsUD_LandID_Destination	int	4
RejsUD_LandID_Oprindelse	int	4
RejsUD_DokumenttypeID	int	4

RejsUD_RejseregellID	int	4
RejsUD_AfregningstypeID	int	4
RejsUD_PersonalekreditorID	int	4
DokumentID	int	4
ReferenceDokumentID	int	4
GruppeDokumentID	int	4
Verifikationsnummer	int	4
DW_TS	datetime	8
AfsluttetDato	datetime	8
GodkendelsesDato	datetime	8
OverfoerselsDato	datetime	8
RejseSlutDato	datetime	8
RejseSlutTidspunkt	int	4
RejseStartDato	datetime	8
RejseStartTidspunkt	int	4
UdbetalingsDato	datetime	8
AfregningsTotal	decimal	13
AntalBetalinge	int	4
AntalRejsedage	int	4
AntalVedhaeftet	int	4
Beløb	decimal	13
Nedslag	decimal	13
RejseUdgifter	decimal	13
Tilbagebetalingspligtige RejseUdgifter	decimal	13
TilbagebetalingspligtigtBeløb	decimal	13
Total KM	int	4
Udgiftsposter	int	4
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
StedID	int	4
YdelseID	int	4
BatchNr	int	4
RejseOprettelsesDato	datetime	8
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
DW_Map_RejsUD2_UdgifterRapportGruppeGUID	uniqueidentifier	16
DatasaetVersion	nvarchar	8000
DatasaetVersion	sysname	8000
RejsUD_ValutaID	int	4
Bilagsnr	nvarchar	8000
Bilagsnr	sysname	8000
Anledning	nvarchar	8000
Anledning	sysname	8000
RejsUD_DokumentID	int	4
DW_Map_RejsUD_DokumentID	int	4

RejsUD_MedarbejderID_OpretetAf	int	4
Moedetitel	nvarchar	8000
Moedetitel	sysname	8000
Moedekode	nvarchar	8000
Moedekode	sysname	8000

### RejsUD\_Dokumentlinie

DOCUMENT\_ROW.ROW\_SUM

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_AfdelingID	int	4
RejsUD_RejseformaalID	int	4
RejsUD_MedarbejderID	int	4
RejsUD_MedarbejderID_Godkender	int	4
RejsUD_MedarbejderID_Udbetaler	int	4
RejsUD_BetalingsformID	int	4
RejsUD_StedID_Destination	int	4
RejsUD_StedID_Oprindelse	int	4
RejsUD_UdgiftstypeID	int	4
RejsUD_LandID_Destination	int	4
RejsUD_LandID_Oprindelse	int	4
RejsUD_TilbagebetalingspligtigtID	int	4
RejsUD_DokumenttypeID	int	4
RejsUD_RejseregellID	int	4
RejsUD_ValutaID	int	4
RejsUD_AfregningstypeID	int	4
RejsUD_PersonalekreditorID	int	4
ReferenceDokumentID	int	4
GruppeDokumentID	int	4
Verifikationsnummer	int	4
DokumentID	int	4
DokumentLinieID	int	4
Enhedspris	decimal	13
DW_TS	datetime	8
AfsluttetDato	datetime	8
GodkendelsesDato	datetime	8
OverfoerselsDato	datetime	8
RejseSlutDato	datetime	8
RejseSlutTidspunkt	int	4
RejseStartDato	datetime	8
RejseStartTidspunkt	int	4
TransaktionsDato	datetime	8
UdbetalingsDato	datetime	8
RejseBeloeb	decimal	13
RejseUdgifter	decimal	13
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4

StedID	int	4
YdelseID	int	4
BatchNr	int	4
RejseOprettelsesDato	datetime	8
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
DatsaetVersion	nvarchar	8000
DatsaetVersion	sysname	8000
DW_Map_RejsUD2_UdgiftsRapportGruppeGUID	uniqueidentifier	16
DW_Map_RejsUD2_UdgiftsEmneGUID	uniqueidentifier	16
RejsUD_ValutaID_Enhed	int	4
RejsUD_DokumentlinieID	int	4
RejsUD_DokumentID	int	4
DW_Map_RejsUD_DokumentID	int	4
Beskrivelse	nvarchar	8000
Beskrivelse	sysname	8000

#### RejsUD\_Dokumenttype

DOCUMENT\_TYPE fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_DokumenttypeID	int	4
Navn	nvarchar	8000
Navn	sysname	8000
DW_Map_RejsUD_DOCUMENT_TYPE_ID	int	4
DW_Map_RejsUD2_ER_GUID	uniqueidentifier	16
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

#### RejsUD\_Koersel

DRIVE\_EVENT.ALLOWANCE\_SUM

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_AfdelingID	int	4
RejsUD_RejseformaalID	int	4
RejsUD_MedarbejderID	int	4
RejsUD_MedarbejderID_Godkender	int	4
RejsUD_MedarbejderID_Udbetaler	int	4
RejsUD_StedID_Destination	int	4
RejsUD_StedID_Oprindelse	int	4
RejsUD_KoerselstypeID	int	4
RejsUD_LandID	int	4
RejsUD_LandID_Destination	int	4
RejsUD_LandID_Oprindelse	int	4
RejsUD_DokumenttypeID	int	4

RejsUD_RejseregellID	int	4
RejsUD_AfregningstypeID	int	4
RejsUD_PersonalekreditorID	int	4
ReferenceDokumentID	int	4
GruppeDokumentID	int	4
Verifikationsnummer	int	4
DokumentID	int	4
KoerselsID	int	4
Enhedspris	decimal	13
DW_TS	datetime	8
AfsluttetDato	datetime	8
GodkendelsesDato	datetime	8
KoerselsDato	datetime	8
OverfoerselsDato	datetime	8
RejseSlutDato	datetime	8
RejseSlutTidspunkt	int	4
RejseStartDato	datetime	8
RejseStartTidspunkt	int	4
UdbetalingsDato	datetime	8
KM	decimal	13
Koerselstillaeg	decimal	13
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
StedID	int	4
YdelseID	int	4
RejseOprettelsesDato	datetime	8
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
KoerselsDatoTil	datetime	8
DatasaetVersion	nvarchar	8000
DatasaetVersion	sysname	8000
DW_Map_RejsUD2_UdgiftsRapportGruppeGUID	uniqueidentifier	16
DW_Map_RejsUD2_KoerselsGUID	uniqueidentifier	16
RejsUD_ValutaID	int	4
RejsUD_KoerselID	int	4
RejsUD_DokumentID	int	4
DW_Map_RejsUD_DokumentID	int	4
Beskrivelse	nvarchar	8000
Beskrivelse	sysname	8000
Regnr	nvarchar	8000
Regnr	sysname	8000

### RejsUD\_Koerselstype

VEHICLE\_TYPES fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_KoerselstypeID	int	4
Navn	nvarchar	8000
Navn	sysname	8000
DW_Map_RejsUD2_MDI_AppliedRate	uniqueidentifier	16
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_VEHICLE_ID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Konto

ACCOUNT\_CHART fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_KontoID	int	4
Finanskontonr	nvarchar	8000
Finanskontonr	sysname	8000
Navn	nvarchar	8000
Navn	sysname	8000
DW_Map_RejsUD_ACCOUNT_ID	int	4
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD2_AAE_Value	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Land

COUNTRY\_CODES fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_LandID	int	4
Alpha2	nvarchar	8000
Alpha2	sysname	8000
Alpha3	nvarchar	8000
Alpha3	sysname	8000
Land	nvarchar	8000
Land	sysname	8000
DW_Map_RejsUD2_CO_Number	int	4
DW_Map_RejsUD_COUNTRY_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4

ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Medarbejder

EMPLOYEE\_DATA fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_MedarbejderID	int	4
Ansaettelsesslutdato	datetime	8
CPR-nummer	nvarchar	8000
CPR-nummer	sysname	8000
Efternavn	nvarchar	8000
Efternavn	sysname	8000
Fornavn	nvarchar	8000
Fornavn	sysname	8000
Godkendelsesgraense	int	4
Institution	nvarchar	8000
Institution	sysname	8000
Navn	nvarchar	8000
Navn	sysname	8000
DW_Map_RejsUD_EMPLOYEE_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD2_UN_GUID	uniqueidentifier	16
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Moms

TAX\_BASE fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_MomsID	int	4
Navn	nvarchar	8000
Navn	sysname	8000
DW_Map_RejsUD_TAX_BASE_ID	int	4
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD2_AAE_Value	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Personalekreditor

OBJECT\_VALUES Hvor OBJECT\_GROUP\_ID=10 fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_PersonalekreditorID	int	4
Kode	nvarchar	8000



## ØKONOMISTYRELSEN

Kode	sysname	8000
Navn	nvarchar	8000
Navn	sysname	8000
DW_Map_RejsUD_OBJECT_GROUP_ID	int	4
DW_Map_RejsUD_OBJECT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD2_AAE_Name	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Postering

#### POSTING\_ENTRIES.TAX\_SUM

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_AfdelingID	int	4
RejsUD_RejseformaalID	int	4
RejsUD_MedarbejderID	int	4
RejsUD_MedarbejderID_Godkender	int	4
RejsUD_MedarbejderID_Udbetaler	int	4
RejsUD_BetalingsformID	int	4
RejsUD_StedID_Destination	int	4
RejsUD_StedID_Oprindelse	int	4
RejsUD_UdgiftstypeID	int	4
RejsUD_LandID_Destination	int	4
RejsUD_LandID_Oprindelse	int	4
RejsUD_TilbagebetalingspligtigtID	int	4
RejsUD_KontoID	int	4
RejsUD_MomsID	int	4
RejsUD_DokumenttypeID	int	4
RejsUD_RejseregellID	int	4
RejsUD_ValutaID	int	4
RejsUD_AfregningstypeID	int	4
RejsUD_PersonalekreditorID	int	4
ReferenceDokumentID	int	4
GruppeDokumentID	int	4
Verifikationsnummer	int	4
DokumentID	int	4
DokumentLinieID	int	4
PosteringID	int	4
Posteringstype	nvarchar	8000
Posteringstype	sysname	8000
Sortering	int	4
Regnskabsnoegle	nvarchar	8000
Regnskabsnoegle	sysname	8000
DW_TS	datetime	8
AfsluttetDato	datetime	8
GodkendelsesDato	datetime	8



## ØKONOMISTYRELSEN

OverfoerselsDato	datetime	8
PosteringsDato	datetime	8
RejseSlutDato	datetime	8
RejseSlutTidspunkt	int	4
RejseStartDato	datetime	8
RejseStartTidspunkt	int	4
TransaktionsDato	datetime	8
UdbetalingsDato	datetime	8
PosteringsBeløb	decimal	13
PosteringsMoms	decimal	13
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4
AktivitetID	int	4
DelregnskabsID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
StedID	int	4
YdelseID	int	4
RejseOprettelsesDato	datetime	8
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
DatasaetVersion	varchar	8000
DW_Map_RejsUD2_UdgiftsRapportGruppeGUID	uniqueidentifier	16
DW_Map_RejsUD2_UdgiftsEmneGUID	uniqueidentifier	16
DW_Map_RejsUD2_PosteringGUID	uniqueidentifier	16
RejsUD_PosteringID	int	4
RejsUD_DokumentID	int	4
DW_Map_RejsUD_DokumentID	int	4

### RejsUD\_PosteringHaendelser

WH\_WorkflowHistory

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_MedarbejderID_HaendelseOprettet	int	4
RejsUD_MedarbejderID_PaaVegneAf	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
RejsUD_PosteringsTilstandID	int	4
RejsUD_PosteringID	nvarchar	8000
RejsUD_PosteringID	sysname	8000
DW_Map_RejsUD2_PosteringGUID	nvarchar	8000
DW_Map_RejsUD2_PosteringGUID	sysname	8000
DW_TS	datetime	8
HaendelsesDato	datetime	8
DW_Map_RejsUD2_WH_ID	nvarchar	8000
DW_Map_RejsUD2_WH_ID	sysname	8000
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4
RejsUD_PosteringHaendelserID	int	4

DelregnskabID	int	4
IndkøbskategoriID	int	4
StedID	int	4

### RejsUD\_PosteringsTilstand

WS\_WorkflowStep fra RejsUD kildedatabase

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_PosteringsTilstandID	int	4
PosteringsTilstandsKode	int	4
PosteringsTilstandsNavn	nvarchar	8000
PosteringsTilstandsNavn	sysname	8000
DW_Map_RejsUD2_WS_ID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### RejsUD\_Rejseformaal

TRAVEL\_PURPOSE fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_RejseformaalID	int	4
RejseformaaalsNavn	nvarchar	8000
RejseformaaalsNavn	sysname	8000
DW_Map_RejsUD2_TP_GUID	uniqueidentifier	16
DW_Map_RejsUD_TRAVEL_PURPOSE_ID	int	4
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### RejsUD\_Rejseregul

TRAVEL\_RULE fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_RejseregulID	int	4
Navn	nvarchar	8000
Navn	sysname	8000
DW_Map_RejsUD2_PDDI_TaxFreeAppliedRate	uniqueidentifier	16
DW_Map_RejsUD_TRAVEL_RULE_ID	int	4
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### RejsUD\_Sted

TRAVEL\_TARGET fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_StedID	int	4
Land	nvarchar	8000
Land	sysname	8000
Sted	nvarchar	8000
Sted	sysname	8000
DW_Map_RejsUD_DESTINATION_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD2_ERG_City	varchar	8000
DW_Map_RejsUD2_ERG_Country	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Tilbagebetalingspligtigt

REIMBURSTABLE fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_TilbagebetalingspligtigtID	int	4
Navn	nvarchar	8000
Navn	sysname	8000
DW_Map_RejsUD2_PT_Reimbursable	int	4
DW_Map_RejsUD_REIMBURSTABLE	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### RejsUD\_Udgiftstype

EXPENSE\_TYPES fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_UdgiftstypeID	int	4
GruppeNavn	nvarchar	8000
GruppeNavn	sysname	8000
Navn	nvarchar	8000
Navn	sysname	8000
DW_Map_RejsUD2_ET_GUID	uniqueidentifier	16
DW_Map_RejsUD_EXPENSE_ID	int	4
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1

DatsaetID	int	4
-----------	-----	---

### RejsUD\_Valuta

CURRENCY\_CODES fra RejsUD kilde database

Kolonne	Type	Størrelse
RejsUD_ValutaID	int	4
Navn	nvarchar	8000
Navn	sysname	8000
DW_Map_RejsUD2_CU_Code	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_CURRENCY_ID	varchar	8000
DW_Map_RejsUD_UNIT_ID	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SBS\_Bogfoeringskreds

Global: Bogfoeringskreds fra SBS kildedatabase. Kan skifte navn, men ikke nummer

Kolonne	Type	Størrelse
SBS_BogfoeringskredsID	int	4
BogfoeringskredsKode	nvarchar	8000
BogfoeringskredsKode	sysname	8000
BogfoeringskredsNavn	nvarchar	8000
BogfoeringskredsNavn	sysname	8000
FraDato	datetime	8
NS_Regnskabsnr	int	4
TilDato	datetime	8
DW_Map_SBS_MBOGKRD	nvarchar	8000
DW_Map_SBS_MBOGKRD	sysname	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SBS\_Budgetart

Økonomi: Indeholder budgetart og kontoplan specifikt for institutionen

Kolonne	Type	Størrelse
SBS_BudgetartID	int	4
BudgetartKode	int	4
Budgetartlogik	varchar	8000
NS_Regnskabsnr	int	4
Budgetartnavn	varchar	8000
DW_Map_SBS_MBKONTOV	varchar	8000
DW_Map_NS_No_	varchar	8000
DW_IsInferred	bit	1



## ØKONOMISTYRELSEN

DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SBS\_Budgetnavn

Økonomi: Indeholder oplysninger om de forskellige budgetnavne

Kolonne	Type	Størrelse
SBS_BudgetnavnID	int	4
Budgetnavn_Vedroerer	nvarchar	8000
Budgetnavn_Vedroerer	sysname	8000
BudgetnavnBeskrivelse	nvarchar	8000
BudgetnavnBeskrivelse	sysname	8000
BudgetnavnKode	nvarchar	8000
BudgetnavnKode	sysname	8000
Budgetaar	int	4
ErSimulering	bit	1
NoegleDato	datetime	8
SBS_BudgetnavnID_Vedroerer	int	4
DW_Map_SBS_MBVERSA	nvarchar	8000
DW_Map_SBS_MBVERSA	sysname	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SBS\_Finansbudget

Er det akkumuleret budget i forhold til grundbudget og udgiftsopfølgninger

Kolonne	Type	Størrelse
SBS_BudgetartID	int	4
ValutaID	int	4
SBS_BudgetnavnID	int	4
SBS_BudgetnavnID_Vedroerer	int	4
SBS_KildetypeID	int	4
Standardkonto	nvarchar	8000
Standardkonto	sysname	8000
ErBudgetbeloeb_Vedroerer	bit	1
ErForbrug	bit	1
ErForbrug_Vedroerer	bit	1
ErBagudrettet	bit	1
ErAkkumuleretBeloeb	bit	1
DW_TS	datetime	8
Dato	datetime	8
Budgetbeloeb	decimal	13
Budgetbeloeb_Vedroerer	decimal	13
OprindeligtBudgetbeloeb	decimal	13
DW_ID_Batch	int	4

DatasaetID	int	4
SBS_FinansbudgetID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMALID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4

### SBS\_FinansbudgetKommentar

Økonomi: Kommentarer til Finansbudget

Kolonne	Type	Størrelse
SBS_BudgetartID	int	4
ValutaID	int	4
SBS_BudgetnavnID	int	4
SBS_BudgetnavnID_Vedroerer	int	4
SBS_KildetypeID	int	4
SBS_MedarbejderID	int	4
SBS_KommentartypeID	int	4
Standardkonto	nvarchar	8000
Standardkonto	sysname	8000
ErKommentarAktuel	bit	1
ErMaanedPost	bit	1
ErAarsPost	bit	1
ErBagudrettet	bit	1
Kommentar	nvarchar	8000
Kommentar	sysname	8000
DW_TS	datetime	8
AendretDen	datetime	8
Dato	datetime	8
KommentarDato	datetime	8
DW_Map_SBS_FinansbudgetKommentarID	int	4
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4
SBS_FinansbudgetKommentarID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMALID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4



## ØKONOMISTYRELSEN

### SBS\_Finansbudgetpost

Økonomi: Feltet [/BIC/MFAKTOR2] fra tabellen [BIC\_AM1P02016]. Indeholder faktor2

Kolonne	Type	Størrelse
SBS_BudgetartID	int	4
ValutaID	int	4
SBS_BudgetnavnID	int	4
SBS_BudgetnavnID_Vedroerer	int	4
SBS_KildetypeID	int	4
Detailpostbeskrivelse	nvarchar	8000
Detailpostbeskrivelse	sysname	8000
Standardkonto	nvarchar	8000
Standardkonto	sysname	8000
ErMaanedPost	bit	1
ErAarsPost	bit	1
SBS_FinansbudgetID	nvarchar	8000
SBS_FinansbudgetID	sysname	8000
DW_TS	datetime	8
AendretDen	datetime	8
Dato	datetime	8
Budgetbeloeb	decimal	13
FaktorIndex	decimal	13
FaktorMaengde	decimal	13
DW_Map_SBS_REQTSN	nvarchar	8000
DW_Map_SBS_REQTSN	sysname	8000
DW_Map_SBS_DATAPAKID	nvarchar	8000
DW_Map_SBS_DATAPAKID	sysname	8000
DW_Map_SBS_RECORD	int	4
DW_Map_SBS_FinansbudgetpostID	int	4
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4
SBS_FinansbudgetpostID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMALID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4

### SBS\_Finanspost

Global: Feltet Beløb fra tabellen rap\_Finanspost. Indeholder Forbrugs beløbet

Kolonne	Type	Størrelse
SBS_BudgetartID	int	4
NS_Regnskabsnr	int	4
NS_Løbenr	int	4
Finanspostbeskrivelse	nvarchar	8000
Finanspostbeskrivelse	sysname	8000

Bilagsnr	nvarchar	8000
Bilagsnr	sysname	8000
Eksternt_bilagsnr	nvarchar	8000
Eksternt_bilagsnr	sysname	8000
NS_Kildetype	nvarchar	8000
NS_Kildetype	sysname	8000
SBS_FinanskontoID	int	4
SBS_FinanskontoIDH	int	4
DW_TS	datetime	8
Bogfoeringsdato	datetime	8
Beloeb	decimal	13
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4
SBS_FinanspostID	int	4
DelregnskabID	int	4
FL_FORMÅLID	int	4
FM_AktivitetID	int	4
FM_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4

### SBS\_Kildetype

Global: Indeholder Kildetype fra SBS. Dette fortæller, hvilken type input data kommer

Kolonne	Type	Størrelse
SBS_KildetypeID	int	4
KildetypeKode	nvarchar	8000
KildetypeKode	sysname	8000
KildetypeNavn	nvarchar	8000
KildetypeNavn	sysname	8000
DW_Map_SBS_MDTYPEA	nvarchar	8000
DW_Map_SBS_MDTYPEA	sysname	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasætID	int	4

### SBS\_Kommentartype

Økonomi: Indeholder kommentartypen fra SBS.

Kolonne	Type	Størrelse
SBS_KommentartypeID	int	4
KommentartypeKode	nvarchar	8000
KommentartypeKode	sysname	8000
KommentartypeNavn	nvarchar	8000
KommentartypeNavn	sysname	8000
DW_Map_SBS_MKTYPEA	nvarchar	8000



## ØKONOMISTYRELSEN

DW_Map_SBS_MKTYPEA	sysname	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SBS\_Medarbejder

Økonomi: Indeholder oplysninger om de forskellige medarbejdere

Kolonne	Type	Størrelse
SBS_MedarbejderID	int	4
Brugernavn	nvarchar	8000
Brugernavn	sysname	8000
Efternavn	nvarchar	8000
Efternavn	sysname	8000
ErAktiv	nvarchar	8000
ErAktiv	sysname	8000
Fornavn	nvarchar	8000
Fornavn	sysname	8000
Navn	nvarchar	8000
Navn	sysname	8000
DW_Map_SBS_BNAME	nvarchar	8000
DW_Map_SBS_BNAME	sysname	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SHR\_Aaremaalstype

Global: Indeholder koderne for aaremaalstyperne

Kolonne	Type	Størrelse
SHR_AaremaalstypeID	int	4
AaremaalstypeKode	nvarchar	8000
AaremaalstypeKode	sysname	8000
AaremaalstypeNavn	nvarchar	8000
AaremaalstypeNavn	sysname	8000
DW_Map_SHR_Value	bigint	8
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SHR\_Afgangsarsager

Global: Indeholder afgangsaarsagerne fra SHR

Kolonne	Type	Størrelse
SHR_AfgangsarsagerID	int	4

AfgangsaarsagerNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SHR_AbsenceTypeid	bigint	8
SLS_AfgangsaarsagerID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SHR\_AnsaettelsePrDag

Global: Ansættelsesforhold pr dag

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_DelregnskabID	int	4
SLS_PersonalekategorierID	int	4
SLS_PersonaleKategorierKlassID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
MedarbejderID	int	4
OrganisationID	int	4
SHR_AnsaettelsesforholdID	int	4
ErVentendeAnsaettelsesforhold	bit	1
ErNytAnsaettelsesforhold	bit	1
ErStoppetAnsaettelsesforhold	bit	1
ErNyMedarbejder	bit	1
ErStoppetMedarbejder	bit	1
SHR_AnsaettelsesforholdIDH	int	4
DW_TS	datetime	8
Dato	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4
SHR_AnsaettelsePrDagID	int	4
FM_StedID	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4

### SHR\_Ansaettelsesforhold

Global: Indeholder information om medarbejdernes ansættelsesforhold

Kolonne	Type	Størrelse
SHR_AnsaettelsesforholdID	int	4
AndenAnciennitetDato	datetime	8
Ansaettelsesdato	datetime	8
ArbejdstidFrekvens	nvarchar	8000
ArbejdstidFrekvens	sysname	8000
Brugernavn	nvarchar	8000
Brugernavn	sysname	8000
ErAnsætAktuelt	bit	1



## ØKONOMISTYRELSEN

ErFastansat	nvarchar	8000
ErFastansat	sysname	8000
ErLeder	nvarchar	8000
ErLeder	sysname	8000
ErVentendeAnsaettelsesforhold	nvarchar	8000
ErVentendeAnsaettelsesforhold	sysname	8000
ForventetFratraedelsesdato	datetime	8
FratraedelseAnciennitetDato	datetime	8
Fratraedelsesdato	datetime	8
HCMID	nvarchar	8000
HCMID	sysname	8000
JubilaumAnciennitetDato	datetime	8
Kommentar	nvarchar	8000
Kommentar	sysname	8000
LoenAnciennitetDato	datetime	8
Loennummer	nvarchar	8000
Loennummer	sysname	8000
Ophoersdato	datetime	8
Opsigelsesdato	datetime	8
PensionAnciennitetDato	datetime	8
ProevetidEnhed	nvarchar	8000
ProevetidEnhed	sysname	8000
ProevetidSlutdato	datetime	8
Proevetidsperiode	nvarchar	8000
Proevetidsperiode	sysname	8000
Rejsekreditor	nvarchar	8000
Rejsekreditor	sysname	8000
RetTilFratraedelse	nvarchar	8000
RetTilFratraedelse	sysname	8000
SelvValgtForhandlingsberettigetOrganisation	nvarchar	8000
SelvValgtForhandlingsberettigetOrganisation	sysname	8000
SidsteArbejdsdato	datetime	8
Ansaettelsesomraade	nvarchar	8000
Ansaettelsesomraade	sysname	8000
ArbejdstidSlut	nvarchar	8000
ArbejdstidSlut	sysname	8000
ArbejdstidStart	nvarchar	8000
ArbejdstidStart	sysname	8000
Arbejdstimer	decimal	13
ErAktiv	nvarchar	8000
ErAktiv	sysname	8000
ErPrimaerAnsaettelsesforhold	nvarchar	8000
ErPrimaerAnsaettelsesforhold	sysname	8000
Lokalenr	nvarchar	8000
Lokalenr	sysname	8000
RaadighedAnciennitetDato	datetime	8
Seniorordning	nvarchar	8000
Seniorordning	sysname	8000
Skalatin	nvarchar	8000



## ØKONOMISTYRELSEN

Skalatin	sysname	8000
Tilbagegang	nvarchar	8000
Tilbagegang	sysname	8000
Trin	nvarchar	8000
Trin	sysname	8000
AaremaalsPct	nvarchar	8000
AaremaalsPct	sysname	8000
DW_Map_SHR_ASSIGNMENTID	bigint	8
DW_Map_SHR_PERIODOFSERVICEID	bigint	8
SLS_ForhandlingsberettigetOrganisationID	int	4
SLS_SkattekortTypeID	int	4
SLS_HovedgruppeID	int	4
SLS_KreditorID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
AdresseID_Lokation	int	4
MedarbejderID	int	4
SHR_AnsaettelsestypeID	int	4
SHR_AnsaettelsesforholdID_Forrige	int	4
SHR_AnsaettelsesforholdID_Naeste	int	4
SLS_DelregnskabID	int	4
SLS_JobstatusID	int	4
SLS_AnsaettelseformID	int	4
SLS_PersonalekategorierID	int	4
SLS_PersonaleKategorierKlasselD	int	4
SLS_StillingsbetegnelseID	int	4
SLS_BeskaeftigelsesordningID	int	4
SLS_DISCOID	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
MedarbejderID_Personaleleder	int	4
OrganisationID	int	4
SHR_StillingID	int	4
SHR_AaremaalstypeID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SHR\_Ansaettelsestype

Global: Indeholder koderne for ansættelsestypen

Kolonne	Type	Størrelse
SHR_AnsaettelsestypeID	int	4
AnsaettelsestypeKode	nvarchar	8000
AnsaettelsestypeKode	sysname	8000
AnsaettelsestypeNavn	nvarchar	8000
AnsaettelsestypeNavn	sysname	8000

DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	sysname	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPTYPE	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPTYPE	sysname	8000
DW_Map_SHR_SETID	bigint	8
DW_Map_SHR_VIEWAPPLICATIONID	bigint	8
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SHR\_EffektAfleveringsaarsag

Personale: Indeholder aarsagen for effektens Aflevering

Kolonne	Type	Størrelse
SHR_EffektAfleveringsaarsagID	int	4
EffektAfleveringsaarsagKode	nvarchar	8000
EffektAfleveringsaarsagKode	sysname	8000
EffektAfleveringsaarsagNavn	nvarchar	8000
EffektAfleveringsaarsagNavn	sysname	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	sysname	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPTYPE	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPTYPE	sysname	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SHR\_Effektkategorier

Personale: Indeholder diverse Effektkategorier for effekterne

Kolonne	Type	Størrelse
SHR_EffektkategorierID	int	4
EffektkategorierKode	nvarchar	8000
EffektkategorierKode	sysname	8000
EffektkategorierNavn	nvarchar	8000
EffektkategorierNavn	sysname	8000
ErAktiv	bit	1
DW_Map_SHR_ASSET_CATEGORY_SHORT_NAME	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_ASSET_CATEGORY_SHORT_NAME	sysname	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1

DatasaetID	int	4
------------	-----	---

### SHR\_EffektRoller

Personale: Indeholder EffektRollerne i HR systemet

Kolonne	Type	Størrelse
SHR_EffektRollerID	int	4
EffektRollerKode	nvarchar	8000
EffektRollerKode	sysname	8000
EffektRollerNavn	nvarchar	8000
EffektRollerNavn	sysname	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	sysname	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPTYPE	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPTYPE	sysname	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SHR\_EffektStatusAflevering

Personale: Indeholder EffektStatusAflevering for effektens Aflevering/udlevering

Kolonne	Type	Størrelse
SHR_EffektStatusAfleveringID	int	4
EffektStatusAfleveringKode	nvarchar	8000
EffektStatusAfleveringKode	sysname	8000
EffektStatusAfleveringNavn	nvarchar	8000
EffektStatusAfleveringNavn	sysname	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	sysname	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPTYPE	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPTYPE	sysname	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SHR\_EffektStatusUdlevering

Personale: Indeholder EffektStatusUdlevering for effektens Aflevering/udlevering

Kolonne	Type	Størrelse
SHR_EffektStatusUdleveringID	int	4
EffektStatusUdleveringKode	nvarchar	8000



## ØKONOMISTYRELSEN

EffektStatusUdleveringKode	sysname	8000
EffektStatusUdleveringNavn	nvarchar	8000
EffektStatusUdleveringNavn	sysname	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	sysname	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPTYPE	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPTYPE	sysname	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SHR\_EffektTransaktion

Personale: Indeholder EffektTransaktionen for effekten

Kolonne	Type	Størrelse
SHR_EffektTransaktionID	int	4
EffektTransaktionKode	nvarchar	8000
EffektTransaktionKode	sysname	8000
EffektTransaktionNavn	nvarchar	8000
EffektTransaktionNavn	sysname	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	sysname	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPTYPE	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPTYPE	sysname	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SHR\_Effekttyper

Personale: Indeholder diverse Effekttyper for effekterne

Kolonne	Type	Størrelse
SHR_EffekttyperID	int	4
EffekttyperBeskrivelse	nvarchar	8000
EffekttyperBeskrivelse	sysname	8000
EffekttyperNavn	nvarchar	8000
EffekttyperNavn	sysname	8000
ErAktiv	bit	1
KraeverMedarbejderGodkendelse	int	4
KraeverReturnering	bit	1
DW_Map_SHR_ASSET_TYPE_NAME	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_ASSET_TYPE_NAME	sysname	8000



## ØKONOMISTYRELSEN

SHR_EffektkategoriID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SHR\_EffektUdleveringsaarsag

Personale: Indeholder aarsagen for effektens udlevering

Kolonne	Type	Størrelse
SHR_EffektUdleveringsaarsagID	int	4
EffektUdleveringsaarsagKode	nvarchar	8000
EffektUdleveringsaarsagKode	sysname	8000
EffektUdleveringsaarsagNavn	nvarchar	8000
EffektUdleveringsaarsagNavn	sysname	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	sysname	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPTYPE	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPTYPE	sysname	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SHR\_FerieretType

Global: Indeholder afgangsaarsagerne fra SHR

Kolonne	Type	Størrelse
SHR_FerieretTypeID	int	4
FerieretTypeNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SHR_AbsenceTypeID	bigint	8
SLS_FerieretTypeID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SHR\_FravaerGodkendelsestype

Global: Indeholder statustypen for fraværet

Kolonne	Type	Størrelse
SHR_FravaerGodkendelsestypeID	int	4
FraDato	datetime	8
FravaerGodkendelsestypeKode	nvarchar	8000



## ØKONOMISTYRELSEN

FravaerGodkendelsestypeKode	sysname	8000
FravaerGodkendelsestypeNavn	nvarchar	8000
FravaerGodkendelsestypeNavn	sysname	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	sysname	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SHR\_Fravaersaarsager

Global: Indeholder afgangsaarsagerne fra SHR

Kolonne	Type	Størrelse
SHR_FravaersaarsagerID	int	4
FraDato	datetime	8
FravaersaarsagerNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SHR_AbsenceReasonId	bigint	8
DW_Map_SHR_AbsenceTypeId	bigint	8
SLS_FastFravaersAarsagID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SHR\_FravaerStatustype

Global: Indeholder statustypen for fraværet

Kolonne	Type	Størrelse
SHR_FravaerStatustypeID	int	4
FraDato	datetime	8
FravaerStatustypeKode	nvarchar	8000
FravaerStatustypeKode	sysname	8000
FravaerStatustypeNavn	nvarchar	8000
FravaerStatustypeNavn	sysname	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	sysname	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SHR\_FysiskeEffekter

Personale: Medarbejdernes FysiskeEffekter

Kolonne	Type	Størrelse
MedarbejderID	int	4
OrganisationID	int	4
SHR_EffektAfleveringsaarsagID	int	4
SHR_EffektUdleveringsaarsagID	int	4
SHR_EffektStatusUdleveringID	int	4
SHR_EffektStatusAfleveringID	int	4
SHR_Effekt kategorierID	int	4
SHR_EffekttyperID	int	4
MaaBenyttesPrivat	int	4
KommentarUdlevering	nvarchar	8000
KommentarUdlevering	sysname	8000
HarMedarbejderModtagetEffekten	bit	1
KommentarAflevering	nvarchar	8000
KommentarAflevering	sysname	8000
KommentarReturnering	nvarchar	8000
KommentarReturnering	sysname	8000
FysiskeEffekterLog	nvarchar	8000
FysiskeEffekterLog	sysname	8000
FysiskeEffekterLogTransactionID	nvarchar	8000
FysiskeEffekterLogTransactionID	sysname	8000
DW_TS	datetime	8
DatoReturnering	datetime	8
DatoUdlevering	datetime	8
DW_Map_SHR_ASSET_ID	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_ASSET_ID	sysname	8000
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4
SHR_FysiskeEffekterID	int	4
Abonnementstype	nvarchar	8000
Abonnementstype	sysname	8000
Adresse	nvarchar	8000
Adresse	sysname	8000
Andet	nvarchar	8000
Andet	sysname	8000
Bemaerkning	nvarchar	8000
Bemaerkning	sysname	8000
Bygning	nvarchar	8000
Bygning	sysname	8000
Drev	nvarchar	8000
Drev	sysname	8000
Forlag_avis	nvarchar	8000
Forlag_avis	sysname	8000
ICCnummerSIM	nvarchar	8000
ICCnummerSIM	sysname	8000
Initialer	nvarchar	8000
Initialer	sysname	8000



## ØKONOMISTYRELSEN

Labelsnummer	nvarchar	8000
Labelsnummer	sysname	8000
Listenavn	nvarchar	8000
Listenavn	sysname	8000
Mail	nvarchar	8000
Mail	sysname	8000
Medie	nvarchar	8000
Medie	sysname	8000
Model	nvarchar	8000
Model	sysname	8000
Model_maerke	nvarchar	8000
Model_maerke	sysname	8000
mTimeGodkender	nvarchar	8000
mTimeGodkender	sysname	8000
Naevn	nvarchar	8000
Naevn	sysname	8000
Navn	nvarchar	8000
Navn	sysname	8000
Noegletype	nvarchar	8000
Noegletype	sysname	8000
Nummer	nvarchar	8000
Nummer	sysname	8000
Pinkode	nvarchar	8000
Pinkode	sysname	8000
Pukkode	nvarchar	8000
Pukkode	sysname	8000
Rolle	nvarchar	8000
Rolle	sysname	8000
Serienummer	nvarchar	8000
Serienummer	sysname	8000
Stedkode	nvarchar	8000
Stedkode	sysname	8000
Stilling	nvarchar	8000
Stilling	sysname	8000
Telefonnummer	nvarchar	8000
Telefonnummer	sysname	8000
Udbyder	nvarchar	8000
Udbyder	sysname	8000
Udlobsdato	nvarchar	8000
Udlobsdato	sysname	8000

### SHR\_FysiskeEffekterLog

Personale: Medarbejdernes FysiskeEffekter

Kolonne	Type	Størrelse
MedarbejderID_Indberetter	int	4
SHR_EffektTransaktionID	int	4
SHR_EffektRollerID	int	4
Kommentar	nvarchar	8000
Kommentar	sysname	8000

SHR_FysiskeEffekterID	int	4
FysiskeEffekterLogTransactionID	nvarchar	8000
FysiskeEffekterLogTransactionID	sysname	8000
ErNy	bit	1
DW_TS	datetime	8
Indberetningsdato	datetime	8
DW_Map_SHR_TRANSACTION_ID	bigint	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4
SHR_FysiskeEffekterLogID	int	4

### SHR\_Institution

Global: Indeholder medarbejdernes CPR nummer

Kolonne	Type	Størrelse
SHR_InstitutionID	int	4
CVRNummer	nvarchar	8000
CVRNummer	sysname	8000
Ophoersdato	datetime	8
InstitutionAdresse	nvarchar	8000
InstitutionAdresse	sysname	8000
InstitutionBy	nvarchar	8000
InstitutionBy	sysname	8000
InstitutionLand	nvarchar	8000
InstitutionLand	sysname	8000
InstitutionPostnummer	nvarchar	8000
InstitutionPostnummer	sysname	8000
SKS_Virksomhedsnavn	nvarchar	8000
SKS_Virksomhedsnavn	sysname	8000
DW_Map_SHR_LEGALENTITYID	bigint	8
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SHR\_Stilling

Global: Indeholder oplysning om stillinger

Kolonne	Type	Størrelse
SHR_StillingID	int	4
MaxAntalAnsatteStilling	bigint	8
StillingKode	nvarchar	8000
StillingKode	sysname	8000
AntalAnsattelStilling	decimal	13
ErFuldtid	bit	1
ErGodkendt	bit	1
StillingNavn	nvarchar	8000
StillingNavn	sysname	8000
Stillingsnummer	nvarchar	8000



## ØKONOMISTYRELSEN

Stillingsnummer	sysname	8000
Stillingstype	nvarchar	8000
Stillingtype	sysname	8000
DW_Map_SHR_CVRNummer	bigint	8
DW_Map_SHR_PosistionID	bigint	8
SLS_StillingsbetegnelseID	int	4
SLS_BevillingsloenrammelID	int	4
OrganisationID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasætID	int	4

### SLS\_Adresse

Indeholder PostAdresse

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AdresseID	int	4
Adresse	varchar	8000
Attention	varchar	8000
CO	varchar	8000
EMail	varchar	8000
FraDato	datetime	8
HjemmeTelefon	varchar	8000
Land	varchar	8000
LandsbyBydel	varchar	8000
LokalNr	varchar	8000
Telefax	varchar	8000
Telefonnr	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID	int	4
DW_Map_SLS_IN_ROLLE_TP_KD	int	4
PostNrByID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasætID	int	4

### SLS\_Adresse2

Indeholder PostAdresse

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_Adresse2ID	int	4
Adresse	varchar	8000
Attention	varchar	8000
CO	varchar	8000
EMail	varchar	8000
FraDato	datetime	8

HjemmeTelefon	varchar	8000
Land	varchar	8000
LandsbyBydel	varchar	8000
LokalNr	varchar	8000
Telefax	varchar	8000
Telefonnr	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_ANSF_ID	bigint	8
DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR	int	4
DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR	int	4
DW_Map_SLS_TP_KD	int	4
PostNrByID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

#### SLS\_Afgangsaarsager

SLS\_Afgangsaarsager

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AfgangsaarsagerID	int	4
AfgangsaarsagerKode	int	4
AfgangsaarsagerNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_Map_SHR_Kode	bigint	8
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

#### SLS\_Afstemningkonto

Indeholder AfstemningkontosKode

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AfstemningkontoID	int	4
AfstemningkontoKode	int	4
AfstemningkontoNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1

DatasaetID	int	4
------------	-----	---

### SLS\_AfvigendeLoendelsTekster

Indeholder Afvigende løndelstekster

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AfvigendeLoendelsTeksterID	int	4
AfvigendeLoendelNavn	varchar	8000
AfvigendeLoendelNummer	int	4
DelregnskabsKode	int	4
LoendelKode	int	4
DW_Map_SLS_DRGN_NR	int	4
DW_Map_SLS_GRUPPE_ID_NV	int	4
DW_Map_SLS_LD_AFNV_NR	int	4
DW_Map_SLS_LNDL_ID_NV	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SLS\_AKKO

SLS\_FastFravaersAarsag

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AKKOID	int	4
AktionsKode	int	4
AktionsKodeNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SLS\_Anciennitetstrin

Indeholder Loengruppe

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnciennitetstrinID	int	4
OprykningsInterval	varchar	8000
SkalatrInNr	int	4
TekniskKlasseKode	bigint	8
TrinNr	int	4
DW_Map_SLS_NR	int	4
DW_Map_SLS_PKAT_KL_ID	bigint	8
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8

DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SLS\_Ansaettelseform

Indeholder Ansaettelseform koder

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnsaettelseformID	int	4
AnsaettelseformKode	int	4
AnsaettelseformNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_Map_SHR_Value	bigint	8
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SLS\_Ansaettelsesforhold

SLS\_Ansaettelsesforhold

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
Aktivt	bit	1
AnsaettelsesforholdsKode	bigint	8
CprNr	varchar	8000
ErAnsatsAktuelt	bit	1
ErPrimaerAnsaettelse	bit	1
Foedt	datetime	8
Loengeneration	int	4
LoengenerationPloejt	int	4
Loenkoersel	int	4
LoenkoerselPloejt	int	4
LoenLoebenr	varchar	8000
LoenLoebenrPloejt	varchar	8000
Loennummer	varchar	8000
Fritekstfelt	varchar	8000
Loenspecifikation	varchar	8000
OpretDato	datetime	8
StillingTekst	varchar	8000
DW_Map_SLS_ANSF_ID	bigint	8
SLS_ErAnsatsID	int	4
MedarbejderID	int	4
SHR_AnsaettelsesforholdID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4

ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdAfgangsoplysninger

SLS\_AnsaettelsesforholdAfgangsoplysninger

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnsaettelsesforholdAfgangsoplysningerID	int	4
ErSkyggerettelse	bit	1
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
AfgangsaarsagsKode	int	4
AktionsKode	int	4
DW_Map_SLS_ANSF_ID	bigint	8
DW_Map_SLS_IKRAFT_DT	datetime	8
DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR	int	4
DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AKKOID	int	4
SLS_AfgangsaarsagerID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdAfgangsoplysninger\_Daglig

SLS\_AnsaettelsesforholdAfgangsoplysninger\_Daglig

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AKKOID	int	4
SLS_AfgangsaarsagerID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdAfvigendeKontering

SLS\_AnsaettelsesforholdAfvigendeKontering

Kolonne	Type	Størrelse
Artskontoid	int	4
SLS_DelregnskabID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
FraDato	datetime	8

TilDato	datetime	8
Procent	decimal	9
Timer	decimal	9
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdAfvigendeLoendelsKontering

SLS\_AnsaettelsesforholdAfvigendeLoendelsKontering

Kolonne	Type	Størrelse
Artskontoid	int	4
SLS_DelregnskabID	int	4
SLS_LoendelID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
Procent	decimal	9
Timer	decimal	9
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdBank

SLS\_AnsaettelsesforholdBank

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
Bank1RegistreringsNr	int	4
Bank1KontoNr	varchar	8000
Bank2RegistreringsNr	int	4
Bank2KontoNr	varchar	8000
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdEngangsLoendel

SLS\_AnsaettelsesforholdEngangsloendel

Kolonne	Type	Størrelse
ArtskontolID	int	4
SLS_DelregnskabID	int	4
SLS_LoendelID	int	4
SLS_KreditorID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
Felt1	bigint	8
Felt2	bigint	8
Felt3	bigint	8
Felt4	bigint	8
Tekst	varchar	8000
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdFasteFelter

SLS\_AnsaettelsesforholdFasteFelter

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_FasteFelterID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
FastFeltVaerdi	bigint	8
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4
DW_Map_SLS_FAST_FELT_NR	int	4
DW_Map_SLS_ANSF_ID	bigint	8
DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR	int	4
DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdIAPLoendel

SLS\_AnsaettelsesforholdIAPLoendel

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoendelID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
FraDato	datetime	8



## ØKONOMISTYRELSEN

TilDato	datetime	8
Felt1	int	4
Felt2	int	4
Felt3	int	4
Felt4	int	4
Felt5	int	4
Felt6	int	4
Loendelsum	decimal	9
BankRegistreringsnr	int	4
BankKontonr	varchar	8000
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdInfo

#### SLS\_AnsaettelsesforholdInfo

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnsaettelsesforholdInfoID	int	4
FraDato	varchar	8000
LoenAnciennitetFraDato	varchar	8000
TilDato	varchar	8000
DelLoenNaevner	int	4
DelLoenTaeller	int	4
Loenform	int	4
Personalekategori	int	4
PersonalekategoriKlasse	int	4
Puljemidler	int	4
SkalaTrin	int	4
Trin	int	4
DW_Map_SLS_ANSF_ID	bigint	8
DW_Map_SLS_IKRAFT_DT	datetime	8
DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR	int	4
DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR	int	4
SLS_PersonalekategorierID	int	4
SLS_PersonaleKategorierKlasselD	int	4
SLS_StillingsbetegnelseID	int	4
SLS_ForsoegsordningID	int	4
SLS_LoenformID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdInfo\_Daglig

SLS\_AnsaettelsesforholdInfo\_Daglig

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_PersonalekategorierID	int	4
SLS_PersonaleKategorierKlasselD	int	4
SLS_StillingsbetegnelseID	int	4
SLS_ForsoegsordningID	int	4
SLS_LoempuljeID	int	4
SLS_LoenformID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
LoenAnciennitetFraDato	varchar	8000
DelLoenTaeller	int	4
DelLoenNaevner	int	4
Trin	int	4
SkalaTrin	int	4
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdKontering

SLS\_AnsaettelsesforholdKontering

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnsaettelsesforholdKonteringID	int	4
ArbejdsstedKode	int	4
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_ANSF_ID	bigint	8
DW_Map_SLS_IKRAFT_DT	datetime	8
DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR	int	4
DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR	int	4
SLS_DelregnskabID	int	4
SLS_LoengruppeID	int	4
SLS_TjenestestedID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4
FM_StedID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdKontering\_Daglig

SLS\_AnsaettelsesforholdKontering\_Daglig

Kolonne	Type	Størrelse
ArtskontolID	int	4
SLS_DelregnskabID	int	4
SLS_TjenestestedID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
ArbejdsstedKode	int	4
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdLoebendeLoendel

SLS\_AnsaettelsesforholdLoebendeLoendel

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoendelID	int	4
SLS_AfvigendeLoendelsTeksterID	int	4
SLS_KreditorID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
Felt1	bigint	8
Felt2	bigint	8
Felt3	bigint	8
Felt4	bigint	8
Felt5	bigint	8
Felt6	bigint	8
Disp1	bigint	8
Disp2	bigint	8
Disp3	bigint	8
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4
Udbetalt	decimal	9

### SLS\_AnsaettelsesforholdMaerkedage

SLS\_AnsaettelsesforholdMaerkedage

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_ErindringsTypeID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
ErindringstypeKode	int	4
ErindringTekst	varchar	8000
Dato	datetime	8
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdOprykning

SLS\_AnsaettelsesforholdOprykning

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_PersonalekategorierID	int	4
SLS_PersonaleKategorierKlassID	int	4
SLS_LoenformID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
Trin	int	4
Oprykningsdato	datetime	8
Sluttrin	int	4
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdPensab

SLS\_AnsaettelsesforholdPensab

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnsaettelsesforholdPensabID	int	4
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
PensabKode	int	4
PensionskasseKode	int	4
Skalatrnr	int	4
DW_Map_SLS_ANSF_ID	bigint	8
DW_Map_SLS_IKRAFT_DT	varchar	8000
DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR	int	4
DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4

ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdPensab\_Daglig

SLS\_AnsaettelsesforholdPensab\_Daglig

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_PersonalekategorierID	int	4
SLS_PersonaleKategorierKlassID	int	4
SLS_PENSABID	int	4
SLS_PensionskasseID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
Pensionsskalatrin	int	4
Trin	int	4
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdSkatteLoendel

SLS\_AnsaettelsesforholdLoendel

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_SkattekortTypeID	int	4
SLS_SkattefritagelseTypeID	int	4
SLS_LoendelID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
SkattekortTypeKode	int	4
Fradrag	int	4
FrikortMaxbeloeb	bigint	8
Fritagelsesaaarsag	int	4
Aendningskode	int	4
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdStilling

SLS\_AnsaettelsesforholdStilling

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnsaettelsesforholdStillingID	int	4
FraDato	datetime	8
FritekstFelt	varchar	8000
TilDato	datetime	8



## ØKONOMISTYRELSEN

Bevillingsloenramme	int	4
LokalStillingsbetegnelse	int	4
DW_Map_SLS_ANSF_ID	bigint	8
DW_Map_SLS_IKRAFT_DT	datetime	8
DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR	int	4
DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_JobstatusID	int	4
SLS_OfficielstillingID	int	4
SLS_AnsaettelseformID	int	4
SLS_VikarordningID	int	4
SLS_BeskaeftigelsesordningID	int	4
SLS_DISCOID	int	4
SLS_AnsaettelsesVilkaarID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesforholdStilling\_Daglig

#### SLS\_AnsaettelsesforholdStilling\_Daglig

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_JobstatusID	int	4
SLS_OfficielstillingID	int	4
SLS_AnsaettelseformID	int	4
SLS_VikarordningID	int	4
SLS_BeskaeftigelsesordningID	int	4
SLS_DISCOID	int	4
SLS_AnsaettelsesVilkaarID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
LokaltStillingsnr	int	4
Bevillingsloenramme	int	4
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_AnsaettelsesVilkaar

#### SLS\_AnsaettelsesVilkaar

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnsaettelsesVilkaarID	int	4
AnsaettelsesVilkaarKode	int	4
AnsaettelsesVilkaarNavn	varchar	8000

FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_Arbejdsgiver

Indeholder Arbejdsgiver

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_ArbejdsgiverID	int	4
ArbejdsgiverNavn	varchar	8000
ArbejdsgiverSEnr	int	4
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID	int	4
SLS_AdresseID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_Bankbaandsmodtager

Indeholder Bankbaandsmodtager

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_BankbaandsmodtagerID	int	4
BankbaandsmodtagerKode	int	4
BankbaandsmodtagerNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_BeregningsTillaegsType

BeregningsTillaegsType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_BeregningsTillaegsTypeID	int	4
BeregningsTillaegsTypeKode	int	4
BeregningsTillaegsTypeNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8



## ØKONOMISTYRELSEN

DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasætID	int	4

### SLS\_Beskaeftigelsesordning

#### SLS\_Beskaeftigelsesordning

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_BeskaeftigelsesordningID	int	4
BeskaeftigelsesordningKode	int	4
BeskaeftigelsesordningNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_Map_SHR_Value	bigint	8
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasætID	int	4

### SLS\_Betalinger

#### Beloeb

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_FinanseringsformID	int	4
SLS_AfstemningkontoID	int	4
SLS_LoendelID	int	4
SLS_KreditorSelID	int	4
Finansaar	int	4
ErOmpostering	bit	1
SenesteBetalingsdato	datetime	8
LoengenerationNr	int	4
LoenkoerselNr	int	4
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
Beloeb	decimal	9
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4
ArtskontoID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
Betalingstekst	varchar	8000
Personnummer	varchar	8000

### SLS\_Bevillingsloenramme

#### SLS\_Bevillingsloenramme

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_BevillingsloenrammeID	int	4
BevillingsloenrammeKode	int	4
BevillingsloenrammeNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_Map_SHR_Value	bigint	8
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SLS\_Delregnskab

#### Delregnskab

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_DelregnskabID	int	4
DelregnskabsKode	int	4
Delregnskabskoncentreringnr	int	4
Delregnskabskoncentreringskode	varchar	8000
DelregnskabsNavn	varchar	8000
Erlikviditetsbaerende	bit	1
ErSLSFaktureringsdelregnskab	bit	1
LukningsDato	datetime	8
ÅbningsDato	datetime	8
DW_Map_SLS_DRGN_NR	int	4
DW_Map_SHR_Value	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_Value	sysname	8000
KommunerID	int	4
SLS_FinanseringsformID	int	4
SLS_KontohaverID	int	4
SLS_EjerforholdID	int	4
UnderkontolID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SLS\_DISCO

#### SLS\_DISCO

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_DISCOID	int	4
DISCOKode	int	4
DISCOKodeNavn	varchar	8000

FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_Map_SHR_Value	bigint	8
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_Ejerforhold

Indeholder Ejerforhold

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_EjerforholdID	int	4
EjerforholdKode	int	4
EjerforholdNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_Enhedstype

Indeholder Enhedstype

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_EnhedstypeID	int	4
EnhedstypeKode	int	4
EnhedstypeNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_ErAnsatl

Mapning mellem person og Arbejdsgiver (løngruppe)

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_ErAnsatlID	int	4
CPRNr	varchar	8000
Efternavn	varchar	8000
Fornavn	varchar	8000
Kaldenavn	varchar	8000



## ØKONOMISTYRELSEN

DW_Map_SLS_GRUPPE_ID_NV	varchar	8000
DW_Map_SLS_PERSON_CPR_NR	varchar	8000
SLS_ArbejdsgiverID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_ErindringsType

SLS\_ErindringsType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_ErindringsTypeID	int	4
ErindringsTypeKode	int	4
ErindringsTypeNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_Fagligorganisation

Indeholder Fagligorganisation (fagforeninger)

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_FagligorganisationID	int	4
FagligorganisationKode	int	4
FagligorganisationNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_FasteFelter

SLS\_FasteFelter

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_FasteFelterID	int	4
FastfeltGruppeNr	int	4
FastfeltNavn	varchar	8000
FastfeltNr	int	4
FastfeltPlaceringNr	int	4
DW_Map_SLS_FAST_FELT_NR	int	4

DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_FasteFelter\_Datamart

View med udvalgte felter fra Fast Del pr. Lønnummer

Kolonne	Type	Størrelse
DatsaetID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
Loengeneration	int	4
Loenkoersel	int	4
SLS_LoendelKode_5050	bigint	8
E_Boks_Papir	bigint	8
Alder	bigint	8
BeskyttetAdresse	bigint	8
Feriedage	bigint	8
FeriedageSidsteAar	bigint	8
SE_DelregnskabsKode	bigint	8
NegativLoensum	decimal	9
Pensionsanciennitet	datetime	8
AnsatsDato	datetime	8
Loenfra	datetime	8
Beregningsslutdato	datetime	8
Dispositionsdato	datetime	8
FoedselDato	datetime	8
AkkoDato	datetime	8
UdnaevnDato	datetime	8
TelefonPrivatUdland	bigint	8
Produktionsenhedsnr	bigint	8
Kladdeansaettelse	bigint	8
ArbejdstidIndvaerendeAar	bigint	8
ArbejdstidSidsteAar	bigint	8
ArbejdstidForrigeAar	bigint	8
ArbejdstidNormIndvaerendeAar	bigint	8
ArbejdstidNormSidsteAar	bigint	8
ArbejdstidNormForrigeAar	bigint	8
OprykningsDato	datetime	8
LoenformskiftTilForudloenInk	bigint	8
LoenformskiftTilForudloenDato	datetime	8
Stedtillaegsats	bigint	8
Skyggeloebenr	bigint	8
AkkoDatoAktionsKode	int	4

### SLS\_FasteFelterFerie

View med ferieoplysninger fra Fast Del pr. Lønnummer

Kolonne	Type	Størrelse
DatsaetID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
Loengeneration	int	4
Loenkoersel	int	4
FeriepengeforpligtigelseIndvAar	decimal	9
FeriepengeforpligtigelseSidsteAar	decimal	9
FeriepengeforpligtigelseForrigeAar	decimal	9
FeriepengeforpligtigelseSaerligFeriegodtgIndvAar	decimal	9
FeriepengeforpligtigelseSaerligFeriegodtgSidsteAar	decimal	9
FeriepengeforpligtigelseSaerligFeriegodtgForrigeAar	decimal	9
FeriepengeforpligtigelseFerie dageIndvAar	decimal	9
FeriepengeforpligtigelseFerie dageSidsteAar	decimal	9
FeriepengeforpligtigelseFerie dageForrigeAar	decimal	9
Ferietotal_1IndvAar	decimal	9
Ferietotal_2IndvAar	decimal	9
Ferietotal_1SidsteAar	decimal	9
Ferietotal_2SidsteAar	decimal	9
Ferietotal_1ForrigeAar	decimal	9
Ferietotal_2ForrigeAar	decimal	9
SaerligFeriegodtgIndvAar	decimal	9
SaerligFeriegodtgSidsteAar	decimal	9
Ferietotal_1_Overgangsperiode	decimal	9
Ferietotal_2_Overgangsperiode	decimal	9
Ferietotal_1_Overgangsperiode_SidsteAar	decimal	9
Ferietotal_2_Overgangsperiode_SidsteAar	decimal	9
Ferie dageIndvAar	decimal	9
Ferie dageSidsteAar	decimal	9
Ferie dageForrigeAar	decimal	9
FeriefridageIndvAar	decimal	9
FeriefridageSidsteAar	decimal	9
FeriefridageForrigeAar	decimal	9

### SLS\_FastFravaersAarsag

SLS\_FastFravaersAarsag

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_FastFravaersAarsagID	int	4
FastFravaersAarsagKode	int	4
FastFravaersAarsagNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_Map_SHR_Kode	bigint	8
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8



## ØKONOMISTYRELSEN

DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_FejlOgAdvarsler

SLS\_FejlOgAdvarsler

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_DelregnskabID	int	4
SLS_LoengruppeID	int	4
SLS_TjenestestedID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
Loebenr	int	4
Tekst	varchar	8000
Oprindelsekode	int	4
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4
Inddatanummer	bigint	8
FejlAdvarselsKode	varchar	8000
Systemafsnit	varchar	8000
FejlAdvarselsType	int	4
Ident	int	4
Medarbejder_CPRnr	varchar	8000
TransaktionsType	varchar	8000

### SLS\_FerieOmsorgFrihedTyper

SLS\_FerieOmsorgFrihedTyper

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_FerieOmsorgFrihedTyperID	int	4
FerieOmsorgFrihedTyperKode	int	4
FerieOmsorgFrihedTyperNavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_Noegle	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_FerieOpsummeringsType

Indeholder FerieOpsummeringsType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_FerieOpsummeringsTypeID	int	4
FerieOpsummeringsTypeKode	int	4
FerieOpsummeringsTypeNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8

DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_FerieretType

SLS\_FerieretType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_FerieretTypeID	int	4
FerieretTypeKode	int	4
FerieretTypeNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_Map_SHR_Kode	bigint	8
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_Ferietotaler

View med ferietotaler fra Fast Del pr. Lønnummer

Kolonne	Type	Størrelse
DatsaetID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
Loengeneration	int	4
Loenkoersel	int	4
Ferietotal_1_IndevaerendeAar	bigint	8
Ferietotal_2_IndevaerendeAar	bigint	8
Ferietotal_1_SidsteAar	bigint	8
Ferietotal_2_SidsteAar	bigint	8
Ferietotal_1_ForrigeAar	bigint	8
Ferietotal_2_ForrigeAar	bigint	8
SaerligFeriegodtg_IndevaerendeAar	bigint	8
SaerligFeriegodtg_ForrigeAar	bigint	8
Ferietotal_1_IndevaerendeAar_NyFeri Lov	bigint	8
Ferietotal_2_IndevaerendeAar_NyFeri Lov	bigint	8
Ferietotal_1_SidsteAar_NyFeri Lov	bigint	8
Ferietotal_2_SidsteAar_NyFeri Lov	bigint	8
FeriedageIndevaerendeAar_NyFeri Lov	bigint	8
FeriedageSidsteAar_NyFeri Lov	bigint	8
Ferietotal_1_Overgangsperiode	bigint	8
Ferietotal_2_Overgangsperiode	bigint	8
Ferietotal_1_Overgangsperiode_SidsteAar	bigint	8



## ØKONOMISTYRELSEN

Ferietotal_2_Overgangsperiode_SidsteAar	bigint	8
---	--------	---

### SLS\_Finanseringsform

Indeholder Finanseringsformer

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_FinanseringsformID	int	4
FinanseringsformKode	int	4
FinanseringsformNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_ForhandlingsberettigetOrganisation

Indeholder ForhandlingsberettigetOrganisation (hvilken organisation forhandler overenskomsten.)

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_ForhandlingsberettigetOrganisationID	int	4
ForhandlingsberettigetOrganisationKode	int	4
ForhandlingsberettigetOrganisationNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID	int	4
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	sysname	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_Forhandlingsfaelleskab

Indeholder Forhandlingsfaelleskab koder

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_ForhandlingsfaelleskabID	int	4
ForhandlingsfaelleskabKode	int	4
ForhandlingsfaelleskabNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1

DatasaetID	int	4
------------	-----	---

### SLS\_ForhandlingsLoendel

Indeholder de dele af lønnen som forhandles lokalt

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_ForhandlingsLoendelID	int	4
ForhandlingsLoendelKode	int	4
ForhandlingsLoendelNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_LNDL_SEGMENT_ID_NV	int	4
SLS_LoensumstypelD	int	4
SLS_PensionstypelD	int	4
SLS_TillaegstypelD	int	4
SLS_ProcentreguleringstypelD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SLS\_Forsoegsordning

SLS\_Forsoegsordning

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_ForsoegsordningID	int	4
ForsoegsordningKode	int	4
ForsoegsordningNavn	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SLS\_FrieAarsagskoder

Indeholder Fri årsagskoder knyttet til fast aarsagskode

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_FrieAarsagskoderID	int	4
FastFravaersAarsagKode	int	4
FrieAarsagKode	int	4
FrieAarsagNavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_Map_SLS_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8



## ØKONOMISTYRELSEN

DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SLS\_GroendlandskatteopsumeringsType

Indeholder GroendlandskatteopsumeringsType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_GroendlandskatteopsumeringsTypeID	int	4
FraDato	datetime	8
GroendlandskatteopsumeringsTypeKode	int	4
GroendlandskatteopsumeringsTypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SLS\_Hovedgruppe

Indeholder Hovedgruppekoder

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_HovedgruppeID	int	4
FraDato	datetime	8
HovedgruppeKode	int	4
HovedgruppeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	sysname	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SLS\_Inddata

SLS\_Inddata

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_DelregnskabID	int	4
SLS_LoengruppeID	int	4
SLS_LoendelID	int	4
SLS_TjenestestedID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
Loebenr	int	4
InddataTekst	varchar	8000
InddataHaendelse	varchar	8000



## ØKONOMISTYRELSEN

Oprindelsekode	int	4
Brugerkode	varchar	8000
Sorteringsnummer	int	4
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4
Inddatanummer	bigint	8
InddataType	varchar	8000
InddataGodkendt	bit	1
InddataRegistrerer	varchar	8000
InddataGodkender	varchar	8000
InddataAendingsnr	int	4

### SLS\_IndividType

Indeholder IndividType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_IndividTypeID	int	4
FraDato	datetime	8
IndividTypeKode	int	4
IndividTypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_Jobstatus

Indeholder Jobstatus til Danmarks Statistik

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_JobstatusID	int	4
FraDato	datetime	8
JobstatusKode	int	4
JobstatusNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_LOOKUPCODE	sysname	8000
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_Kontogruppe

Indeholder KontogruppeKode

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_KontogruppeID	int	4
FraDato	datetime	8
KontogruppeKode	int	4
KontogruppeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasætID	int	4

### SLS\_Kontohaver

Indeholder Kontohaver

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_KontohaverID	int	4
FraDato	datetime	8
KontohaverKode	int	4
KontohaverNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasætID	int	4

### SLS\_Kreditor

Indeholder Kreditor

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_KreditorID	int	4
FraDato	datetime	8
KreditorKode	int	4
KreditorNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_Map_SHR_Value	bigint	8
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasætID	int	4

### SLS\_KreditorSe

SLS\_KreditorSe

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_KreditorSelID	int	4
KreditorSeNr	int	4
DW_Map_SLS_ARBG_SE_NR	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SLS\_Loanancinitets

Indeholder Loanancinitets koder

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoanancinitetsID	int	4
FraDato	datetime	8
LoanancinitetsKode	int	4
LoanancinitetsNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SLS\_Loebaand

Timer

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_DelregnskabID	int	4
SLS_ArbejdsgiverID	int	4
SLS_LoengruppeID	int	4
SLS_AfstemningkontoID	int	4
SLS_FerieOpsummeringsTypeID	int	4
SLS_LoendelstypeID	int	4
SLS_LoendelID	int	4
SLS_AfvigendeLoendelsTeksterID	int	4
SLS_KreditorID	int	4
SLS_LoenformID	int	4
SLS_SAMKOID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
LoengenerationNr	int	4
LoenkoerseID	int	4
Sammenrykningskode	int	4
Beregningsperiode	int	4
EngangsløndelAfvigendetekst	varchar	8000



## ØKONOMISTYRELSEN

Felt1	bigint	8
Felt2	bigint	8
Felt3	bigint	8
Felt4	bigint	8
Felt5	bigint	8
Felt6	bigint	8
Grundbeloeb	decimal	9
Sats	int	4
IndberettetAntal	int	4
Optael_3	int	4
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
Antal	decimal	9
Beloeb	decimal	9
Timer	decimal	9
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Loendel

De dele som lønnen består af.

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoendelID	int	4
BliverDelloenberegnet	bit	1
BliverProcentreguleret	bit	1
ErAnvendtForbrug	bit	1
ErAnvendtLoenbaand	bit	1
ErOverMerarbejdsgivende	bit	1
ErPensionsgivende	bit	1
FraDato	datetime	8
LoendelKode	int	4
LoendelNavn	varchar	8000
LoenseddelsLoendel	int	4
SkalSkattetilbagefoeres	bit	1
SkalAarsnulstilles	bit	1
SKSFinansKonto	int	4
SLS_RapportLoendelsGruppeID	int	4
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_LNDL_ID_NV	int	4
ArtskontoID	int	4
SLS_LoensumstypeID	int	4
SLS_PensionstypeID	int	4
SLS_TillaegstypeID	int	4
SLS_ForhandlingsLoendelID	int	4
SLS_AfstemningkontoID	int	4
SLS_KontogruppeID	int	4
SLS_LoendelsGruppeID	int	4
SLS_SkatteopgoerelsesTypeID	int	4
SLS_FerieOpsummeringsTypeID	int	4
SLS_PensionsOpsummeringsTypeID	int	4



## ØKONOMISTYRELSEN

SLS_RestanceOpsummeringsTypeID	int	4
SLS_SkatteopsummeringsTypeID	int	4
SLS_GroendlandskatteopsummeringsTypeID	int	4
SLS_IndividTypeID	int	4
SLS_OpregningstypeID	int	4
SLS_LoendelstypeID	int	4
SLS_EnhedstypeID	int	4
SLS_BeregningsTillaegsTypeID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_LoendelsFelter

Indeholder Felter beskrivelserne fra skærmvindue på Løndelsvindue

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoendelsFelterID	int	4
AntalDecimaler	int	4
ErTimerKommaMinutter	bit	1
FraDato	datetime	8
LoendelsFeltBeskrivelse	varchar	8000
LoendelsFeltBetegnelse	varchar	8000
LoendelsFeltNr	int	4
LoendelsKode	int	4
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_LD_FELT_NR	int	4
DW_Map_SLS_LNDL_ID_NV	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_LoendelsGruppe

Indeholder LoendelsGruppe

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoendelsGruppeID	int	4
FraDato	datetime	8
LoendelsGruppeKode	int	4
LoendelsGruppeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1

DatsaetID	int	4
-----------	-----	---

### SLS\_Loendelstype

Indeholder Loendelstype

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoendelstypeID	int	4
FraDato	datetime	8
LoendelstypeKode	int	4
LoendelstypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_Loenfording

GnsLoenLoebende12mdr

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
Aar	int	4
Regnskabsperiode	int	4
CprNr	varchar	8000
Bogfoeringskreds	varchar	8000
Efterregulering	bit	1
DW_TS	datetime	8
FaktiskLoen	decimal	9
GnsLoenForrFinansaar	decimal	9
GnsLoenIndvFinansaar	decimal	9
GnsLoenLoebende12mdr	decimal	9
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Loenform

SLS\_Loenform

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoenformID	int	4
LoenformKode	int	4
LoenformNavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_Noegle	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

**SLS\_Loengeneration**

SLS\_Loengeneration

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoengenerationID	int	4
LoengenerationKode	int	4
LoenKoerselKode	int	4
DW_Map_SLS_LOEN_GENR_NR	int	4
DW_Map_SLS_LOEN_KOER_NR	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasætID	int	4

**SLS\_Loengruppe**

Indeholder Loengruppe

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoengruppeID	int	4
FraDato	datetime	8
LoengruppeKode	int	4
LoengruppeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID	int	4
SLS_AdresseID	int	4
SLS_ArbejdsgiverID	int	4
SLS_BankbaandsmodtagerID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasætID	int	4

**SLS\_LoerammeForloeb**

Indeholder LoerammeForloeb

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoerammeForloebID	int	4
FraDato	datetime	8
LoerammeForloebKode	int	4
LoerammeForloebNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasætID	int	4

### SLS\_Loensumstype

Indeholder Loensumstype

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_LoensumstypelD	int	4
FraDato	datetime	8
LoensumstypeKode	int	4
LoensumstypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasætID	int	4

### SLS\_MedarbejderAegtefaelle

SLS\_MedarbejderAegtefaelle

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_ErAnsattID	int	4
CprNr	varchar	8000
AegtefaelleCprNr	varchar	8000
AegtefaelleFornavn	varchar	8000
AegtefaelleEfternavn	varchar	8000
Vielsesdato	datetime	8
Bemaerkning	varchar	8000
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_MedarbejderBarn

SLS\_MedarbejderBarn

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_ErAnsattID	int	4
CprNr	varchar	8000
BarnCprNr	varchar	8000
BarnFornavn	varchar	8000
BarnEfternavn	varchar	8000
HjemmeKode	varchar	8000
SygeKode	varchar	8000
Bemaerkning	varchar	8000
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatasætID	int	4

### SLS\_MedarbejderSyg

SLS\_MedarbejderSyg

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_ErAnsattID	int	4
CprNr	varchar	8000
NedsatTidFra	datetime	8
NedsatTidTil	datetime	8
EtAarFra	datetime	8
EtAarTil	datetime	8
Bemaerkning	varchar	8000
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4

### SLS\_Officielstilling

Indeholder Felter beskrivelserne fra skærmvindue på Løndelsvindue

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_OfficielstillingID	int	4
AktivFraDato	datetime	8
NedlagtFraDato	datetime	8
OfficielstillingKode	int	4
OfficielstillingNavn	varchar	8000
PlanlagtFraDato	datetime	8
DW_Map_SLS_STILLING_ID_NV	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_Omposteringer

Bevillingstimer

Kolonne	Type	Størrelse
Artskontoid	int	4
DatsaetID	int	4
Loengeneration	int	4
SLS_DelregnskabID	int	4
Loenkoersel	int	4
SLS_LoengruppeID	int	4
LoengruppeKode	int	4
SLS_LoendelID	int	4
LoengruppeNavn	varchar	8000
SLS_AnsaettelseformID	int	4
DelregnskabKode	int	4
SLS_PersonalekategorierID	int	4
DelregnskabNavn	varchar	8000
SLS_PersonaleKategorierKlasselD	int	4

AdministrativTjenestestedKode	int	4
SLS_StillingsbetegnelseID	int	4
AdministrativTjenestestedNavn	varchar	8000
SLS_TjenestestedID	int	4
SLS_AfgangaarsagerID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
CPRnummer	varchar	8000
SLS_VikarordningID	int	4
CPRnummer_Formateret	varchar	11
SLS_ForsoegsordningID	int	4
Loenloebenummer	varchar	3
SLS_BeskaeftigelsesordningID	int	4
Loennummer	varchar	8000
SLS_LoensformID	int	4
Loennummer_Formateret	varchar	15
SLS_SAMKOID	int	4
Fornavn	varchar	8000
SLS_LoengenerationID	int	4
Efternavn	varchar	8000
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
FornavnEfternavn	varchar	8000
Omposteringsnr	int	4
EfternavnFornavn	varchar	8000
Finansaar	int	4
ArtskontoKode	int	4
Regnskabsperiode	int	4
ArtskontoNavn	varchar	8000
LoengenerationNr	int	4
LoendelKode	int	4
LoenkoerseID	int	4
LoendelNavn	varchar	8000
PersonaleKategoriKlasse	int	4
AnsaettelseformKode	int	4
Bevillingsloenramme	int	4
AnsaettelseformNavn	varchar	8000
Sammenrykningskode	int	4
PersonalekategoriKode	int	4
Trin	int	4
KreditorDelregnskab	int	4
PersonalekategoriNavn	varchar	8000
LokalloenChefloenKode	int	4
PersonalekategoriKlasseKode	bigint	8
KontoNr_3	int	4
PersonalekategoriKlasseNavn	varchar	8000
FinanskontoNr	varchar	8000
StillingsbetegnelseKode	int	4
DW_TS	datetime	8
StillingsbetegnelseNavn	varchar	8000
Date	datetime	8



## ØKONOMISTYRELSEN

VikarordningKode	int	4
Beloeb	decimal	9
VikarordningNavn	varchar	8000
BeskaeftigelsesordningKode	int	4
Bevillingstimer	decimal	9
BeskaeftigelsesordningNavn	varchar	8000
DW_ID_Batch	int	4
AfgangsaarsagerKode	int	4
DatasaetID	int	4
AfgangsaarsagerNavn	varchar	8000
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Omposteringsnr	int	4
Fast_ProjektID	int	4
Finansaar	int	4
FM_StedID	int	4
Regnskabsperiode	int	4
Bevillingsloenramme	int	4
Kontonr_3	int	4
Beloeb	decimal	9
Bevillingstimer	decimal	9
FM_StedID	int	4
FM_StedKode	int	4
FM_StedNavn	nvarchar	8000
FM_StedNavn	sysname	8000

### SLS\_OmsorgsretType

#### SLS\_OmsorgsretType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_OmsorgsretTypeID	int	4
FraDato	datetime	8
OmsorgsretTypeKode	int	4
OmsorgsretTypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SLS\_Opregningstype

#### Indeholder Opregningstype

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_OpregningstypeID	int	4
FraDato	datetime	8
OpregningstypeKode	int	4
OpregningstypeNavn	varchar	8000



## ØKONOMISTYRELSEN

TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_OpsparingsretType

SLS\_OmsorgsretType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_OpsparingsretTypeID	int	4
FraDato	datetime	8
OpsparingsretTypeKode	int	4
OpsparingsretTypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_PENSAB

SLS\_PENSAB

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_PENSABID	int	4
FraDato	datetime	8
PENSABKode	int	4
PENSABNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_PensionsOpsummeringsType

Indeholder PensionsOpsummeringsType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_PensionsOpsummeringsTypeID	int	4
FraDato	datetime	8
PensionsOpsummeringsTypeKode	int	4
PensionsOpsummeringsTypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1

DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_Pensionstype

Indeholder Pensionstype

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_PensionstypelD	int	4
FraDato	datetime	8
PensionstypeKode	int	4
PensionstypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_Perioderesultat

Optaelling\_5

Kolonne	Type	Størrelse
KommunerID	int	4
ArtskontoID	int	4
SLS_DelregnskabID	int	4
SLS_ArbejdsgiverID	int	4
SLS_JobstatusID	int	4
SLS_LoengruppelD	int	4
SLS_FerieOpsummeringsTypeID	int	4
SLS_LoendelstypelD	int	4
SLS_LoendelID	int	4
SLS_OfficielstillingID	int	4
SLS_AnsaettelseformID	int	4
SLS_PersonalekategorierID	int	4
SLS_PersonaleKategorierKlasselD	int	4
SLS_StillingsbetegnelseID	int	4
SLS_TjenestestedID	int	4
SLS_KreditorID	int	4
SLS_AKKOID	int	4
SLS_AfgangaarsagerID	int	4
SLS_VikarordningID	int	4
SLS_ForsoegsordningID	int	4
SLS_BeskaeftigelsesordningID	int	4
SLS_DISCOID	int	4
SLS_LoenformID	int	4
SLS_SAMKOID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4

SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
DW_Map_SLS_Tabelloebenummer	int	4
Finansaar	int	4
Regnskabsperiode	int	4
ErOmpostering	bit	1
LoenformsSkiftIndikatorKode	int	4
ErLoendeITilFremskrivning	bit	1
Skatteaar	int	4
LoengenerationNr	int	4
LoenkoerseINr	int	4
Kvote	decimal	9
PersonaleKategoriKlasse	int	4
SkalatrIn	int	4
Bevillingsloenramme	int	4
Sammenrykningskode	int	4
Trin	int	4
KreditorDelregnskab	int	4
LokalloenChefloenKode	int	4
KontoNr_3	int	4
FinanskontoNr	varchar	8000
Felt1	bigint	8
Felt2	bigint	8
Felt3	bigint	8
Felt4	bigint	8
Felt5	bigint	8
Felt6	bigint	8
Bogfoeringsdato_Regnskab	datetime	8
LokaltStillingsnr	int	4
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
Antal	decimal	9
Arbejdstimer	decimal	9
Beloeb	decimal	9
Beloeb97	decimal	9
Bevillingstimer	decimal	9
FremskrivningsvaerdigtBeloeb	decimal	9
FremskrivningsvaerdigtBeloebAarTilDato	decimal	9
FremskrivningsvaerdigtBeloebKommendeAar	decimal	9
FremskrivningsvaerdigtBevillingstimer	decimal	9
FremskrivningsvaerdigtBevillingstimerAarTilDato	decimal	9
FremskrivningsvaerdigtBevillingstimerKommendeAar	decimal	9
Optaelling_1	int	4
Optaelling_2	int	4
Optaelling_3	int	4
Optaelling_4	int	4
Optaelling_5	int	4
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4
Fast_StedID	int	4

Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4

### SLS\_PerioderesultatAarTilDatum

#### Bevillingstimer

Kolonne	Type	Størrelse
KommunerID	int	4
ArtskontoID	int	4
SLS_DelregnskabID	int	4
SLS_ArbejdsgiverID	int	4
SLS_JobstatusID	int	4
SLS_LoengrupperID	int	4
SLS_FerieOpsumeringsTypeID	int	4
SLS_LoendelstypeID	int	4
SLS_LoendelID	int	4
SLS_OfficielstillingID	int	4
SLS_AnsaettelseformID	int	4
SLS_PersonalekategorierID	int	4
SLS_PersonaleKategorierKlasseID	int	4
SLS_StillingsbetegnelseID	int	4
SLS_TjenestestedID	int	4
SLS_KreditorID	int	4
SLS_AKKOID	int	4
SLS_AfgangsaarsagerID	int	4
SLS_VikarordningID	int	4
SLS_ForsøgsordningID	int	4
SLS_BeskaeftigelsesordningID	int	4
SLS_DISCOID	int	4
SLS_LoenformID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
DW_Map_SLS_Tabelloebenummer	int	4
Finansaar	int	4
LoengenerationNr	int	4
LoenkoerselNr	int	4
Kvote	decimal	9
PersonaleKategoriKlasse	int	4
Skalatrinn	int	4
Bevillingsloenramme	int	4
Sammenrykningskode	int	4
Trin	int	4
KreditorDelregnskab	int	4
LokalloenChefloenKode	int	4
KontoNr_3	int	4
FinanskontoNr	varchar	8000
LokaltStillingsnr	int	4
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8

Antal	decimal	9
Arbejdstimer	decimal	9
Beløeb	decimal	9
Bevillingstimer	decimal	9
DW_ID_Batch	int	4
DatsaetID	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4

### SLS\_Personalekategorier

Indeholder Personalekategorier

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_PersonalekategorierID	int	4
FraDato	datetime	8
HenvisningPersonalekategoriKode	int	4
PersonalekategorierKode	int	4
PersonalekategorierNavn	varchar	8000
PersonalekategoriMedKlasse	bit	1
TilDato	datetime	8
DW_Map_SHR_PER_ASGEI_EFF_M_ROW_COMP_DE T_PKAT	nvarchar	8000
DW_Map_SHR_PER_ASGEI_EFF_M_ROW_COMP_DE T_PKAT	sysname	8000
DW_Map_SLS_PKAT_ID_NV	int	4
SLS_ForhandlingsberettigetOrganisationID	int	4
SLS_LoanancinitetsID	int	4
SLS_HovedgruppeID	int	4
SLS_ForhandlingsfaelleskabID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_PersonaleKategorierKlasse

Indeholder PersonaleKategorierKlasse koder

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_PersonaleKategorierKlasseID	int	4
FraDato	datetime	8
HarStedtillaeg	bit	1
PersonaleKategorierKlasseKode	bigint	8
PersonaleKategorierKlasseNavn	varchar	8000
PersonaleKategorierKode	bigint	8
TekniskKlasseKode	bigint	8
TilDato	datetime	8
DW_Map_SHR_PER_ASGEI_EFF_M_ROW_COMP_DE T_KLASSE	nvarchar	8000



## ØKONOMISTYRELSEN

DW_Map_SHR_PER_ASGEI_EFF_M_ROW_COMP_DE T_KLASSE	sysname	8000
DW_Map_SLS_PKAT_ID_NV	int	4
DW_Map_SLS_PKAT_KL_ID_NV	int	4
SLS_PersonalekategorierID	int	4
SLS_SkalaloenID	int	4
SLS_TimeloenID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_PersonaleStatusAktuel

Tabel indeholdende aktuelle oplysninger pr. lønkørsel pr lønnummer fra Personale

Kolonne	Type	Størrelse
DatsaetID	int	4
Loengeneration	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
Loenkoersel	int	4
Loennummer	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
StatusAktuel	int	4
Loennummer_Formateret	varchar	15
CPRnummer	varchar	8000
CPRnummer_Formateret	varchar	11
Loenloebenummer	varchar	3
Fornavn	varchar	8000
Efternavn	varchar	8000
FornavnEfternavn	varchar	8000
EfternavnFornavn	varchar	8000
Alder	bigint	8
Koen	varchar	6
Foedselsdato	datetime	8
PersonalekategoriKode	int	4
PersonalekategoriNavn	varchar	8000
HovedgruppeKode	int	4
HovedgruppeNavn	varchar	8000
ForhandlingsfaellesskabKode	int	4
ForhandlingsfaellesskabNavn	varchar	8000
PersonalekategoriKlasseKode	int	4
PersonalekategoriKlasseNavn	varchar	8000
Trin	int	4
Skalatrin	int	4
LoenformKode	int	4
LoenformNavn	varchar	8000
StillingsbetegnelseKode	int	4
StillingsbetegnelseNavn	varchar	8000



## ØKONOMISTYRELSEN

ForhandlingsberettigetOrganisationKode	int	4
ForhandlingsberettigetOrganisationNavn	varchar	8000
Aktionskode	int	4
AktionskodeNavn	varchar	8000
AfgangsaarsagerKode	int	4
AfgangsaarsagerNavn	varchar	8000
LokalloenChefloen	int	4
ForsoegsordningKode	int	4
ForsoegsordningNavn	varchar	8000
LoenanciennitetFraDato	datetime	8
Arbejdstid	int	4
ArbejdstidNorm	int	4
Beskaeftigelsesgrad	decimal	17
VikarordningKode	int	4
VikarordningNavn	varchar	8000
AnsaettelsesformKode	int	4
AnsaettelsesformNavn	varchar	8000
BeskaeftigelsesordningKode	int	4
BeskaeftigelsesordningNavn	varchar	8000
JobstatusKode	int	4
JobstatusNavn	varchar	8000
DISCOKode	int	4
DISCOKodeNavn	varchar	8000
AnsaettelsesVilkaarKode	int	4
AnsaettelsesVilkaarNavn	varchar	8000
OfficielStillingKode	int	4
OfficielStillingNavn	varchar	8000
Bevillingsloenramme	int	4
LokalStillingsbetegnelse	int	4
LoengruppeKode	int	4
LoengruppeNavn	varchar	8000
DelregnskabKode	int	4
DelregnskabNavn	varchar	8000
ArbejdsstedKode	int	4
AdministrativTjenestestedKode	int	4
AdministrativTjenestestedNavn	varchar	8000
ArtskontoKode	int	4
PensabKode	int	4
PensionskasseKode	int	4
Pensionsskalatrin	int	4
AnsattDato	datetime	8
LoenfraDato	datetime	8
AktionskodeDato	datetime	8
UdnavnDato	datetime	8
ArbejdstidIndvAar	bigint	8
ArbejdstidSidsteAar	bigint	8
ArbejdstidForrigeAar	bigint	8
ArbejdstidNormIndvAar	bigint	8
ArbejdstidNormSidsteAar	bigint	8

ArbejdstidNormForrigeAar	bigint	8
Produktionsenhedsnr	bigint	8
Vejnavn	varchar	8000
Postnummer	int	4
By	varchar	8000
Land	varchar	8000
BopaelsKommuneKode	int	4
BopaelsKommuneNavn	varchar	8000
OprykningDato	datetime	8
JubilaemAnciennitetDato	datetime	8
SLS_AnsaettelsesforholdInfoID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdStillingID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdKonteringID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdPensabID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdAfgangsuplysningerID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
AktionskodeDatoAktionskode	int	4
Landsby	varchar	8000
UgentligTimetal	decimal	9
SLS_ErAnsattID	int	4
Person_CPRID	int	4
KommunerID	int	4
SLS_PersonalekategorierID	int	4
SLS_PersonaleKategorierKlassID	int	4
SLS_HovedgruppeID	int	4
SLS_ForhandlingsfaelleskabID	int	4
SLS_LoenformID	int	4
SLS_StillingsbetegnelseID	int	4
SLS_ForhandlingsberettigetOrganisationID	int	4
SLS_AKKOID	int	4
SLS_AfgangaarsagerID	int	4
SLS_ForsoegsordningID	int	4
SLS_VikarordningID	int	4
SLS_AnsaettelseformID	int	4
SLS_BeskaeftigelsesordningID	int	4
SLS_JobstatusID	int	4
SLS_DISCOID	int	4
SLS_AnsaettelsesVilkaarID	int	4
SLS_OfficielstillingID	int	4
SLS_LoengruppeID	int	4
SLS_DelregnskabID	int	4
SLS_TjenestestedID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdInfoFraDato	datetime	8
SLS_AnsaettelsesforholdStillingFraDato	datetime	8
SLS_AnsaettelsesforholdKonteringFraDato	datetime	8
SLS_AnsaettelsesforholdPensabFraDato	datetime	8
SLS_AnsaettelsesforholdAfgangsuplysningerFraDato	datetime	8
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4

Fast_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FM_StedKode	int	4
FM_StedNavn	varchar	100

### SLS\_PersonaleStatusAktuelSeneste

Tabell indeholdende aktuelle oplysninger fra nyeste lønkoersel pr lønnummer fra Personale

Kolonne	Type	Størrelse
DatsaetID	int	4
Loengeneration	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
Loenkoersel	int	4
Loennummer	varchar	8000
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
StatusAktuel	int	4
Loennummer_Formateret	varchar	15
CPRnummer	varchar	8000
CPRnummer_Formateret	varchar	11
Loenloebenummer	varchar	3
Fornavn	varchar	8000
Efternavn	varchar	8000
FornavnEfternavn	varchar	8000
EfternavnFornavn	varchar	8000
Alder	bigint	8
Koen	varchar	6
Foedselsdato	datetime	8
PersonalekategoriKode	int	4
PersonalekategoriNavn	varchar	8000
HovedgruppeKode	int	4
HovedgruppeNavn	varchar	8000
ForhandlingsfaellesskabKode	int	4
ForhandlingsfaellesskabNavn	varchar	8000
PersonalekategoriKlasseKode	int	4
PersonalekategoriKlasseNavn	varchar	8000
Trin	int	4
Skalatrin	int	4
LoenformKode	int	4
LoenformNavn	varchar	8000
StillingsbetegnelseKode	int	4
StillingsbetegnelseNavn	varchar	8000
ForhandlingsberettigetOrganisationKode	int	4
ForhandlingsberettigetOrganisationNavn	varchar	8000
Aktionskode	int	4
AktionskodeNavn	varchar	8000
AfgangsaarsagerKode	int	4
AfgangsaarsagerNavn	varchar	8000
LokalloenChefloen	int	4
ForsoegsordningKode	int	4

ForsoegsordningNavn	varchar	8000
LoenanciennitetFraDato	datetime	8
Arbejdstid	int	4
ArbejdstidNorm	int	4
Beskaeftigelsesgrad	decimal	17
VikarordningKode	int	4
VikarordningNavn	varchar	8000
AnsaettelsesformKode	int	4
AnsaettelsesformNavn	varchar	8000
BeskaeftigelsesordningKode	int	4
BeskaeftigelsesordningNavn	varchar	8000
JobstatusKode	int	4
JobstatusNavn	varchar	8000
DISCOKode	int	4
DISCOKodeNavn	varchar	8000
AnsaettelsesVilkaarKode	int	4
AnsaettelsesVilkaarNavn	varchar	8000
OfficielStillingKode	int	4
OfficielStillingNavn	varchar	8000
Bevillingsloenramme	int	4
LokalStillingsbetegnelse	int	4
LoengruppeKode	int	4
LoengruppeNavn	varchar	8000
DelregnskabKode	int	4
DelregnskabNavn	varchar	8000
ArbejdsstedKode	int	4
AdministrativTjenestestedKode	int	4
AdministrativTjenestestedNavn	varchar	8000
ArtskontoKode	int	4
PensabKode	int	4
PensionskasseKode	int	4
Pensionsskalatrin	int	4
AnsatsDato	datetime	8
LoenfraDato	datetime	8
AktionskodeDato	datetime	8
UdnaevnDato	datetime	8
ArbejdstidIndvAar	bigint	8
ArbejdstidSidsteAar	bigint	8
ArbejdstidForrigeAar	bigint	8
ArbejdstidNormIndvAar	bigint	8
ArbejdstidNormSidsteAar	bigint	8
ArbejdstidNormForrigeAar	bigint	8
Produktionsenhedsnr	bigint	8
Vejnavn	varchar	8000
Postnummer	int	4
By	varchar	8000
Land	varchar	8000
BopaelsKommuneKode	int	4
BopaelsKommuneNavn	varchar	8000

OprykningDato	datetime	8
JubilaemAnciennitetDato	datetime	8
SLS_AnsaettelsesforholdInfoID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdStillingID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdKonteringID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdPensabID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdAfgangsuplysningerID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
AktionskodeDatoAktionskode	int	4
Landsby	varchar	8000
UgentligTimetal	decimal	9
SLS_ErAnsattID	int	4
Person_CPRID	int	4
KommunerID	int	4
SLS_PersonalekategorierID	int	4
SLS_PersonaleKategorierKlassID	int	4
SLS_HovedgruppeID	int	4
SLS_ForhandlingsfaellesskabID	int	4
SLS_LoenformID	int	4
SLS_StillingsbetegnelseID	int	4
SLS_ForhandlingsberettigetOrganisationID	int	4
SLS_AKKOID	int	4
SLS_AfgangsaarsagerID	int	4
SLS_ForsoegsordningID	int	4
SLS_VikarordningID	int	4
SLS_AnsaettelseformID	int	4
SLS_BeskaeftigelsesordningID	int	4
SLS_JobstatusID	int	4
SLS_DISCOID	int	4
SLS_AnsaettelsesVilkaarID	int	4
SLS_OfficielstillingID	int	4
SLS_LoengruppeID	int	4
SLS_DelregnskabID	int	4
SLS_TjenestestedID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdInfoFraDato	datetime	8
SLS_AnsaettelsesforholdStillingFraDato	datetime	8
SLS_AnsaettelsesforholdKonteringFraDato	datetime	8
SLS_AnsaettelsesforholdPensabFraDato	datetime	8
SLS_AnsaettelsesforholdAfgangsuplysningerFraDato	datetime	8
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4
FM_StedKode	int	4
FM_StedNavn	varchar	100
Aktivt	bit	1

### SLS\_Posteringstype

SLS\_Posteringstype

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_PosteringstypeID	int	4
PosteringstypeKode	int	4
PosteringstypeNavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_Noegle	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SLS\_Procentreguleringstype

Indeholder Procentreguleringstype

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_ProcentreguleringstypeID	int	4
FraDato	datetime	8
ProcentreguleringstypeKode	int	4
ProcentreguleringstypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SLS\_RapportLoendelsGruppe

Indeholder de løndelsgrupper der skal anvendes til rapporter

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_RapportLoendelsGruppeID	int	4
RapportLoendelsGruppeNavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_RapportLoendelsKode	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SLS\_Regnskab

BevillingstimerSum

Kolonne	Type	Størrelse
ArtskontoID	int	4
S74Markeringer	int	4
Skatteaar	int	4
Finansaar	int	4

Regnskabsperiode	int	4
Delregnskab	bigint	8
LoengenerationNr	int	4
LoenkoerseID	int	4
Kontonr_3	int	4
Tekst	varchar	8000
Bogfoeringsdato_Regnskab	datetime	8
DW_TS	datetime	8
Date	datetime	8
ArbejdstimerSum	decimal	9
BeløbSum	decimal	9
BevillingstimerSum	decimal	9
DW_ID_Batch	int	4
DatasaetID	int	4
Fast_StedID	int	4
Fast_AktivitetID	int	4
Fast_ProjektID	int	4
FM_StedID	int	4

#### SLS\_RestanceOpsummeringsType

Indeholder RestanceOpsummeringsType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_RestanceOpsummeringsTypeID	int	4
FraDato	datetime	8
RestanceOpsummeringsTypeKode	int	4
RestanceOpsummeringsTypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

#### SLS\_SAMKO

SLS\_SAMKO

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_SAMKOID	int	4
SAMKOKode	int	4
SAMKONavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_Noegle	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### SLS\_SenesteLoenKoersel

View med seneste lønkoersel pr. løngruppe i Datamart

Kolonne	Type	Størrelse
DatsaetID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
LoengenerationKode	int	4
LoenKoerselKode	int	4
LoengenerationDato	datetime	8

### SLS\_Skalaloen

Indeholder Skala loen koder

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_SkalaloenID	int	4
FraDato	datetime	8
SkalaLoenKode	int	4
SkalaLoenNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_SkattefritagelseType

Indeholder SkattefritagelseType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_SkattefritagelseTypeID	int	4
FraDato	datetime	8
SkattefritagelseTypeKode	int	4
SkattefritagelseTypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_SkattekortType

Indeholder SkattekortType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_SkattekortTypeID	int	4
FraDato	datetime	8
SkattekortTypeKode	int	4
SkattekortTypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8

DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_Map_SHR_Value	bigint	8
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_SkatteopgoerelsesType

Indeholder SkatteopgoerelsesType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_SkatteopgoerelsesTypeID	int	4
FraDato	datetime	8
SkatteopgoerelsesTypeKode	int	4
SkatteopgoerelsesTypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_Skatteoplysninger

View med udvalgte skatteoplysninger fra Fast Del pr. Lønnummer

Kolonne	Type	Størrelse
DatsaetID	int	4
SLS_AnsaettelsesforholdID	int	4
SLS_LoengenerationID	int	4
Loengeneration	int	4
Loenkoersel	int	4
A_IndkomstIndvAar	decimal	9
A_IndkomstSidsteAar	decimal	9
AM_BidragIndvAar	decimal	9
AM_BidragSidsteAar	decimal	9
A_SkatIndvAar	decimal	9
A_SkatSidsteAar	decimal	9
ATPSatsAIndvAar	decimal	9
ATPSatsASidsteAar	decimal	9
ATPSatsBIndvAar	decimal	9
ATPSatsBSidsteAar	decimal	9
ATPSatsCIndvAar	decimal	9
ATPSatsCSidsteAar	decimal	9
ATPSatsDIndvAar	decimal	9
ATPSatsDSidsteAar	decimal	9
ATPSatsEIndvAar	decimal	9
ATPSatsESidsteAar	decimal	9
ATPSatsFIndvAar	decimal	9

ATPSatsFSidsteAar	decimal	9
ATPSatsTIndvAar	decimal	9
ATPSatsTSidsteAar	decimal	9
B_IndkomstIndvAar	decimal	9
B_IndkomstSidsteAar	decimal	9
A_IndkomstUAmbilIndvAar	decimal	9
A_IndkomstUAmbiSidsteAar	decimal	9
B_IndkomstUAmbilIndvAar	decimal	9
B_IndkomstUAmbiSidsteAar	decimal	9
JubilaumFratraedelsesgodtgoerelseIndvAar	decimal	9
JubilaumFratraedelsesgodtgoerelseSidsteAar	decimal	9
HaedersgaveIndvAar	decimal	9
HaedersgaveSidsteAar	decimal	9
TingsgaveIndvAar	decimal	9
TingsgaveSidsteAar	decimal	9
SkattefriRejseogBefordringsgodtgoerelseIndvAar	decimal	9
SkattefriRejseogBefordringsgodtgoerelseSidsteAar	decimal	9
TVlicensIndvAar	decimal	9
TVlicensSidsteAar	decimal	9
FriSommerboligIndvAar	decimal	9
FriSommerboligSidsteAar	decimal	9
FriBoligIndvAar	decimal	9
FriBoligSidsteAar	decimal	9
FriBillIndvAar	decimal	9
FriBilSidsteAar	decimal	9
FriTelefonIndvAar	decimal	9
FriTelefonSidsteAar	decimal	9
FriKostogLogiIndvAar	decimal	9
FriKostogLogiSidsteAar	decimal	9
FaeroeskIndkomstIndvAar	decimal	9
FaeroeskIndkomstSidsteAar	decimal	9
GroenlandskA_grundlagIndvAar	decimal	9
GroenlandskA_grundlagSidsteAar	decimal	9
GroenlandskA_skatIndvAar	decimal	9
GroenlandskA_skatSidsteAar	decimal	9

### SLS\_SkatteopsummeringsType

Indeholder SkatteopsummeringsType

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_SkatteopsummeringsTypeID	int	4
FraDato	datetime	8
SkatteopsummeringsTypeKode	int	4
SkatteopsummeringsTypeNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1

DatsaetID	int	4
-----------	-----	---

### SLS\_Stillingsbetegnelse

Indeholder Stillingsbetegnelse

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_StillingsbetegnelseID	int	4
FraDato	datetime	8
HenvisningsStillingsBetegnelsesKode	int	4
StillingsbetegnelseKode	int	4
StillingsbetegnelseNavn	varchar	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SHR_JOBID	bigint	8
DW_Map_SLS_STILLING_TP_ID_NV	int	4
SLS_ForhandlingsfaelleskabID	int	4
SLS_LoerammeForloebID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_Tillaegstype

Indeholder Tillaegstype

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_TillaegstypeID	int	4
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
TillaegstypeKode	int	4
TillaegstypeNavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_Timeloen

Indeholder TimeLoen koder

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_TimeloenID	int	4
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
TimeLoenKode	int	4
TimeLoenNavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8



## ØKONOMISTYRELSEN

DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_Tjenestested

Indeholder Tjenestested

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_TjenestestedID	int	4
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
TjenestestedKode	int	4
TjenestestedNavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_IN_PRIMAER_ID	int	4
DW_Map_SHR_Value	bigint	8
KommunerID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### SLS\_Vikarordning

SLS\_Vikarordning

Kolonne	Type	Størrelse
SLS_VikarordningID	int	4
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
VikarordningKode	int	4
VikarordningNavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatsaetID	int	4

### Stedillaegszone

Indeholder Stedillaegszone

Kolonne	Type	Størrelse
StedillaegszoneID	int	4
FraDato	datetime	8
StedillaegszoneKode	int	4
StedillaegszoneNavn	nvarchar	8000
StedillaegszoneNavn	sysname	8000
TilDato	datetime	8
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8



## ØKONOMISTYRELSEN

DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### Underkonto

Indeholder Underkonto

Kolonne	Type	Størrelse
UnderkontoID	int	4
FraDato	datetime	8
TilDato	datetime	8
UnderkontoKode	int	4
UnderkontoNavn	varchar	8000
DW_Map_SLS_BEUD_TEKSTER_KD	int	4
HovedkontoID	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4

### Valuta

Global: Indeholder valuta for de forskellige plugins

Kolonne	Type	Størrelse
ValutaID	int	4
ValutaKode	nvarchar	8000
ValutaKode	sysname	8000
ValutaNavn	nvarchar	8000
ValutaNavn	sysname	8000
DW_Map_RejsUD_CU_Code	nvarchar	8000
DW_Map_RejsUD_CU_Code	sysname	8000
DW_Map_SBS_CURRENCY	nvarchar	8000
DW_Map_SBS_CURRENCY	sysname	8000
DW_Map_NS_Currency_Code	nvarchar	8000
DW_Map_NS_Currency_Code	sysname	8000
DW_Map_IndFak_ValutaKode	int	4
DW_IsInferred	bit	1
DW_Valid_From	datetime	8
DW_ID_Batch	int	4
ErAnvendt	bit	1
DatasaetID	int	4