

Personer med sygefravær på valgfrit antal dage/perioder

(Rapport-ID: 79)

Indhold

1. Hvad er formålet med rapporten?	1
2. Overblik over rapporten	1
3. Den færdige rapport	2
4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten.....	3
5. Parametervalg ved rapportafvikling.....	3
6. Kør rapporten	5
7. Logbog for rapporten	5

1. Hvad er formålet med rapporten?

Du kan bruge denne rapport til en kontrolrapport. Den viser antallet af sygedage eller perioder det sidste år. Rapporten viser personer med et samlet sygefravær på mere end det antal dage eller perioder, der indtastes som parametervalg.

Målgruppe: Primært til brug for lønmedarbejdere, der arbejder med ferie-/fraværsregistreringer.

2. Overblik over rapporten

Kontrolrapport der viser antallet af sygedage, indenfor det seneste år.

Rapporten viser, for den enkelte person, det samlede sygefravær. Sygefraværet kan vælges medtaget i dage eller perioder. Det antal du taster i parametervalg, er det antal (og derover) der medtages i rapporten.

Rapport - Grupperinger / sorteringer

- 1. niveau er fast grupperet på Løngruppe.
- 2. og 3. niveau er frivillige og efter eget valg. Du kan vælge mellem: Delregnskab, Adm.tjenestested, Segmenter og Ingen gruppering.

Rapport - Filtreeringer

Filtreeringer vælges vha. flueben. En, flere eller alle værdier. Rapporten kan filtreres på:

- Løngruppe
- Delregnskab
- Administrativt Tjenestested
- Samtlige segmenter
- Fra og med valgt antal fraværdsdage eller fraværdsperioder
- Aktionskoder.

Andre rapportoplysninger

Rapporten indeholder følgende oplysninger for de valgte antal dage eller perioder på den enkelte medarbejder:

- Medarbejders navn
- Det samlede antal sygedage henholdsvis sygeperioder indenfor det sidste år
- Fra- og tildato for den enkelte fraværperiode med årsagen.

3. Den færdige rapport



MODERNISERINGSSTYRELSEN

Personer med sygefravær på 1 Dage og derover for perioden fra 01-01-2014 til 01-01-2015

Løngruppe: 997 Demostyrrelsen

Delregnskab: 99799998 Økonomistyrrelsen

Navn	Fraværsårsag	Fra Dato	Til Dato	Sygedage
Abrahamsen, Lisbeth				4,00 Dage
100 Sygdom		16-06-2014	16-06-2014	1,00
100 Sygdom		17-06-2014	17-06-2014	1,00
100 Sygdom		18-06-2014	18-06-2014	1,00
100 Sygdom		19-06-2014	19-06-2014	1,00
				4 Perioder
Andersen, Lea				149,38 Dage
100 Sygdom		03-02-2014	03-03-2014	29,00
100 Sygdom		12-03-2014	16-04-2014	36,00
155 Delvis sygemelding /nedsat tid		22-04-2014	22-04-2014	0,32
155 Delvis sygemelding /nedsat tid		23-04-2014	23-04-2014	1,00
155 Delvis sygemelding /nedsat tid		24-04-2014	24-04-2014	0,32
155 Delvis sygemelding /nedsat tid		25-04-2014	25-04-2014	0,32
155 Delvis sygemelding /nedsat tid		28-04-2014	28-04-2014	1,00
155 Delvis sygemelding /nedsat tid		29-04-2014	29-04-2014	0,32
155 Delvis sygemelding /nedsat tid		30-04-2014	30-04-2014	1,00
155 Delvis sygemelding /nedsat tid		01-05-2014	01-05-2014	0,32
155 Delvis sygemelding /nedsat tid		02-05-2014	02-05-2014	0,32

Hvis en gruppering er valgfri vises skriften med en anden farve end sort, fx rød. Du kan læse mere om grupperingerne under *punkt 5 (Parametervalg ved rapportafvikling)*.

4. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten

Rapporten har nogle betingelser(filtre), som er fastlagt på forhånd:

- Fraværsårsagsnr = 100, 130, 140, 150, 155 og 160
- FravaerDato >= dateadd(yyyy, -1, getdate())-1
- Lønløbenumre mindre end 100 og forskellig fra 98.

5. Parametervalg ved rapportafvikling

Generelt om parametre


Groft sagt kan man opdele parametrene i to typer:

1. Grupperinger/sortering.
Har kun indflydelse på hvordan rapporten præsenteres, altså hvordan data grupperes (fx alle medarbejdere grupperes i løngruppe og under hver løngruppe grupperes de i det kontor, de hører til).
2. Filtre (typisk ved hjælp af flueben (multi value)).
Har indflydelse på rapportens indhold, om der skal frasorteres data (fx filter på en Løngruppe og filter på kun udvalgte kontorer eller en bestemt lønkørsel).

Rapporten har en række parametre der skal tages stilling til inden rapporten køres/afvikles. De fleste er opsat default.

1. Skal rapporten grupperes.
Hvis der ikke skal grupperes, skal der blot stå 'Ingen'.
2. Skal der sættes filtre, altså frasorteres data i rapporten.

Herunder er der et eksempel på et parameter med filter. Du kan ved hjælp af flueben vælge en, flere eller alle (flueben i (Select All)).



Eksempel på et typisk parameter med filter.

Når du har taget stilling til alle parametre, kan du køre rapporten. Klik på 'View Report'.

Parametre til denne rapport

Figuren nedenfor gengiver det billede, der fremkommer, når du åbner rapporten.

Home > JAGRE_DEMO_2 > SLS > Fravær > Personer med sygefravær på valgfrit antal dage

Løngruppe (Grupp.1)	997 Demostyrrelsen	Gruppering 2	Delregnskab	View Report
Gruppering 3	Ingen	Dage eller Perioder	Dage	
Antal dage/perioder og derover - ialt, løbende et år tilbage	8	Aktionskode	0 Ansat,11 Suspension,12 Barsels	
Delregnskab	0 Ingen værdi,99799996 Demostyrrel	Adm.Tjenestested	0 Ingen værdi	
KONT_SEG1_VD:	0 Ingen kontering,1 SLS Værdi,2 S	KONT_SEG2_VD:	0 Ingen kontering,815 SLS Værdi,11	
KONT_SEG3_VD:	0 Ingen kontering,1 SLS Værdi,2 S	KONT_SEG4_VD:	0 Ingen kontering,81 SLS Værdi,10	
KONT_SEG5_VD:	0 Ingen kontering	KONT_SEG6_VD:	0 Ingen kontering	
StartDato	01-02-2017	SlutDato	16-02-2018	

Det ses, at du står over for 14 parametervalg, jf. nummereringen 1-14. Disse forklares i tabellen nedenfor.

Grupperinger/sorteringer + Filter	
1: Løngruppe (Grupp1)	Dette er 1. gruppering/sortering. Du har mulighed for at vælge mellem de Løngrupper du har adgang til. Du vælger ved hjælp af flueben om rapporten skal vise en, flere eller alle de løngrupper du har adgang til i jeres institution. Bemærk: Udover dette er 1. Gruppering i rapporten, er det samtidig et filter.
Grupperinger/sorteringer (præsentation af rapporten)	
2: Gruppering2	Dette er 2. gruppering-/sorteringsvalg. Du kan vælge: - Ingen. Det betyder at denne gruppering bliver udeladt i rapporten - Delregnskab, Adm.tjenestested eller et af Segmenterne 1-6.
3: Gruppering3	Dette er 3. gruppering-/sorteringsvalg. Du kan vælge: - Ingen. Det betyder at denne gruppering bliver udeladt i rapporten - Delregnskab, Adm.tjenestested eller et af Segmenterne 1-6.
4: Dage eller perioder	Her vælger du dage eller perioder, afhængig af om du vil udvælge på baggrund af antal sygedage eller sygeperioder. Antal vælger i parameter nr. 5 nedenstående parameter.
Filtre (frasorterer data, fx personer)	
5: Antal dag/perioder eller derover - i alt, løbende et år tilbage	Her kan du taste antal, fra og med (dage eller perioder i forlængelse af parameter nr. 4). Det betyder, at kun de personer der har det antal sygedage/sygeperioder du har tastet (eller mere, løbende et år tilbage), kommer med ud i rapporten.
6: Aktionskode	Du kan vælge en, flere eller alle aktionskoder (fx fravælge aktionskoderne 13 og 14). Hvis du vælger flueben ved alle betyder det at alle lønnumre medtages.
7: Delregnskab	Du kan vælge én, flere eller alle delregnskaber. Hvis du vælger flueben ved alle foretager du ingen filter her, men får vist alle lønnumre.
8: Adm.Tjenestested	Du kan vælge én, flere eller alle AdministrativeTjenestesteder. Hvis du vælger flueben ved alle foretager du ingen filter her, men får vist alle lønnumre.
9-14: Segmenterne 1-6	Du får vist et parameter for hver af de segmenter der er valgt medtaget i det datavarehus it-medarbejderen har installeret. It-medarbejderen har i samarbejde med jer typisk valgt at navngive segmenterne så de svarer til navngivningen i jeres organisation (fx Sted, Afdeling, Kon-

	tor, Aktivitet). Du har mulighed for at filtrere data fra, da du for hvert af disse parametre kan vælge én, flere eller alle segmentværdierne.
15: Slut dato	Vælg en fradato i kalenderen. Rapporten vil kun medtage fravær på personer fra og med den dato, du vælger
16: Slut dato	Vælg en tildato i kalenderen. Rapporten vil kun medtage fravær på personer til og med den dato, du vælger.

6. Kør rapporten

Når du har taget stilling til alle parametervalg, venstreklikker du på "View Report" øverst til højre.

Nu vil rapporten blive vist.

7. Logbog for rapporten

Database version	Rapport frigivelse	Bemærkning
2.5.0	April 2020	Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio 2017
3.0.0	Jan. 2018	Tilrettet version 3.0
2.2.0	Dec. 2011	- I datasæt 'Akko' er der fjernet betingelsen 'ErAnvendt lig med 1'. Det betyder at alle Aktionskoder vises, også selvom det ikke er alle Aktionskoder der benyttes - Parameteret 'Dage eller Perioder' er default opsat til 'Dage'.
2.2.0	April 2011	- Nyt parameter på Aktionskoder med valg af en, flere eller alle Aktionskoder (MultiValue) - Parametre med valg mellem en, flere eller alle værdier (Multi Value) er ændret sådan at der kun vises de værdier der bliver brugt af den valgte løngruppe (et eller andet sted i datavarehuset). Sat ved hjælp af faste filtre med 'ErAnvendt = 1', i forbindelse med diverse parametre - Der er nu filter på lønløbenummer. Der medtages kun lønløbenumre mindre end 100 samt minus 098. Det betyder: Engangsregistre frasorteres og personer der er konstitueret vises kun med hovednummeret samt den konstituerede stilling (099) - Der er nederst på hver side vist den løngeneration og lønkørsel rapporten automatisk er kørt på. Det er ikke et parametervalg.
2.1.0 2.1.1	Juli 2010	- De to parametre Delregnskab og Administrativt Tjenestested har ikke haft virkning som filtrering ved rapportkørsel. Fejlen er rettet og rapporten filtrere nu svarende til de flueben du har valgt i parameteret - Løngruppe ændret format fra integer til streng - Teknisk ændring af rapporten pga. kørsels problemer for store institutioner.
2.1.0 2.1.1	April 2010	Ny funktionalitet: Parameter på Løngruppe, Delregnskab, Administrativ Tjenestested samt på hvert segment. Der er mulighed for filtrering. Du kan vælge en, flere eller



ØKONOMISTYRELSEN

		alle værdier (multi value) • Parameter på Løngruppe. Der er mulighed for filtrering. Du kan vælge en, flere eller alle værdier (multi value) • Parameter på Løngruppe. Der er efter nummeret (koden) tilføjet navnet på løngruppen • Parameteret Løngruppe er ændret fra 'string' til 'Integer' • Aktuel Løngeneration og Lønkørsel vises i Page Footer • RapportID tilføjes i Page Footer • Rapportversion svarer nu til den dato rapporten sidst er ændret (altså ikke hvornår den er frigivet) • Der er mulighed for at få vist logo i toppen af 1. side (er afhængig af valg i forbindelse med kørsel af wizarden til LDV). Andet: Når rapporten er kørt, er der mulighed for at vælge sortering enten på Navn (medarbejder) eller Fraværsårsag i stigende eller faldende orden. Bemærk, at det er indenfor den gruppering, der er valgt i forbindelse med parametrene, ved kørsel af rapporten.
2.1.0 2.1.1	Dec. 2009	• Personer med engangsregistre kommer nu ikke med ud i rapporten (Løn-løbenumre mindre end 098). Før denne rettelse var det kun personer der fungerede der blev frasorteret (Lønløbenumre forskellig fra 098 og 099) • Gruppering 2 er nu ændret så der sorteres korrekt.
2.1.0	Juni 2006	• Gruppering 2 er ændret svarende til Gruppering 3 • Ændring af dokumentation, rapportens sidste side • Mere sigende parameter tekst til '...antal dage/perioder...' • Felter med 'varchar (8000)' ændret til 'varchar (max)'.

Dato/Version	Bemærkning
20080429	Fejl rettet, så rapporten kan anvendes på Datamart indeholdende både Navision og SLS.
20081201	Rapport tilføjet mulighed for filtrering på dimension og dimensionsværdi. Endvidere rettet m.h.t. beregning af antal dage, specielt hvis der er tale om en fraværperiode med start før og slut efter beregningsstartdato.
20090112	Rapport rettet, så antal dage bliver brugt som krav til at få vist en person i rapporten. Derfor bliver alle perioder nu hentet fra databasen, men det er summen af kalenderdage pr. person, der afgør om den enkelte person skal vises i rapporten.
20090128	Antal dage pr. periode og i alt, tæller nu korrekt. Rapporten er udvidet til at vælge (som parameter) om rapporten skal køres fra og med bestemt antal sygedage eller sygeperioder. Pr. medarbejder viser rapporten både antal sygeperioder samt antal sygedage for den enkelte periode.
20090331	Udskrivningsdato vises nu nederst på hver side. Rapporten er ændret, så den ikke starter med at køre før end, der er foretaget parametervalg.

