

Vejledning til opdatering af datatransport-database

19. september 2025

Formål:

Formålet med dette dokument er at beskrive hvorledes I opgraderer jeres nuværende datatransport-database. I forbindelse med denne opgradering har vi flyttet serveren, og på baggrund af dette, skal jeres klienter have nyt brugernavn og kodeord.

Denne vejledning indeholder en gennemgang til klientopsætningsapplikationen, og dækker over opdatering af den eksisterende database. Installation af ny database fungerer som normalt blot med tilsendte brugernavn og kodeord.

Generel information:

Miljø: Prod

Forudsætninger:

1. I skal have downloadet klienten 4.0.6 fra:
<https://oes.dk/digitale-loesninger/statens-bi/installation-og-drift/statens-bi-ldv-70/>
2. I skal også have downloadet nedenstående SQL-script, der skal bruges i forbindelse med opgraderingen. Denne findes også på ovenstående link i punkt 1:
Opgraderings-script til DatabaseVersion 5-4_0_6.sql
3. I skal have modtaget henholdsvis brugernavn og kodeord fra Statens BI.
4. I skal i jeres Firewall have åbnet for ldvdatatransport.oes.dk (185.153.153.147)

Opdatering af eksisterende datatransport-database

1. Åbn ”Data transport klient opsætningsprogram version 4.0.6”
2. Indtast i nedenstående boks jeres brugernavn og kodeord.

Opsætning af DataTransportKlient database 4.0

Installation - Statens BI - LDV DataTransport

Velkommen til konfigureringsprogrammet af Data Transport.
Du skal benytte det udliveredede brugernavn for at kunne logge på.
Data biblioteket kan komme til at indeholde store datamængder, så det anbefales at vælge et andet drev end c-drevet.

Version: 4.0.5

Login

Brugernavn

Password

Login Status: Service ikke testet
Datasæt er ikke hentet.

Angiv data bibliotek:
C:\LDV\DataTransport

Ejerg Næste

3. Klik ”login”, og tjek at der står ”Status: forbindelse ok”, som vist nedenfor. Sørg for også at vælge det ønskede bibliotek.

Opsætning af DataTransportKlient database 4.0

Installation - Statens BI - LDV DataTransport

Velkommen til konfigureringsprogrammet af Data Transport.
Du skal benytte det udliveredede brugernavn for at kunne logge på.
Data biblioteket kan komme til at indeholde store datamængder, så det anbefales at vælge et andet drev end c-drevet.

Version: 4.0.5

Login

Brugernavn


Password

Login Status: Forbindelse ok!


Angiv data bibliotek:
C:\LDV\DataTransport

Ejerg Næste


4. Vælg databasen der skal opdateres. Tryk derefter ”Næste”.



5. Klik igen ”Næste” i nedenstående vindue.




6. Verificér at databaseklienten er oprettet uden fejl, således at det ser ud som nedenfor. Tryk herefter ”Luk”.




Kørsel af SQL-script i Sequel Server Management Studios (SSMS)

1. Kør det downloadede SQL-script ”Opgraderings-script til DatabaseVersion 5-4_0_6.sql”



2. Når scriptet er afviklet, kan I se nedenstående besked i SSMS. Scriptet er nødvendigt for at TLS 1.2 virker.



3. Afvikl derefter jobbet som normalt i SQL-jobagenten. I er dermed færdige.